



Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от **ОБЩИНА КРИВОДОЛ**

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: **гр. Криводол 3060, ул. „Освобождение“ № 13**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **09117/2045, krivodol@mbox.is-bg.net**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Христо Доков – кмет на Община Криводол**

Лице за контакти: **Мария Първанова, тел: 0878603666**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **ОБЩИНА КРИВОДОЛ**

има следното инвестиционно предложение: *„Извършване на основен ремонт на улици и тротоари в населени места на територията на Община Криводол“*, включващ следните подобекти:

1. *„Основен ремонт на ул. „Кирил и Методий“ от ОТ93 до ОТ10, с. Криводол, Община Криводол“;*
2. *„Основен ремонт на ул. „Георги Дамянов“ от ОТ127 до ОТ140, с. Лесура, Община Криводол“;*
3. *„Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“, с. Баурене, Община Криводол“;*
4. *„Основен ремонт на ул. „Здравец“ от ОТ54 до ОТ32, с. Пудрия, Община Криводол“;*
5. *„Основен ремонт на ул. „Томин мост“ от ОТ113 до ОТ69, с. Ракево, Община Криводол“;*
6. *„Основен ремонт на ул. „Райна Княгиня“ от ОТ12 до ОТ17, гр. Криводол, Община Криводол“;*
7. *„Основен ремонт на тротоар на ул. „Димитър Благоев“ от ОТ22 до ОТ78, гр. Криводол, Община Криводол“;*

8. „*Основен ремонт на тротоар на ул. “Георги Димитров”, с.Галатин,Община Криводол*“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящият проект за „Извършване на основен ремонт на улици и тротоари в населени места на територията на Община Криводол“, е изготвен по искане на Община Криводол, съгласно договор за проектиране.

Целта на проекта е да бъде извършен ремонт на уличната настилка за подобекти:

1. „Основен ремонт на ул. “Кирил и Методий“ от ОТ93 до ОТ10, с. Краводер, Община Криводол“;
2. „Основен ремонт на ул. “Георги Дамянов“ от ОТ127 до ОТ140, с. Лесура, Община Криводол“;
3. „Основен ремонт на ул. “Георги Димитров“, с. Баурене, Община Криводол“;
4. „Основен ремонт на ул. “Здравец“ от ОТ54 до ОТ32, с. Пудрия, Община Криводол“;
5. „Основен ремонт на ул. “Томин мост“ от ОТ113 до ОТ69, с. Ракево, Община Криводол“;
6. „Основен ремонт на ул. “Райна Княгиня“ от ОТ12 до ОТ17, гр. Криводол, Община Криводол“;

За останалите подобекти е предвиден ремонт на тротоарни площи:

7. „Основен ремонт на тротоар на ул.“Димитър Благоев“ от ОТ22 до ОТ78, гр. Криводол, Община Криводол“ ;
8. „Основен ремонт на тротоар на ул. “ Георги Димитров“ , с. Галатин, Община Криводол“.

Проектната разработка е съобразена на база направеното геодезическо заснемане на обекта, кадастралната карта и действащия Регулационен план на населените места на територията на Община Криводол. Съгласно изискванията на Възложителя, техническият проект има за цел да осигури нова пътна настилка от асфалтови пластове и изграждане на нова пътна основа (при необходимост). Ремонт на прилежащи бордюри и тротоари не са предвидени, с изключение на подобектите, в които основната цел е извършване на ремонт на тротоарни площи, без да се включва пътното платно.

Проектираното обновление ще доведе и до осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и МПС.

Съществуващите настилки на подобектите, предвидени за основен ремонт на пътната конструкция, са в лошо състояние. Част от подобектите нямат изградена трайна настилка и са на земна основа. Други са с частична бетонова и/или асфалтова настилка, силно деформирани и не притежават необходимите експлоатационни показатели за осигуряване на комфортно и безопасно преминаване на моторни превозни средства.

Част от подобектите, предвидени за основен ремонт на пътната конструкция, имат монтирани на място бетонови бордюри и изградени тротоари, които не подлежат на ремонт и се запазват в съществуващия им местоположение и вид.

Подобектите, подлежащи на ремонт само на тротоарните зони, имат съществуваща тротоарна

настилка – асфалтова, бетонова, бетонови плочи. Състоянието се определя като много лошо. Изградени са на място нови бетонови пътни бордюри, които не се предвиждат за ремонт и тяхното местоположение и ниво се запазват, като новата тротоарна настилка следва да се привърже на ниво със съществуващите бордюри.

Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони отвеждащи водата към естествения терен. Проектните надлъжни и напречни наклони са съобразени със съществуващото положение на улицата. Техните стойности са максимално подобрили, което ще допринесе за по-доброто отводняване на обекта.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Настоящото инвестиционно предложение разглежда част от уличната мрежа на Община Криводол, а именно:

1. „Основен ремонт на ул. “Кирил и Методий“ от ОТ93 до ОТ10, с. Краводер, Община Криводол“;
2. „Основен ремонт на ул. “Георги Дамянов“ от ОТ127 до ОТ140, с. Лесура, Община Криводол“;
3. „Основен ремонт на ул. “Георги Димитров“, с. Баурене, Община Криводол“;
4. „Основен ремонт на ул. “Здравец“ от ОТ54 до ОТ32, с. Пудрия, Община Криводол“;
5. „Основен ремонт на ул. “Томин мост“ от ОТ113 до ОТ69, с. Ракево, Община Криводол“;
6. „Основен ремонт на ул. “Райна Княгиня“ от ОТ12 до ОТ17, гр. Криводол, Община Криводол“;

За останалите подобекти на тротоарни площи:

7. „Основен ремонт на тротоар на ул. “Димитър Благоев“ от ОТ22 до ОТ78, гр. Криводол, Община Криводол“ ;
8. „Основен ремонт на тротоар на ул. “Георги Димитров“ , с. Галатин, Община Криводол“.

Общата дължина на участъците е 3247,12 м в регулационните граници (урбанизираната територия) на гр. Криводол и част от населените места на Община Криводол и са изградени и се поддържат от общината.

1. „Основен ремонт на ул. “Кирил и Методий“ от ОТ93 до ОТ10, с. Краводер, Община Криводол“;

Дължина на обекта: 600,45м;

Габарит

Приет е следния габарит на улицата:

- Пътно платно: 2x(3.5-4.5)м;
- Тротуар: не се предвижда нов, запазва се съществуващото положение;
- Бордюри: запазват се съществуващите;

Пътна настилка

Предвижда се да бъде положен нов плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4см. Ще бъдат извършени локални ремонти (изкърпване) на компрометираните участъци с непътен асфалтобетон (биндер). На места, където е необходимо, пътната основа ще бъде подравнена с несортиран трошен камък.

Зауствания

Към трасето на ул. "Кирил и Методий" са прилежащи 8 броя зауствания. Всички подлежат на полагане на нови асфалтови пластове до проектното ниво на улицата.

2. „Основен ремонт на ул. “Георги Дамянов“ от ОТ127 до ОТ140, с. Лесура, Община Криводол“

Дължина на обекта: 152,03м

Габарит

Приет е следния габарит на улицата:

- Пътно платно: 1x3.50м; - ляво;
1x(3,50-4,00)м- дясно;
- Тротуар: не се предвижда нов, запазва се съществуващото положение;
- Бордюри: нови с размер 15/25/50см;

Пътна настилка

Необходимо е да бъде изградена изцяло нова пътна конструкция на улицата със следните конструктивни пластове:

- Пл.асф.бетон с деб.4см, $E_a = 1200\text{MPa}$;
- Непл.асф.бетон с мин.деб.4см, $E_a = 1000\text{MPa}$;
- НТК за пътна основа от фр.0/63 – 25см, $E_a = 350\text{MPa}$.

3. „Основен ремонт на ул. “Георги Димитров“, с. Баурене, Община Криводол“

Дължина на обекта: 252,94м

Габарит

Приет е следния габарит на улицата:

- Пътно платно: 2x(4,3 - 4,5)м;
- Тротуар: не се предвижда нов, запазва се съществуващото положение;
- Бордюри: запазват се съществуващите;

Пътна настилка

Предвижда се да бъде положен нов плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4см. Ще бъдат извършени локални ремонти (изкърпване) на компрометираните участъци с непътен асфалтобетон (биндер). На места, където е необходимо, пътната основа ще бъде подравнена с несортиран трошен камък.

Зауствания

Към трасето на ул. "Георги Димитров" са прилежащи 3 броя зауствания. Всички подлежат на полагане на нови асфалтови пластове до проектното ниво на улицата.

4. „Основен ремонт на ул. “Здравец“ от ОТ54 до ОТ32, с. Пудрия, Община Криводол“

Дължина на обекта: 342,23м

Габарит

Приет е следния габарит на улицата:

- Пътно платно: 2x(2.90-3.00)м;
- Тротоар: не се предвижда нов, запазва се съществуващото положение;
- Бордюри: запазват се съществуващите;

Пътна настилка

Предвижда се да бъде положен нов плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 5см. Ще бъдат извършени локални ремонти (изкърпване) на компрометираните участъци с непътен асфалтобетон (биндер). На места, където е необходимо, пътната основа ще бъде подравнена с несортиран трошен камък.

Зауствания

Към трасето на ул. "Здравец" са прилежащи 4 броя зауствания. Всички подлежат на полагане на нови асфалтови пластове до проектното ниво на улицата.

5. „Основен ремонт на ул. “Томин мост“ от ОТ113 до ОТ69, с. Ракево, Община Криводол“

Дължина на обекта: 185,43м;

Габарит

Приет е следния габарит на улицата:

- Пътно платно: 2x(3,4-3,5)м;
- Тротоар: не се предвижда нов, запазва се съществуващото положение;
- Бордюри: запазват се съществуващите, в определени участъци се предвиждат нови бетонови бордюри 15/25/50см;

Пътна настилка

Необходимо е да бъде изградена изцяло нова пътна конструкция на улицата със следните конструктивни пластове:

- Пл.асф.бетон с деб.4см, $E_a = 1200\text{MPa}$;
- Непл.асф.бетон с мин.деб.4см, $E_a = 1000\text{MPa}$;
- НТК подравняване;

6. „Основен ремонт на ул. “Райна Княгиня“ от ОТ12 до ОТ17, гр. Криводол, Община Криводол“

Дължина на обекта: 217,75м

Габарит

Приет е следния габарит на улицата:

- Пътно платно: 2x(3-3,75)м;
- Тротоар: не се предвижда нов, запазва се съществуващото положение;
- Бордюри: запазват се съществуващите;

Пътна настилка

Предвижда се да бъде положен нов плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4см. Ще бъдат извършени локални ремонти (изкърпване) на компрометираните участъци с непътен асфалтобетон (биндер).

Зауствания

Към трасето на ул. "Райна Княгиня" са прилежащи 6 броя зауствания. Всички подлежат на полагане на нови асфалтови пластове до проектното ниво на улицата.

7. „Основен ремонт на тротоар на ул. “Димитър Благоев“ от ОТ22 до ОТ78, гр. Криводол, Община Криводол“

- Дължина на обекта: 366,29м
- Ширина на тротоара: 3,0м
 - Пътни бордюри: запазват се съществуващите;
 - Градински бордюри 8/16/50см – предвиждат се около дърветата в зоната на тротоара;
- Настилка:
 - Плътен асфалтобетон със средна дебелина - 4см;

Тротоарът, подлежащ на ремонт, е прилежащ на третокласен път Ш-1302 (ул. "Димитър Благоев"). Съществуващата настилка на тротоара е асфалтова, в сравнително добро състояние. Към настоящия момент е извършен е ремонт на пътя, като са монтирани изцяло нови бетонови бордюри, съобразно нивата на асфалтовата настилка по пътното платно. В резултат на това нивото на тротоара е по-ниско стоящо от новите бетонови бордюри. Проектът предвижда да бъдат изравнени нивата на тротоара и бордюрите, като същевременно да бъде постигнат достатъчен напречен наклон на пешеходната зона, така че да не се задържа вода по тротоарната настилка. За целта ще бъде положен нов изравнителен пласт от плътен асфалтобетон. Старата асфалтова настилка се предвижда да бъде фрезована само в участъците, където се налага нивото на тротоара да бъде понижено.

В зоните с наличие на дървета, попадащи в обхвата на тротоара, ще бъдат оформени с бордюри 8/16/50см нови зелени площи – охумусени и затревени.

8. „Основен ремонт на тротоар на ул. “Георги Димитров“, с. Галатин, Община Криводол“

- Дължина на обекта: 1130м
- Ширина на тротоара: (2-3,65)м
 - Пътни бордюри: запазват се съществуващите;
 - Градински бордюри 8/16/50см – предвиждат се около дърветата и зелените площи в зоната на тротоара;

- Настилка:

- Плътен асфалтобетон с деб.5см;

- Основа за тротоар от нтк с деб.25см;

Тротоарът, подлежащ на ремонт, е прилежащ на третокласен път Ш-1301 (ул.“Георги Димитров“). Към настоящия момент е извършен е ремонт на пътя, като са монтирани изцяло нови бетонови бордюри, съобразно нивата на асфалтовата настилка по пътното платно. На място има частично изградени тротоарни площи, които са в много лошо състояние. В останалата част от тротоарната зона няма изградена тротоарна настилка. Проектът предвижда да бъдат изравнени нивата на тротоара и бордюрите, като същевременно да бъде постигнат достатъчен напречен наклон на пешеходната зона, така че да не се задържа вода по тротоарната настилка. За целта ще бъде положен нов изравнителен пласт от плътен асфалтобетон. Ще бъде изградена основа за тротоари от несортиран трошен камък с дебелина около 25см.

В зоните с наличие на дървета, попадащи в обхвата на тротоара, ще бъдат оформени с бордюри 8/16/50см нови зелени площи – охумусени и затревени.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е част от Плана за интегрирано развитие на Община Криводол 2021-2027 г. (ПИРО).

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Община Криводол се намира в северозападната част на България на 130 км северно от град София и отстои на равни разстояния (около 20 км) от областните центрове Враца и Монтана. През него преминава жп линията София – Видин.

Обектът е разположен на територията на Община Криводол и всеки подобект е със следното местоположение и дължина:

1. „Основен ремонт на ул. “Кирил и Методий“ от ОТ93 до ОТ10, с. Криводол, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ93;

Краят на участъка : ОТ 10;

Дължина на обекта: 600,45м;

Клас на улицата: IV-ти клас

2. „Основен ремонт на ул. “Георги Дамянов“ от ОТ127 до ОТ140, с. Лесура, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ127;

Краят на участъка : ОТ 140;

Дължина на обекта: 152,03м

Клас на улицата: VI-ти клас

3. „Основен ремонт на ул. “Георги Димитров“, с. Баурене, Община Криводол“

Дължина на обекта: 252,94м

Клас на улицата: VI-ти клас

4. „Основен ремонт на ул. “Здравец“ от ОТ54 до ОТ32, с. Пудрия, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ54;

Краят на участъка : ОТ 32;

Дължина на обекта: 362.45м

Клас на улицата: VI-ти клас

5. „Основен ремонт на ул. “Томин мост“ от ОТ113 до ОТ69, с. Ракево, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ113;

Краят на участъка : ОТ 69;

Дължина на обекта: 185,43м;

Клас на улицата: VI-ти клас

6. „Основен ремонт на ул. “Райна Княгиня“ от ОТ12 до ОТ17, гр. Криводол, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ12;

Краят на участъка : ОТ 17;

Дължина на обекта: 217,75м

Клас на улицата: V-ти клас

7. „Основен ремонт на тротоар на ул. “Димитър Благоев“ от ОТ22 до ОТ78, гр. Криводол, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ22;

Краят на участъка : ОТ 78;

Дължина на обекта: 366.29м

Клас на прилежащата на тротоара улица: част от РПМ, Път III-1302;

8. „Основен ремонт на тротоар на ул. “Георги Димитров“ , с. Галатин, Община Криводол“

Началото на участъка : ОТ94;

Краят на участъка : ОТ 12 +30м;

Дължина на обекта: 1130м

Клас на прилежащата на тротоара улица: част от РПМ, Път III-1301

В близост до обекта няма елементи на Националната екологична мрежа, както и при реализацията на проекта не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

При реализацията на инвестиционен **„Извършване на основен ремонт на улици и тротоари в населени места на територията на Община Криводол“**, включващ следните подобекти:

1. **„Основен ремонт на ул. “Кирил и Методий“ от ОТ93 до ОТ10, с. Краводер, Община Криводол“;**
2. **„Основен ремонт на ул. “Георги Дамянов“ от ОТ127 до ОТ140, с. Лесура, Община Криводол“;**
3. **„Основен ремонт на ул. “Георги Димитров“, с. Баурене, Община Криводол“;**
4. **„Основен ремонт на ул. “Здравец“ от ОТ54 до ОТ32, с. Пудрия, Община Криводол“;**
5. **„Основен ремонт на ул. “Томин мост“ от ОТ113 до ОТ69, с. Ракево, Община Криводол“;**
6. **„Основен ремонт на ул. “Райна Княгиня“ от ОТ12 до ОТ17, гр. Криводол, Община Криводол“;**
7. **„Основен ремонт на тротоар на ул. “Димитър Благоев“ от ОТ22 до ОТ78, гр. Криводол, Община Криводол“;**
8. **„Основен ремонт на тротоар на ул. “Георги Димитров“, с.Галатин,Община Криводол“**

не се предвижда ново включване към градската водоснабдителна и канализационна мрежа. Отводняването на настилките е повърхностно като ще се извършва по надлъжните и напречни наклони отвеждащи водата към естествения терен.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни,

при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализацията на проекта не се очаква отделянето на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно действащото законодателство. Рециклируеми и опасни отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност с отпадъци. Отпадъци, които не подлежат на материално оползотворяване се предават за депониране на лица притежаващи регистрационен документ по ЗУО.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

При реализацията на проекта няма да се генерират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площта на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма налични опасни химични вещества при реализацията на проекта.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 24.06.2024 г.

Уведомител:

