



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

26.10.2023 г.

**X** овос-ео-384-1/26.10.2023

Подписано от: DENITSA LYUDMILOVA BABAKOLOVA

ДО

**Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ**

**ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН**

**БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 132-136**

**ГР. РОМАН**

На Ваш изх. №2600-291(13)/20.10.2023 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение за „Основен ремонт улици и подмяна на водопроводната мрежа на територията на гр. Роман“, Подобект: „Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Гео Милев“ от ОТ71 до ОТ72, от улица „Захари Стоянов“ до ул. „Сухо поле“, гр. Роман“

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-384/20.10.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Основен ремонт улици и подмяна на водопроводната мрежа на територията на гр. Роман“, Подобект: „Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Гео Милев“ от ОТ71 до ОТ72, от улица „Захари Стоянов“ до ул. „Сухо поле“, гр. Роман“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация и документация, ИП предвижда подмяна на водопроводната мрежа и полагане на асфалтова настилка. Предвидени са изкопни работи с дълбочина до 2 м за подмяна на водопровода и полагане на няколко вида пътна конструкция: трошен камък, битумизирана баластра, неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон.

При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха, в т.ч. емитирани от дейността, приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. ИП не е свързано с използване на природни ресурси и със съхранение на опасни химични вещества. Не се очаква да бъдат формирани отпадъци и отпадъчни води.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.), както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона, на



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



отстояние над 1,7 км е BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 53/2021 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (основен ремонт на съществуващ водопровод) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Основен ремонт улици и подмяна на водопроводната мрежа на територията на гр. Роман*“, Подобект: „*Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Гео Милев“ от ОТ71 до ОТ72, от улица „Захари Стоянов“ до ул. „Сухо поле“, гр. Роман*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

26.10.2023 г.

**X** HR.HRISTOV

---

инж. Николай Йорданов  
Директор на РИОСВ - Враца  
Подписано от: HRISTO IVANOV HRISTOV