



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

5.3.2026 г.

X ОВОС-ЕО-92-1/05.03.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Д-Р ВИЧКО ВИЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА „ЯЙЦА И ПТИЦИ“ АД
УЛ. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ГР. МИЗИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Модернизация на халета 11 и 12 от център за стокви носачки и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа в ПИ 48043.108.708, м. „Голяма могила“, гр. Мизия, обл. Враца”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИЧЕВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-92/20.02.2026 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Модернизация на халета 11 и 12 от център за стокви носачки и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа в ПИ 48043.108.708, м. „Голяма могила“, гр. Мизия, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда модернизация и оборудване на две птицевъдни сгради с № 11 и № 12 в животновъдна ферма, както и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа заедно с изграждане на резервоар за противопожарни нужди, резервоар за сурова вода и резервоар за пречистена вода с включена в системата, инсталация за филтриране, омекотяване и дезинфекция на водата за производствени нужди на площадката. Двете новооборудвани сгради ще бъдат свързани със съществуващ склад за яйца с транспортър, идващ от волиерите до машината за стакване (подредане на яйцата в кори). За този тип отглеждане на кокошки ще бъдат инсталирани следните системи и оборудване: волиерна система; системи за хранене, поене, събиране и транспортиране на яйца и торов отпад, вентилация, охлаждане и осветление.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Водоизточник е собствен сондажен кладенец с разрешен обем 15768 м³ и до момента водата се е подавала чрез междинна станция по етернитов водопровод ф100 към стари резервоари. С реализацията на ИП старият етернитов водопровод се запазва като аварийен резерв. Обектът е включен към водопроводната мрежа на „ВиК“ ООД – Враца, район Мизия съгласно сключен договор М-86/08.10.2025г, с цел осигуряване на вода за хигиенно-битови нужди. Отпадните води се събират и след което изпомпват от водоплътна изгребна яма.

На основание чл.123 в, т. 1 от ЗООС, и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни следва да се представи информация в ИАОС за планираните промени, за преценяване на необходимостта от определяне и провеждане на приложима процедура по реда на глава VII от ЗООС.

Така заявените дейности в ИП не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, поради което няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Модернизация на халета 11 и 12 от център за стокови носачки и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа в ПИ 48043.108.708, м. „Голяма могила“, гр. Мизия, обл. Враца”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

5.3.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV