

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от  
Наредбата за ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
за инвестиционно предложение**

от

**Иван Димитров Костовски – Кмет на Община Борован**  
(име, адрес и телефон за контакт)

**с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ №1**  
(седалище)

Пълен пощенски адрес: **с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ №1**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **070020126, email: tsu\_borovan@abv.bg**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Иван Костовски Кмет на Община Борован**

Лице за контакти: **инж. Калинка Петкова – Директор Дирекция „УТЕЗГФ“ при Общинска администрация Борован**

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че Община Борован, има следното инвестиционно предложение:

**„Аварийно възстановяване на разрушен участък от брегозащитна стена по десния бряг на р. Бързина и почистване на речното корито в регулационните граници на с. Борован, Община Борован, Област Враца и почистване на коритото на р. Скът в зоната на съществуващо мостово съоръжение в с. Нивянин, Община Борован, Област Враца“**

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

**1. Резюме на предложението**

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

**Предвижда се да се извършат :**

- 1. „Аварийно възстановяване на разрушен участък от брегозащитна стена по десния бряг на р. Бързина и почистване на речното корито в регулатионните граници на с. Борован, Община Борован, Област Враца“**
- 2. „Почистване на коритото на р. Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в с. Нивяни, Община Борован, Област Враца“**

Целта на настоящата разработка е да се изготви проектно решение за подобряване на хидравличната проводимост на съществуващата корекция на р. Бързина в границите на урбанизираната територия на с. Борован и представяне на техническо решение за нова подпорна стена в зоната на компрометирания десен бряг на реката нагоре по течението от мост на Републикански път II-15, и подобряване на хидравличната проводимост на съществуващата корекция на р. Скът в границите на урбанизираната територия на с. Нивяни.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

- 1. „Аварийно възстановяване на разрушен участък от брегозащитна стена по десния бряг на р. Бързина и почистване на речното корито в регулатионните граници на с. Борован, Община Борован, Област Враца“**

Новопроектната стена представлява монолитна стоманобетона конструкция с дължина 45.00 m, ситуирана на мястото на разрушената такава, между съществуващите бетонови брегозащитни стени откъм десния бряг, нагоре от моста на Републикански път II-15. При извършване на изкопните работи в близост до съществуващите съоръжения няма да се нарушават съществуващите фундаменти и конструктивни елементи. Общата дължина на речното корито, обект на настоящия проект е 2270 m. Предвижда се почистване на речното легло от храсти, млада гора и интензивно развиваща се в отделни участъци висока влаголюбива растителност, както и отстраняване на битови отпадъци, тиня и фин тлак, отложени в основното корито, и изграждане на нова подпорна стена и укрепване чрез заскалявка в петата на съществуващата подпорна стена.

- 2. „Почистване на коритото на р. Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в с. Нивяни, Община Борован, Област Враца“**

Разглежданият участък от р. Скът е разположен в границите на урбанизираната територия на село Нивяни, посоката на течението е запад - изток. Коритото на реката е земен профил, ширината на дъното е 20-30 m. Общата дължина на речното корито, обект на настоящия проект е 351 m. Планираните мероприятия се ограничават до почистване на речното легло от храсти, млада гора и интензивно развиваща се в отделни участъци влаголюбива растителност, както и отстраняване на

тиня и фин тлак, отложени в основното корито и ограничаващи проводимостта.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

**Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.**

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

1. Обектът на настоящия проект попада на територията на с. Борован (ЕКАТТЕ05548), Община Борован , Област Враца
2. Обектът на настоящия проект попада на територията на с. Нивянин (ЕКАТТЕ 51559), Община Борован , Област Враца

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

**Предвид характера на инвестиционното предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.**

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

**Инвестиционното предложение не предвижда производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат еmitирани вещества, в т.ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

**Предвид харектера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха**

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

**На обекта не се очаква генериране на опасни строителни отпадъци, регламентирани в Приложение 1 към чл. 3, т. 1 и 2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.**

**Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Отпадъците, които не подлежат на оползотворяване се предават за депониране на лица, притежаващи лицензионен документ по Закона за управление на отпадъците**

9. Отпадъчни води:

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)*

**При изпълнението на инвестиционното предложение не се предвижда генерирането на отпадъчни води.**

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

**При спазване на екологичното законодателство при реализация на инвестиционно предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества**

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

**II. Друга информация (*не е задължително за попълване*)**

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 09.10.24.

Уведомител: .....

