

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ – ВРАЦА
гр. Враца

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „СЕВЕРОЗАПАД – 2016“ ООД, ЕИК 204108185

Седалище и адрес на управление: с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Димитър Благоев“ № 42

Пълен пощенски адрес: с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Димитър Благоев“ № 42

Телефон: 0887070405; електронна поща: severozapad2016@abv.bg

Управител на дружеството възложител: Десислав Марков Дешев

Лице за контакти: Десислав Марков Дешев; телефон: 0884350766;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

„СЕВЕРОЗАПАД – 2016“ ООД е призната група на производители в сектор „Мляко и млечни продукти“ с 20 членове. В регистрираните животновъдни обекти на членовете се отглеждат предимно овце, както и други селскостопански животни според стопанствата на членовете. Животновъдните обекти са регистрирани съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Във връзка с отворените приеми по Интервенция II.Г.2 „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“ и Интервенция II.Г.2.1 „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г. дружеството кандидатства за създаване на собствен капацитет за преработка на произведените от членовете мляко и месо и за енергийно ефективно функциониране на производствените обекти.

Уведомяваме Ви, че „СЕВЕРОЗАПАД – 2016“ ООД има следното общо инвестиционно предложение:

„Поставяне, оборудване и експлоатация на модулна мандра и модулен кланичен пункт за ДПЖ с транжорна в ПИ 73643.81.34 по КKKP на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, както и монтаж на две фотоволтаични системи с акумулаторни батерии за собствено потребление върху покривните пространства на двата модулни обекта“.

За пълнота относно обхвата на заявлението за подпомагане по Интервенция II.Г.2 се посочва, че проектът включва и едно специализирано транспортно средство за превоз на живи ДПЖ, две специализирани транспортни средства с цистерни за сурово мляко с капацитет до 1,6 t, десет охладителни вани с вместимост 300 l, две охладителни вани с вместимост 800 l, два танка с вместимост 3 000 l, един танк с вместимост 5 000 l, един хладилен автомобил за млечни продукти и един хладилен автомобил с тръбен път за трупно месо. Тези активи са посочени като част от общото проектно предложение по Интервенция II.Г.2 за представяне на инвестицията в нейната цялост.

За пълнота относно обхвата на заявлението за подпомагане по Интервенция II.Г.2.1 се посочва, че проектът включва изграждане на две самостоятелни фотоволтаични системи с акумулаторни батерии за производство и

съхранение на електрическа енергия за собствено потребление. За нуждите на модулната мандра е предвидена фотоволтаична система с инсталирана мощност 46 kWp и система за съхранение с капацитет 107 kWh, а за нуждите на модулния кланичен пункт – фотоволтаична система с инсталирана мощност 13 kWp и система за съхранение с капацитет 21 kWh. Системите ще бъдат разположени върху покривите на съответните производствени модули и ще се използват изцяло за собственото електропотребление на обектите, без отдаване на произведената електрическа енергия в електроразпределителната мрежа.

Мандрата и кланичният пункт са самостоятелни модулни обекти с различно предназначение, отделни технологии, персонал и технологични потоци, разположени в един и същ поземлен имот.

Модулната мандра и модулният кланичен пункт са предвидени като преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията.

1. Резюме на предложението

(Посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС.)

Модулна мандра – с. Търнава

Инвестиционното предложение е ново и предвижда поставяне и оборудване на модулен обект за приемане, обработка и преработка на сурово овче мляко. В обекта ще се произвеждат бяло саламурено сирене и кисело мляко. Суровото мляко ще бъде добито от животни, собственост на членовете на групата производители, и ще се доставя съобразно производствената програма. Производството ще се осъществява при спазване на приложимите ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания и при въведена система НАССР.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Инвестиционното предложение е ново и предвижда поставяне върху подготвена площадка на модулен кланичен пункт за добив, охлаждане, съхранение и транжиране на месо от дребни преживни животни (ДПЖ).

В кланичния пункт ще се приемат животни, собственост на членове на групата, от регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдни обекти, при спазване на приложимите изисквания на Наредба № 10 от 26.04.2021 г.

Максималният проектен капацитет е до 50 ДПЖ дневно и до 4 500 ДПЖ годишно, при едносменен режим на работа, 8 часа дневно и около 90 работни дни годишно.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Модулна мандра – с. Търнава

Производствената сграда ще бъде модулно хале от пет конструктивно и технологично свързани модула, с общи габаритни размери 17,05 × 12,08 m, височина 2,90 m и застроена площ около 211 кв. m. Модулите ще бъдат монтирани върху предварително подготвена бетонова площадка. Ще бъдат изградени необходимите вътрешни електрически, водопроводни и канализационни инсталации. Общата инсталирана електрическа мощност е до 150 kW, трифазна, като моментното потребление е до 30–40 % в зависимост от сезона.

Максималният производствен капацитет на обекта е преработка на общо до 5 000 литра сурово овче мляко дневно, от които до 3 000 литра за производство на бяло саламурено сирене и до 2 000 литра за производство на кисело мляко. Модулната мандра за преработка на мляко с оборудване ще бъде изградена съгласно технически параметри на регистриран полезен модел/иновативно производствено решение (Свидетелство за регистрация от Патентно ведомство на Р България на полезен модел №2659 от 09.08.2017 г. с притежател „БЛИЦ“ ЕООД). Инвестицията е базирана на технологична модернизация и внедряване на процесова иновация в дейността на предприятието чрез използване на съвременен модулен подход при организацията на производствения процес.

Основните технологични потоци включват приемане на сурово овче мляко; приемане на опаковки; приемане на сол; производство на бяло саламурено сирене; производство на кисело мляко; отделяне и съхранение на течни странични животински продукти - суроватка, категория 3; събиране на твърди странични животински продукти,

категория 3; събиране на битови отпадъци и движение на персонала. Потоците ще бъдат организирани без кръстосване на пътищата на суровините, готовата продукция, отпадъците и персонала.

Производството на бяло саламурено сирене включва пастеризация и охлаждане на млякото до технологична температура, подсирване в сиренарски вани, обработка и пресоване на сиренината, нарязване, осоляване, повишаване на киселинността, зреене, охлаждане, разфасоване, опаковане, съхранение и експедиция. Отделената суроватка ще се отвежда в предназначени за целта резервоари.

Производството на кисело мляко включва пастеризация на млякото при температура 92-94 °C, задържане за 10-15 минути и охлаждане до 45 °C. Млякото ще се подава в заквасочници, след което ще се дозира в разрешени за контакт с храни опаковки от 0,4-0,5 kg посредством автоматична машина с производителност 1 200 опаковки на час. Напълнените и затворени опаковки ще се поставят в термостатни камери при 44 ± 2 °C за 3-4 часа, след което ще се извършват междинно и окончателно охлаждане, съхранение при контролирана температура и експедиция в каси.

Като спомагателни дейности са предвидени измиване и дезинфекция на касите, технологичното оборудване, производствените помещения и транспортното средство за доставка на сурово мляко. Касите ще се измиват в помещение III с машина, позиция 3.1, ще се дезинфекцират и отцеждат преди внасянето им в работно помещение VIII. Пастеризаторът, позиция 7.2, ще се измива в затворен поток посредством СІР система, позиция 13.2. Транспортното средство ще се измива чрез СІР непосредствено след разтоварване на млякото на площадка, осигурена с топла и студена вода и канализация.

Предвидени са хладилни танкове, пастеризатор, сиренарски вани, заквасочници, автоматична машина за разфасоване на кисело мляко, термостатни камери, хладилни складове, опаковъчно оборудване, СІР система, лабораторно оборудване и резервоари за суроватка. Обектът ще работи 6 дни седмично в продължение на 120 работни дни годишно. В производствената дейност ще бъдат заети трима души. Не се предвижда използване на взрив.

За персонала е осигурен санитарен възел с хигиенен филтър. Предвидени са гардероби за лично облекло, душ и гардероби за работно облекло. Гардеробите са със самостоятелни отделения за обувки/ботуши в долната част и за лични предпазни средства в горната част. В чистата зона е осигурена тоалетна с мивка и безконтактна мивка след тоалетната, преди влизане в производствените помещения и лабораторията. За работниците са обособени работни пространства и технологични коридори, като са осигурени мивки на удобни и близки до дейността им места.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Основният технологичен поток включва приемане и подкарване на животните, зашеметяване, окачване на технологичната линия, обезкървяване, отделяне на главата, одиране, изваждане на вътрешните органи, ветеринарномедицински преглед, разсичане, тоалет и маркиране на труповете, отцеждане, бързо охлаждане, хладилно съхранение, транжиране и експедиция.

Обектът се състои от три модулни секции с обща използвана площ около 105 кв. м. Предвидени са кланична зала с функционално обособени „мръсна“ и „чиста“ зона, помещение за транжиране, камера за бързо охлаждане, хладилно помещение за съхранение, санитарно-битова част, помещение за измиване на инвентар и съдове и обособена зона за временно съхранение на странични животински продукти.

Годните за консумация субпродукти ще се обработват и съхраняват отделно от страничните животински продукти. Кръвта, СРМ, конфискатите и останалите СЖП ще се отделят при възникването им и няма да се смесват с месото, годните субпродукти или отпадъчните води.

В обекта ще работят двама служители при функционално разделяне на дейностите в „мръсната“ и „чистата“ зона. Движението на персонала, животните, месото, субпродуктите, отпадъците и инвентара ще се организира без пресичане на несъвместими технологични потоци.

За персонала е предвиден санитарно-хигиенен възел, оборудван с гардероби за лично и работно облекло, тоалетна, душ и мивка. Предвидена е безконтактна мивка преди влизане в производствената част.

След приключване на производствения процес ежедневно ще се извършва измиване и дезинфекция на технологичното оборудване, инвентара, съдовете, подовите и работните помещения. Осигурени са топла и студена вода, безконтактни мивки за ръце, канали и сифони с воден затвор. Оборудването за транжиране ще се измива ръчно с разрешени миещи и дезинфекционни препарати. Препаратите ще се съхраняват в оригинални опаковки в заключващ се шкаф.

Дейността ще се извършва при прилагане на процедури за самоконтрол, основани на принципите на НАССР, проследимост на животните и получените продукти и постоянен контрол на технологичните и хладилните температури.

Инсталираната електрическа мощност е до 25 kW. Предвиждат се хладилни системи, вентилация, водоснабдяване, вътрешна канализация и локално съоръжение за събиране и пречистване на отпадъчните води. Предвижда се периодично извозване на събраните отпадъчни води от специализирана фирма. Не се предвиждат взривни работи. Необходимите изкопни работи ще бъдат ограничени до подготовката на площадката и изпълнението на инженерните връзки и ще се определят с инвестиционния проект.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Модулна мандра – с. Търнава

Модулната мандра ще бъде разположена в ПИ 73643.81.34, предоставен на възложителя по договор за наем от 17.04.2026 г., сключен за срок от 10 години за поставяне на модулна мандра и модул кланичен пункт. Поставянето, свързването към техническата инфраструктура и въвеждането в експлоатация ще се извършат след приключване на приложимите процедури относно статута и устройственото предназначение на земеделския имот и след издаване на необходимите документи по Закона за устройство на територията и приложимите специални закони.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Модулният кланичен пункт ще бъде разположен като отделен обект в същия ПИ 73643.81.34, на основание договора за наем от 17.04.2026 г. За обекта ще бъдат издадени необходимите разрешителни и съгласувателни документи от Община Бяла Слатина и останалите компетентни органи.

Всеки от двата обекта подлежи на самостоятелна регистрация/одобрение по приложимото законодателство в областта на храните и ветеринарномедицинската дейност от компетентната Областна дирекция по безопасност на храните.

4. Местоположение:

(Населено място, община, квартал, поземлен имот, координати при необходимост, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, културно наследство, трансгранично въздействие и пътна инфраструктура.)

Модулна мандра – с. Търнава

Модулната мандра ще бъде разположена в ПИ 73643.81.34 по КККР на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, местност „Туланеца“. Имотът е с площ 10 323 кв. м, трайно предназначение „земеделска територия“, НТП „друг вид земеделска земя“ и трета категория на земята при неполивни условия. Предишен идентификатор няма; номер по предходен план 081034.

„СЕВЕРОЗАПАД – 2016“ ООД има сключен договор за наем от 17.04.2026 г. за имота, за срок от 10 години. Данните за имота са съобразени със скица № 15-514426/07.04.2026 г. на ПИ 73643.81.34.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Модулният кланичен пункт ще бъде разположен като отделен обект в същия ПИ 73643.81.34.

Двата модулни обекта ще използват общия транспортен достъп и площадковата инфраструктура, но приемането на суровини и животни, експедицията на продукцията, движението на персонала и извеждането на отпадъци и странични животински продукти ще бъдат организирани поотделно, без пресичане на несъвместими потоци.

Местоположението на инвестиционното предложение е определено с кадастралния идентификатор на имота и приложената скица. Отношението му към защитените зони и защитените територии следва да бъде проверено от компетентния орган в рамките на приложимата процедура.

Не се очаква трансгранично въздействие. Ще се използва съществуващият достъп до имота; не се предвижда промяна на републиканската или общинската пътна мрежа.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(Включително водоснабдяване за питейни, производствени и други нужди, необходими количества и необходимост от нови съоръжения.)

Модулна мандра – с. Търнава

По време на подготовката на площадката и монтажа ще се използват готови строителни материали, бетон и метални модулни конструкции. По време на експлоатацията основните ресурси ще бъдат сурово овче мляко, питейна вода, сол, опаковки и електрическа енергия. Топлинната енергия за пастеризация ще се осигурява чрез електрически нагревател.

За измиване на производствените помещения, амбалажа и технологичното оборудване се предвижда разход на вода около 0,2-0,4 m³ дневно. Отделно ще бъдат осигурени необходимите количества вода за питейно-битови нужди и достатъчни количества топла вода за технологичните и санитарно-хигиенните дейности.

Обектът ще бъде водоснабден от обществената ВиК мрежа с питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Водопроводната инсталация ще бъде напълно отделена от технологичните пътища и тръбопроводите за мляко и суроватка.

Не се предвижда собствено водовземно съоръжение или водовземане от повърхностни и подземни води.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

По време на експлоатацията ще се използват електроенергия и питейна вода. Водоснабдяването ще бъде от обществената ВиК мрежа с питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Осигурена е топла вода в необходимите за технологичните и санитарно-хигиенните дейности количества.

Разходът на вода е около 0,2–0,4 куб. м/ден за измиване на помещенията, оборудването и инвентара и около 0,3 куб. м/ден за санитарно-битови нужди.

Не се предвижда собствено водовземно съоръжение или водовземане от повърхностни и подземни води.

Свързани инвестиции по Интервенция П.Г.2.1

Част от необходимата електроенергия ще се осигурява от две отделни покривни фотоволтаични системи. Фотоволтаична система с мощност 46 kWp и батерия с капацитет 107 kWh ще обслужва модулната мандра, а система с мощност 13 kWp и батерия с капацитет 21 kWh – модулния кланичен пункт. Двете системи ще бъдат разположени върху покривите на съответните модули в ПИ 73643.81.34 и ще се използват само за собствените нужди на съответния обект. За монтажа им ще бъдат изготвени необходимите технически документи, включително проекти по част „Електро“, конструктивни становища за покривните конструкции и монтажни схеми.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Модулна мандра – с. Търнава

При нормална експлоатация не се очакват емисии на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява контакт с води. За измиване и дезинфекция ще се използват препарати, разрешени за хранителната промишленост, включително дезинфектанти на основата на водороден пероксид (H₂O₂), които не изискват последващо изплакване съгласно указанията за употреба. Препаратите ще се съхраняват в оригинални опаковки в обособен заключващ се шкаф, достъпен за определено и инструктирано лице.

Не се допуска пряко изпускане на миещи и дезинфекционни препарати в почви, повърхностни или подземни води.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Не се предвижда заустване на непречистени производствени води във воден обект. При измиването е възможно наличие на органични вещества, мазнини, суспендирани вещества и остатъчни количества разрешени миещи и дезинфекционни препарати.

Кръвта, специфично рисковите материали и останалите странични животински продукти няма да се отвеждат в канализацията. Те ще се събират разделно в затворени и обозначени съдове, ще се съхраняват при подходящ температурен режим и ще се предават на регистрирани лица съгласно приложимото законодателство.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Модулна мандра – с. Търнава

Не се предвиждат организирани емисии от горивни процеси, тъй като технологичното нагряване и отоплението са на електрическа енергия. Възможни са незначителни неорганизираны емисии от транспортното обслужване на обекта. Производствените и санитарните помещения ще бъдат обезпечени с осевы странични вентилатори, естествена вентилация и климатична система, която няма да насочва въздушната струя към открит продукт или суровина.

Хладилните системи са затворени. В технологичната записка са посочени хладилни агенти R407F и OPTEON XP40 (R449A), с общо количество до 10 kg. Посочените нива на шум на агрегатите са 70 dB(A), съответно 40 dB(A) на разстояние 10 m. Обслужването на системите ще се извършва от правоспособни лица.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Не се очакват организирани емисии на вредни вещества във въздуха от горивни процеси. Възможни са незначителни неорганизиран миризм при приемането на животни и временното съхранение на странични животински продукти, ограничавани чрез своевременно отстраняване, хладилно съхранение и поддържане на технологична хигиена.

Хладилните системи са затворени. В технологичната записка са посочени хладилни агенти R407F и OPTEON XP40 (R449A), с общо количество до 10 kg. Обслужването на системите ще се извършва от правоспособни лица.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Модулна мандра – с. Търнава

Ще се образуват смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и ограничени количества отпадъци от поддръжката. Те ще се събират разделно в подходящи съдове и ще се предават на лица с право да извършват съответните дейности с отпадъци.

Суроватката и отпадналите продукти от животински произход ще се управляват като странични животински продукти, категория 3, съобразно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011. Суроватката ще се съхранява в предназначени за целта резервоари до предаването ѝ по установения ред.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Ще се образуват битови отпадъци, отпадъчни опаковки и отпадъци от почистването, които ще се събират разделно и ще се предават по реда на Закона за управление на отпадъците.

Страничните животински продукти, кръвта и специфично рисковите материали ще се събират разделно в затворени и обозначени съдове. Кръвта ще се събира в съд с вътрешна торба; СРМ, конфискатите и останалите СЖП ще се съхраняват отделно, при необходимост охладени или замразени, до предаването им на регистрирано лице по сключен договор. Стомашно-чревното съдържание ще се отделя самостоятелно и няма да постъпва в канализационната система.

На площадката няма да се извършва нерегламентирано изгаряне, загробване или обезвреждане на отпадъци и странични животински продукти.

9. Отпадъчни води:

(Очаквано количество и вид на отпадъчните води по потоци, сезонност, начини за третиране, отвеждане и заустване.)

Модулна мандра – с. Търнава

Ще се формират битово-фекални отпадъчни води от санитарния възел и производствени отпадъчни води основно от измиването на помещенията, амбалажа, технологичното оборудване и транспортното средство. Двата потока ще бъдат разделени чрез вътрешната канализационна инсталация. Количеството вода за измиване е около 0,2-0,4 m³ дневно, като съдържанието на мазнини се очаква да бъде незначително - под 100-200 g дневно.

В помещенията са предвидени необходимите подови сифони и наклони към тях. След монтирането на модулите изводите на сифоните ще бъдат свързани към отвеждаща колекторна тръба Ø110 mm. Производствените отпадъчни води ще се отвеждат към локално съоръжение за събиране и пречистване, съгласно технологичната записка. Производствените и битово-фекалните потоци ще бъдат разделени чрез вътрешната канализационна инсталация. Събраните отпадъчни води ще се извозват периодично от специализирана фирма за предаване в съоръжение, което може да приема съответния вид отпадъчни води. Не се предвижда заустване на площадката в почви, повърхностни или подземни води. Суроватката ще се събира отделно и няма да постъпва в системата за отпадъчни води.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Ще се формират два отделни потока: производствени отпадъчни води от измиване – около 0,2-0,4 куб. м/ден, и битово-фекални води – около 0,3 куб. м/ден. Производствените води е възможно да съдържат незначителни количества мазнини. Вътрешните канализационни инсталации за двата потока ще бъдат разделени.

След поставяне на модулите отпадъчните води ще се отвеждат чрез предварително положен на терена канал към локално пречиствателно съоръжение, съгласно технологичната записка. Предвидени са необходимите наклони, канали и сифони с воден затвор и предпазни перфорирани решетки. Производствените и битово-

фекалните потоци ще бъдат разделени чрез вътрешната канализационна инсталация. Събраните отпадъчни води ще се извозват периодично от специализирана фирма за предаване в съоръжение, което може да приема съответния вид отпадъчни води. Не се предвижда заустване на площадката в почви, повърхностни или подземни води.

Видът, капацитетът и начинът на задържане на отпадъчните води в локалните съоръжения ще бъдат уточнени с проекта по част „ВиК“. Периодичността на извозване ще бъде съобразена с количеството на образуваните отпадъчни води и събирателния обем, така че да не се допуска препълване или изпускане на площадката.

Не се допуска отвеждане на кръв, твърди животински остатъци, СЖП или СРМ с отпадъчните води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(В случаите по чл. 99б ЗООС се посочват видът и количеството на опасните вещества и капацитетът на съоръженията.)

Модулна мандра – с. Търнава

На площадката не се предвижда съхраняване на опасни химични вещества в количества, попадащи в приложното поле на чл. 99б ЗООС. В затворените хладилни системи ще има общо до 10 kg хладилен агент, посочен като R407F/R449A. Миешите и дезинфекционните препарати ще бъдат в малки експлоатационни количества, в оригинални опаковки и в обособен заключващ се шкаф, съгласно информационните листове за безопасност.

Модулен кланичен пункт – с. Търнава

Не се очаква наличие на опасни химични вещества в количества по чл. 99б ЗООС. На площадката ще има ограничени работни количества разрешени миешки и дезинфекционни препарати, съхранявани в оригинални опаковки в заключващ се шкаф съгласно информационните листове за безопасност.

Хладилният агент ще се намира в затворени хладилни системи. Обслужването им ще се извършва от правоспособни лица.

I. Искане

Моля да ни информирате за необходимите действия, които следва да предприемем по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Искане за директно провеждане на задължителна ОВОС: НЕ СЕ ЗАЯВЯВА.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Не се заявява искане за съвместяване на процедури по чл. 91, ал. 2 от ЗООС.

Приложения

1. Скица № 15-514426/07.04.2026 г. на ПИ 73643.81.34.

2. Договор за наем от 02.09.2026 г. за поставяне на модулна мандра и модулен кланичен пункт.

3. Електронен носител – 1 бр., ако се изисква при подаването.

- ✓ 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
- ✓ 6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител: Десислав Марков Денев

