

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ- ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от **СВЕТОЗАР** **СТЕЕВ**

Пълен пощенски адрес и седалище и адрес на управление: с. Зверино, община Мездра, област Враца,

Тел./факс/ел. поща (e-mail):

Лице за връзка: инж. Тодорка Георгиева

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомяваме Ви, че СВЕТОЗАР СТЕЕВ има следното инвестиционно предложение за изграждане на:

**„СЕРВИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДВИГАТЕЛИ И РЕМОНТ НА ХОДОВА ЧАСТ
НАХОДЯЩ СЕ В УПИ IV-767, КВ. 92 ПО ПЛАНА НА С. ЗВЕРИНО, ОБЩ. МЕЗДРА,
ОБЛ. ВРАЦА“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е ново и се касае за изграждане на СЕРВИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДВИГАТЕЛИ И РЕМОНТ НА ХОДОВА ЧАСТ

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Имота е незастроен. Граничи с улица от север и съседни имоти от изток, запад и юг.

Ще се изгради нов сервиз със стоманена носеща конструкция на един етаж. Оградните стени

са изпълнени със стенни термопанели с пълнеж от каменна вата, респективно покривът - с покривни термопанели. Подът ще се изпълни от шлайфан бетон – устойчив на масла и химикали.

Площта на УПИ по скица е 580 кв. м. Застроената площ 96.75 кв. м

Съгласно становище за присъединяване от "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД електромерното табло ще бъде монтирано на границата на имота на нов СТС № 8.4.1 от въз. мрежа НН клон „Б" на ТП 4 с. Зверино.

Външното ел. захранване ще се изпълни с кабел СВТ 5 x 10 ММ² .

Имота е захранен с питейна вода от водопроводната мрежа на с. Зверино.

Не се налага изграждане на нови пътища.

Предвидените изкопни работи са 80см. под нивото на терена.

Няма да се ползва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Местоположението на инвестиционното предложение е УПИ IV-767, кв. 92, с. Зверино, община Мездра, представляващ поземлен имот с идентификатор 30510.501.766 по кадастралната карта на с. Зверино.

В близост до инвестиционното предложение няма разположени елементи от Националната екологична мрежа, или обекти подлежащи на здравна защита. Няма чувствителни територии, засегнати от инвестиционното предложение.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Не се изисква промяна на пътната инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Имота е захранен с питейна вода от водопроводната мрежа на с. Зверино.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на ИП и характерът му не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По компонент „атмосферен въздух” реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху околната среда и здравето на хората.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията генерираните отпадъци ще се събират разделно, съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците, в обозначени и подходящи съдове, разположени на обособена площадка, осигуряваща защита от разливи и замърсяване на околната среда.

Опасните отпадъци ще се съхраняват временно в плътно затворени и устойчиви съдове, върху непропусклива настилка, и ще се предават въз основа на договор на лица, притежаващи съответното разрешение/регистрация за дейности с отпадъци.

Неопасните отпадъци ще се предават за оползотворяване или обезвреждане на лицензирани фирми или организации за оползотворяване.

За всички отпадъци ще се води отчетност и ще се изготвят необходимите документи съгласно действащото законодателство.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадните битови води от автосервиза ще се отвеждат в съществуваща изгребна яма в парцела. Отпадните води от тоалетната, мивка, тоалетното седало и подовият сифон постъпват във ВКК ф 110 PVC, който се извежда до РШ и от нея се зауства в изгребната яма.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Неприложимо.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

