

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "СТЕАЛИТ" ООД, с. Яна, Район Балканстрой, ЕИК: 831288512, тел: 0879 515 455

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Яна, Район Балканстрой, Община: Столична, Област: София (столица)

(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Яна, п.к. 1805, Район Балканстрой, Община: Столична, Област: София

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): stealit@abv.bg, тел: 0879 515 455

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "СТЕАЛИТ" ООД

има следното инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на преместваема Инсталация за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и фини прахови частици /ФПЧ/“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Проектът предвижда внедряване на преместваема инсталация за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и фини прахови частици /ФПЧ/“, към съществуваща и действаща към момента производствена база на дружеството в гр. Криводол за производство на технически сапуни за производство на машинни смазки и греси, находяща се в сграда с идентификатор 39846.605.1.7, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца. Пускането в експлоатация на новата инсталация в обекта е с цел ограничаване разпространението на азотни оксиди и ФПЧ, предотвратяване рисковете за работещите и осигуряване на здравословна работна среда.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно

предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предмет на настоящото ИП е въвеждане в експлоатация на „Инсталацията за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и ФПЧ“, като същата не е свързана с модернизация или технологично обновление на съществуващата към момента производствената дейност, която се реализира в обекта и/или разширяване на производствения капацитет, а се отнася конкретно до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез неутрализиране на азотни оксиди и ФПЧ на работната площадка в обекта.

Инсталацията е преместваема и може да се постави над източника, за да може ефективно да ограничи разпространението на азотни оксиди и ФПЧ. Тя няма да бъде постоянно прикрепена към земята или сградата и не се инкорпорира към съществуващата площадка. В този смисъл инсталацията за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и ФПЧ представлява оборудване и се завежда като отделен актив.

Инсталацията действа на следния принцип:

1. Съответния купол на инсталацията се включва

2. Чрез засмукваща система се улавят изпаренията на азотните оксиди и ФПЧ и те преминават през скрубър, където се неутрализират посредством естествен калциев реагент разтворен във вода - впръскван от дюзи във вид на мъгла, от помпа под високо налягане. Изпаренията на азотни оксиди реагират с мъглата, насищайки разтвора. Така полученият разтвор (безвредна калциева сол) се извежда от системата.

3. Пречистеният вече въздушен поток минава през осушителна система, която представлява въздуховод с голям диаметър, където се постига изравняване на налягането. Така в осушителя се кондензира влажния въздух, който след изсушаване преминава през допълнителен механичен филтър на изхода, улавящ остатъчните ФПЧ и така осигурява допълнително ниво на пречистване.

Чрез така посочената методика се осигурява пълно улавяне и неутрализиране на азотните оксиди и ФПЧ при източника, като това минимизира риска от задимяване и обгазяване, и/или разпространение на азотни оксиди и ФПЧ в рамките на работната площадка. Това от своя страна намалява рисковете за работещите и подобрява условията на труд, и дори премахва необходимостта от постоянно ползване на ЛПС на цялата територия на работната площадка.

Не се предвиждат строително-монтажни дейности предвид това, че инсталацията е мобилна, и при

експлоатацията ѝ същата ще бъде премествана, където е необходимо на територията на обекта.

Инсталацията има следните размери: височина 3,50м, дължина на въздуховодите 10м, и заема площ от около 10м³, с обща мощност около 2кВт - центробежна помпа 0,5 кВт (60л/мин дебит), абсорбатори 1,5 кВт. Количество въздух което има възможност да пречиства инсталацията за 24 часа (общ дебит на засмукване на абсорбаторите) е 700м³.

За осъществяване на настоящото инвестиционно намерение няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Имотът е присъединен към електропреносната, водоснабдителната и канализационната система на населеното място и има съществуващ пътен достъп до имота. Не се предвиждат да се извършват изкопни и/или взривни дейности на обекта.

.....

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

.....

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инсталацията за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и ФПЧ ще бъде разположена в наета с Договор за наем сграда с идентификатор 39846.605.1.7, гр. Криводол, община Криводол, област Враца.

.....

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Необходимият за работата на инсталацията калциев реагент ще се закупува като готов продукт от търговската мрежа.

При непрекъснат режим на работа на инсталацията за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и ФПЧ, същата ще ползва около 400-800 л вода. Необходимите количества вода ще се доставят от съществуващото водоснабдяване на обекта, чрез обществено водоснабдяване от ВиК мрежата на населеното място.

Няма да бъдат използвани други природни ресурси при експлоатацията на инсталацията.

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда строителство, обекта е водоснабден и електрифициран, не се налага изграждане на нова довеждаща инфраструктура.

.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От експлоатацията на Инсталацията не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, предвид, че целта на експлоатацията на Инсталацията е пречистване на въздуха, ограничаване на задимяването/обгазяването и разнасянето на азотни оксиди и ФПЧ, предотвратяване рисковете за работещите и осигуряване на здравословна работна среда.

.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Филтрите, върху които ще се отлагат ФПЧ ще се подменят и ще бъдат предавани на база сключен договор с оператори/лица притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, издадени по реда на ЗУО.

.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

След насищане на разтвора в инсталацията с азотни оксиди, същия ще се събира в кубове, и ще се предлага (продава) на пазара към земеделски фирми, като суровина за неутрализиране на

киселинни почви.

От преминалите през инсталацията количества вода, няма да се отделя или извеждат от системата други отпадни води, освен посочения наситени с азотни оксиди разтвор.

.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква отделяне, ползване или съхраняване на опасни химични вещества при експлоатацията на инсталацията за комбинирано отделяне и неутрализиране на азотни оксиди и ФПЧ.

.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт

права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

14.8.2025 г.

X Управител

Управител

Подписано от: Zhivko Valev Tenev

Уведомител:

Дата: 14.08.2025

(подпис)