

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **ТЕОДОРА [ИМЕНО] ХРИСТОВА,**

Пълен пощенски адрес: **с. Руска Бела, общ. Мездра.**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти: **инж. Райна Младенчева,**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че **ТЕОДОРА [ИМЕНО] ХРИСТОВА**

има следното инвестиционно предложение: **Изграждане на ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНАНЕ НН НА „6 БРОЯ МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - 1 ЕТАП“, В УПИ VIII-170, КВ. 23, Ж.К. „ДЪБНИКА“ ГР. ВРАЦА, с трасе П.И. 12259.1010.46 по КККР на гр. ВРАЦА**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: **Изграждане на ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНАНЕ НН НА „6 БРОЯ МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - 1 ЕТАП“, В УПИ VIII-170, КВ. 23, Ж.К. „ДЪБНИКА“ ГР. ВРАЦА, с трасе П.И. 12259.1010.46 по КККР на гр. ВРАЦА.**

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ел. захранването на магазините ще се изпълни с кабелна линия НН - САВТ 3 x 240 + 120 мм² от ТП 44 до ел. табло ГРТ, в изкоп 0,8/0,4 м, с дължина на трасето 50 м. Тъй като в района на трафопоста и в тротоара по трасето на новия кабел НН има съществуващи кабели на „ЕРМ Запад“ ЕАД изкопните работи ще се извършват ръчно с повишено внимание.

В трафопоста в табло НН ще се монтира автоматичен прекъсвач Contract NSX 160 /STR.160/ към който ще се подвърже кабела САВТ 3 x 240 + 120 мм².

Ел. табло ГРТ ще се изпълни съгласно изискванията на „ЕРМ

Запад“ ЕАД в съответствие с БДС EN 61439-1, по приложената схема и ще се заземе. Заземителите са 2 бр. колове 63/63/6 мм - 1,5 м (R < 10 ома).

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Трасе на кабела ПИ 12259.1010.46, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана.

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.

Не се засягат обекти на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Не се налага промяна на съществуващата и изграждане на нова пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се налага използването на вода за производствени нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма да бъдат емитирани опасни вещества от дейността на обекта.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделянето на вредни емисии във въздуха от дейността на обекта.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Очаква се генерирането на отпадъци от:

Няма да се генерират отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Няма да се генерират отпадъчни води.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

На площадката няма налични и няма да се съхраняват опасни химически вещества.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за

инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):


.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 27.05.2026 г.

Уведомител:
.....


(подпис)