

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от  
Наредбата за ОВОС

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**за инвестиционно предложение**

от „ЕРМ Запад“ ЕАД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 28, GSM 0892278541

(име, адрес и телефон за контакт)

(седалище)

Пълен пощенски адрес: „ЕРМ Запад“ ЕАД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 28

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): GSM 0892278541, E-mail: [rumiyanavasileva@ermzpad.bg](mailto:rumiyanavasileva@ermzpad.bg)

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Радослав Цветков

Лице за контакти: инж. Румяна Василева, GSM 0892278541, E-mail: [rumiyanavasileva@ermzpad.bg](mailto:rumiyanavasileva@ermzpad.bg), гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ №8

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че : „ЕРМ Запад“ ЕАД, гр. София

има следното инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване с кабел НН-1кV за "Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 100kW

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

1. Резюме на предложението

Електрозахранването на обекта ще се осъществи от съществуващ трансформаторен пост ТП "3", VR\_0994, 37050209. От съществуващо разпределително табло РТ НН, ще се изтегли един брой нов кабел НН-1кV САВТ 3x240+120mm<sup>2</sup> към ново главно електромерно табло ГЕТ за индиректно мерене до 250A за вкопаване.

Новия кабел НН-1кV САВТ 3x240+120mm<sup>2</sup> от ТП "3" до нов ГЕТ ще се изтегли в свободен изкоп. При пресичането на ул. „Гаврил Генов“, кабела ще се изтегли в нова тръбна мрежа от два броя нови PVC тръби Ø110.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно*

*приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

- нова техническа инфраструктура, изкопни работи с дълбочина на изкопа 0,85м.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

ПУП ел. схема със Заповед № 499/16.08.2024г. на Община Криводол, обявена на 14.10.2024г.

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

УПИ XI-107, кв. 47, ул. "Тинтява" №12, с. "Криводер", общ. Криводол"

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

*(включително предвидено водовземане за питьни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Не се предвиждат.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не

.....  
.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не

.....  
9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Не

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 07.03.2025г.

Уведомител:

