

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от АПИПДМ-ИП ГЛОБАЛДЕНТ Д-Р ЦВЕТОМИР ИЛИЕВ ЕООД
гр.Мездра, ул. „Стефан Караджа” № 23, ЕИК 202318637

*(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)*

Пълен пощенски адрес: гр.Мездра, ул. „Стефан Караджа” № 23

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0887099203, ganev78@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Цветомир Илиичо Илиев

Лице за контакти: Цветомир Илиев

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че АПИПДМ-ИП ГЛОБАЛДЕНТ Д-Р ЦВЕТОМИР ИЛИЕВ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

„Доставка и монтаж на фотоволтаична електроцентрала и следното зъболекарско оборудване: Диагностична машина, Термоформовъчна машина, Апарат за кабинетно избелване, Фотоапарат за фотодокументация на резултатите, Интраорален скенер, 3D принтер за модели, Модул за втвърдяване на 3D модели, Миеща станция за 3D модели, Фреза, Пещ за синтероване, Зъботехнически микромотор, Компютърно базирана технология за диагностика на долната челюст и Вакуум пещ за окончателно изпичане“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Доставка и монтаж на фотоволтаична електроцентрала за осигуряване на електроенергия за

собствени нужди, както и на зъболекарско оборудване за извършване на дентално производство и дентални услуги“.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

На покрива на функционираща дентална клиника в град Мездра ще бъдат монтирани 23 панела, с обща мощност 9 kW, в комплект с кабели и инвертори. След като изтече експлоатационния им срок от 25 години ще бъдат предадени за рециклиране на специализирана фирма. Самият монтаж на съоръжението ще се извърши от фирма, която е вписана в Камарата на строителите и има право да извършва такива строително-монтажни дейности.

Останалото оборудване представлява инвентар за протетично производство и за дентални услуги, а именно:

- Диагностична машина за заснемане и записване движенията на челюстта за определяне на оптимална захватка при протетични възстановявания и ортодонтични лечения.
- Термоформовъчната машина се използва за изработване на индивидуални шини за избелване в домашни условия и за поддържане на резултатите от кабинетното избелване на зъбите на пациентите.
- Апарат за кабинетно избелване на зъби, чрез халогенна светлина, лед светлина и ултразвук.
- Фотоапарат за фотодокументация на резултатите. Фотоапаратът и компютъра се ползват за изготвяне на подробна фотодокументация на пациентите. Подпомагат, както проследяването на етапите на лечение, така и изготвянето на конкретен план за лечение в отделните етапи
- Интраорален скенер за снемане на зъбен отпечатък, който след това се преработва в цифров модел.
- 3D принтер за принтиране на снетите и преработени от интероралния скенер модели.
- Модул за втвърдяване на 3D модели. В него става втвърдяването на физическата зъбо-протезна конструкция.
- Миеща станция за 3D модели. За измиване на готовата зъбо-протезна конструкция.
- Фреза, Зъботехнически микромотор и Пещ за синтерване. Чрез фрезата и микромотора става най-финото напасване на зъбчето до няколко микрометра. В пещта готовата протеза се изпича за повишаване на нейните механични качества.

- Компютърно базирана технология за диагностика на долната челюст. За заснемане на движението на мандибулата в темпоромандибуларната става, което дава възможност за правилно позициониране на челюстите в пространството. Данните се прилагат при ортопедично възстановяване, ортодонтоско лечение и профилактика на шумове в долночелюстната става, болки в слепоочието, шията и раменете
- Вакуум пещ за окончателно изпичане на готовите продукти.

В клиниката има съществуващи всички необходими комуникации като електричество, ВиК, интернет и т.н. Няма да има преустрояване и ремонти на помещенията. Като изключим Фотоволтаичната система, другата апаратура само ще се достави и включи в електрическата мрежа на клиниката.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:


Одобряване на проектно предложение от ДФЗ-РА.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Сграда с идентификатор 47714.500.2103.1.4, с предназначение- Здравно заведение, находяща се в град Мездра, ул. „Никола Вапцаров“ №4. Кординати: 43.14804, 23.70809.

Не се засягат елементи от НЕМ и обекти, подлежащи на здравна защита. Не се засягат обекти от културното наследство. ИП няма трансгранично въздействие.



5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Няма

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.07.2025 година

Уведомител: 

(попис)