



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НИКОЛОВА  
Директор на РИОСВ - Враца



## ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй, стопанисвано от „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия

**Дата на извършване на проверката:** 13.07.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** Производствена база на „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия площадка гр. Козлодуй, област Враца

**Основание за проверката:** В изпълнение на Заповед №122/10.07.2018 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2018 г.

**Цел на проверката:** Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в комплексно разрешително (КР) № 259-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-A1/2013 г. и Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г., издадено „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй, за експлоатация на „Инсталация за отглеждане на птици (стокови носачки)“, както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

Извършена е проверка на място и по документи на производствената площадка във връзка с работата на посочените инсталации, техния капацитет, използване и съхранение на ресурси, емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

**Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:**

КР №259-1/2012 г., актуализирано с Решение №259-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г.

**1. „Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4, т.б.6 (а) от ЗООС - „Инсталация за отглеждане на птици (стокови носачки), включваща 7 броя халета“**

**2. „Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС.**

1. Фуражна кухня за производство на комбиниран фураж.

**Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:**

Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е за периода 13.07.2017 г. - 30.06.2018 г. и включва всички условия в издаденото и актуализирано КР.

През проверявания период е проведена процедура по преразглеждане на КР № 259-H1/2012 г., във връзка с влязлото в сила Решение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при интензивно отглеждане на птици или свине, планирани промени в дейността

на оператора, както и за съобразяване на условията на КР с изискванията на други нормативни и административни актове, влезли в сила или променени след издаването му.

Планираните промени, заедно с представени доказателства за прилагане на НДНГ са разгледани през процедура по актуализация, приключила с Решение № 259-Н1-И0-A2/2018 г.

В момента на проверката е констатирано следното: На площадката са изградени 7 бр. масивни сгради от тухли и бетон, с капацитет на зареждане за сгради с №№ 1÷6 по 25 000 бр. и №7 – 26 208 бр. птици. Всяко хале е оборудвано с поточни линии за подаване на храна, вода и събиране на яйцата. В халета с №№1÷6 е изградена система за изсушаване на птичия тор чрез „Въздушен смесител“. Към момента на проверката системата за изсушаване не се използва, тъй като ежедневно се извършва почистване и предаване на образуваната торова маса, за оползотворяването ѝ в инсталация за производство на биодизел. Събирането на торовия отпад се извършва директно от поточната линия за транспортиране в специализирани автомобили.

Процесите на хранителната верига (хранене и поилки), вентилационната система, температурния режим и осветлението се контролират от компютърна система. Ежедневно се извършва запис по халета на разхода за вода, храна и количество мъртви птици.

На площадката функционира и фуражна кухня. Подготовката на фуража, както и отчитането на количествата, които се подават към халетата за храна на птиците се извършва по електронен път с помощта на специализиран софтуер. Фуражната кухня произвежда среднодневно 40 т. фураж. На място се извършва подготовка за изхранване на птиците в базата на фирмата в гр. Козлодуй и в гр. Мизия.

Дейността по отглеждане на стокови носачки се осъществява в границите на производствената площадка. Експлоатират се само разрешените с КР халета. Хале №7 е модернизирано с монтирани клетъчни батерии, инсталации за хранене, поилки, осветление, линия за събиране на снесените яйца и др. Изградени са 2 броя водопътни шахти към халето.

В момента на проверката на площадката в халета №№ 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се отглеждат 142 000 бр. птици. Среден брой заети птичи места през 2017 г. е 129 064 бр.

Операторът прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели, за установяване на причините за допуснатите несъответствия и др. Данните от прилагането на инструкциите се записват в дневници, представени по време на проверката.

Не е представен за съгласуване план за собствен мониторинг, в който да са отразени промените в условията, поставени с Решение № 259-Н1-И0-A2/2018 г., за което е дадено предписание.

През 2017 г. и до момента на проверката не са допускани аварийни замърсявания. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети. На площадката не са извършвани дейности, свързани с прилагане разпоредбите на ЗУТ.

Използването на вода за производствени нужди, от съществуващата на площадката мрежа, става при наличие на актуален договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца За използване на вода от тръбен кладенец, на оператора е издадено разрешително от БДДР-Плевен за водовземане на подземни води. Отчитането на консумацията на вода се извършва за всяко хале ежедневно. Документира се в дневник ежемесечно. При извършваните проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа не са констатирани несъответствия. Изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди за инсталацията са докладвани с ГДОС за 2017 г.

Не е констатирано превишение на консумираната електроенергия от инсталацията. Отчитането е ежемесечно и се документира в дневник. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като

годишна консумация за производствени нужди за инсталацията и стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия. Резултатите са докладвани с ГДОС за 2017 г.

Източници на емисии в атмосферния въздух са 4 бр. изпускащи устройства от фуражната кухня, на които са организирани четири пробоотборни точки, както и вентилационната система към халетата. Спазват се изискванията в КР за извършване на измервания и документиране. Изгответи са 4 броя доклади за проведени измервания през 2017 г., включващи показателя прах. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на нормативната база. Не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества изпусканни в атмосферния въздух.

С цел намаляване емисиите на амоняк, операторът извършва отстраняване на събраните торови маси, чрез транспортни ленти към всяко хале, директно в специализиран автомобил. Торов отпад не се съхранява на площадката. Прилага се инструкция за периодична оценка за спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. При товаро-разтоварните работи се използва предпазен ръкав. Площадката се оросява периодично при необходимост.

Операторът е докладвал в ГДОС за 2017 г. годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

През 2017 г. и към момента на проверката няма получени оплаквания за миризми, генеририани от дейности на площадката.

Производствените халета се почистват по сух способ и производствени отпадъчни води не се формират. Няма заустване в канализационни системи или във воден обект.

Битово-фекалните отпадъчни води (от битова сграда и пакетиращ център), се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Съдържанието на шахтите се изтегля и извозва със специализирана техника, от фирма притежаваща необходимия документ издаден по реда на ЗУО. Предава се на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за пречистване. По време на проверката са представени протоколи от лабораторни анализи на отпадъчните води за 2017 г. и 2018 г. Анализът е извършен от Регионална лаборатория - Плевен. Резултатите от изпълнението на условието са докладвани в ГДОС и в ЕРИПЗ за 2017 г.

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата посочени в КР. Площадките, на които се съхраняват отпадъци са обозначени с информационни табели. Наличините на площадката луминесцентни тръби се съхраняват в дървен сандък, като е осигурена сяра.

Отпадъци се предават на лицензирани фирми, като се изготвят договори на място. Представен е рамков договор с колективна организация за поемане на задължения за заплащане на продуктова такса за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Производствени отпадъци (птичи тор) се предават на фирма притежаваща необходимия документ издаден по реда на ЗУО. Не е изгotten работен лист за класификация на цитирания отпадък.

Отчетна книга за образуваните отпадъци е проверена и подписана по време на проверката. Същата е заверена от РИОСВ – Враца и се води редовно.

През 2017 г. са проведени измервания на нивата на промишлен шум от и по границите на производствената площадка. Мониторингът е извършен на 13.11.2017 г. от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ - Враца и отговарят на нормативната база за провеждане на собствен мониторинг и на нормите в КР. Не са констатирани несъответствия с поставените в разрешителното максимални допустими нива по фактор шум. Площадката е разположена на отстояние над 1000 м от най-близко стоящата урбанизирана територия. Не са постъпвали оплаквания от живущи в района.

Дружеството е извършило анализ на базовото състояние на почвите през 2009 г. През 2015 г. е извършен мониторинг на почвите от РЛ - Плевен към ИАОС. Не е

констатираното замърсяване от дейността на инсталацията. Следващ мониторинг, съгласно условията, поставени в Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г., следва да се извърши през 2025 г.

Операторът извърша два пъти годишно анализ на подземни води от тръбния кладенец. Данните са докладвани в ГДОС за 2017 г. Пробовземането и анализите са направени от РЗИ-Враца. Представен е сертификат за контрол с резултатите от мониторинга. По изследваните параметри, обектът отговаря на условията в КР.

Изготвена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. Дружеството има изготвен и утвърден авариен план.

Има изготвена технологична инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., но не се е налагало да се прилага. Операторът не предвижда промяна или прекратяване дейността на инсталациите или на части от тях.

В РИОСВ - гр. Враца в срок е представен ГДОС за 2017 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 259-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г.

За констатираните по време на проверката несъответствия, на оператора са дадени две предписания (за изготвяне и представяне на план за собствен мониторинг, съобразен с условията поставени с Комплексно разрешително № 259-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г.; за представяне на работен лист за класификация на отпадък с код 020106 – „животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събрани и пречиствани извън мястото на образуването им“) с поставени срок и отговорник. Извършени са две извънредни проверки, при които е установено, че към датата на изготвяне на доклада предписанията са изпълнени в срок.

Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР. Към момента на проверката и до изготвяне на доклада, не са постъпвали сигнали и/или жалби, свързани с дейността на дружеството.