



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н РОСЕН ЖЕКОВ ДОБРЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ОРЯХОВО
УЛ. „АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ“ № 15
ГР. ОРЯХОВО
ОБЩ. ОРЯХОВО
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: *Уведомление за Инвестиционно предложение за: "Довеждащ път от клетка №1 на РДНО - Оряхово до обект: "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък", разположени на територията на община Оряхово" обл. Враца, възложител: Община Оряхово*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

Във връзка с внесено от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца Уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-217/13.06.2024г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)*, Ви уведомявам следното:



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Инвестиционно предложение "Довеждащ път от клетка №1 на РДНО - Оряхово до обект: "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък", разположени на територията на община Оряхово" обл. Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности:

Ремонт поради лошото състояние на довеждащ път от клетка №1 на РДНО - Оряхово до обект: "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък", разположени на територията на община Оряхово.

В по-голямата си част пътната конструкция не притежава необходимата носимоспособност и се налага полагане на допълнителни усилващи пластове асфалт по цялата дължина на разглеждания участък.

При изпълнение на инвестиционното предложение се предвижда разрушаване и премахване на съществуващата асфалтова настилка, като под новите асфалтови пластове няма да се допуска като материали за насип да се използват хумусни почви, тинести почви и почви, съдържащи гипс и разтворими във водата соли или гниещи вещества.

Местоположението на обекта включен в изпълнението на инвестиционното предложение е в землището на гр. Оряхово и засяга два общински имота, както следва:

-част от вътрешен експлоатационен път в имот с идентификатор №54020.71.91 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Оряхово одобрена със Заповед №РД-18-95/09.11.2016 г. на изпълнителен директор на АГКК с вид на собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Депо за битови отпадъци;

-част от имот с идентификатор №54020.72.274 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Оряхово одобрена със Заповед №РД-18-95/09.11.2016 г. на изпълнителен директор на АГКК с вид на собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За местен път.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Отводняването на довеждащия път ще се извършва чрез напречния и надлъжния наклон на пътната настилка и наклона на терена.

При изпълнението на инвестиционното предложение не се предвижда използване на взрив. По време на реализацията на инвестиционното предложение, няма да се използват природни ресурси, обществено водоснабдяване (ВиК) или друга мрежа. Не се очаква формиране на отпадъчни води. Няма да има налични опасни вещества на терена на инвестиционното предложение. Не се очаква образуване на общи емисии на вредни вещества във въздуха. Отпадъците, които се очаква да се генерират при реализацията на настоящето инвестиционно предложение са в ограничени количества и ще се транспортират и депонират на РДНО гр. Оряхово.

След направената справка се установи, че ИП **не засяга** защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/* и **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*.

Най-близо разположената защитена зона, на 10м от пътя е BG0000614 "Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може да бъде отнесено** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.