



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-ЖА ВАЛЯ БЕРЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

На Ваш изх. № 3200-41/03.07.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони, извън гр. Мизия по ул. „Перушица“ и ул. „Петко Банков“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕРЧЕВА,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, входирано в РИОСВ-Враца с вх. №ОВОС-ЕО-361/03.07.2025г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони, извън гр. Мизия по ул. „Перушица“ и ул. „Петко Банков“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, с цел осигуряване на мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони, извън гр. Мизия по улици в регулацията на населеното място, и предпазване от наводнения, с настоящото ИП Община Мизия предвижда изграждане на ретензионни басейни в Оряховско и Селановско дере, с цел отводняване на ул. „Перушица“ и ул. „Петко Банков“.

Ретензионните басейни ще се оформят в изкоп. Откосите на бреговете им ще са в откосно съотношение 1:1.25, като в долните им откоси това отношение ще е 1:3.75 за да се оформи полегата рампа, която да се използва за достъп на механизация по време на строителството и при последващо почистване на дъното на басейните.

В началото на всеки от басейните ще се оформи входен земен канал, чрез който повърхностният отток да навлиза в басейна, без да ерозира скатове му. Входните канали ще са с надлъжен наклон, с откосно отношение 1:2.5 и откоси на стените му 1:1. Изграждането на ретензионни басейни на сухите дерета Оряховски дол и Селановски дол ще редуцира значително притока на скатови води в гр. Мизия по улица „Перушица“ и улица „Петко Банков“. Ретензионните басейни са оразмерени да акумулират и попият



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



повърхностен отток, получен от дъжд с обезпеченост $p=1\%$, характерен за района. Чрез изграждането на ретензионни басейни ще се намали значително и наносния отток, който би се стичал по улиците при интензивни валежи.

- Ретензионни басейни по протежение на Оряховски дол:

- Ретензионен басейн О1 е със следните габарити и параметри: ретензионен обем: $V_{\text{рет}} = 6\,117\text{ m}^3$; обем на изкопите за басейна: $V_{\text{изк}} = 9\,203\text{ m}^3$; дължина по талвега: $L_{\text{рб}} = 114\text{ m}$; максимална ширина по талвега: $B_{\text{рб}} = 30\text{ m}$; кота дъно = 68.0 m; кота макс водно ниво = 72.0 m.; максимална дълбочина на акумулираните обеми: $H_{\text{рб}} = 4.0\text{ m}$;

- Ретензионен басейн О2 е със следните габарити и параметри: ретензионен обем: $V_{\text{рет}} = 8\,696\text{ m}^3$; обем на изкопите за басейна: $V_{\text{изк}} = 15\,420\text{ m}^3$; дължина по талвега: $L_{\text{рб}} = 94\text{ m}$; максимална ширина по талвега: $B_{\text{рб}} = 38\text{ m}$; кота дъно = 60.0 m; кота макс водно ниво = 64.0 m; максимална дълбочина на акумулираните обеми: $H_{\text{рб}} = 4.0\text{ m}$.

- Ретензионни басейни по протежение на Селановски дол:

- Ретензионен басейн С1 ще е със следните габарити и параметри: ретензионен обем: $V_{\text{рет}} = 3\,183\text{ m}^3$; обем на изкопите за басейна: $V_{\text{изк}} = 5\,558\text{ m}^3$; дължина по талвега: $L_{\text{рб}} = 48\text{ m}$; максимална ширина по талвега: $B_{\text{рб}} = 37\text{ m}$; кота дъно = 92.0 m; кота макс водно ниво = 95.0 m; максимална дълбочина на акумулираните обеми: $H_{\text{рб}} = 3.0\text{ m}$.

- Ретензионен басейн С2 е със следните габарити и параметри: ретензионен обем: $V_{\text{рет}} = 1\,796\text{ m}^3$; обем на изкопите за басейна: $V_{\text{изк}} = 5\,310\text{ m}^3$; дължина по талвега: $L_{\text{рб}} = 76\text{ m}$; максимална ширина по талвега: $B_{\text{рб}} = 28\text{ m}$; кота дъно = 73.0 m; кота макс водно ниво = 75.0 m; максимална дълбочина на акумулираните обеми: $H_{\text{рб}} = 2.0\text{ m}$.

Имотите, на чиято територия ще се обособят басейните, са следните:

- Ретензионни басейни О1 и О2

- имот 48043.71.1: собственост: Частна обществени организации, вид територия: Горска, НТП: Друг вид дървопроизводителна гора;

- имот 48043.402.1: собственост: Частна обществени организации, вид територия: Горска, НТП: Друг вид дървопроизводителна гора;

- имот 48043.402.2: собственост: Частна обществени организации, вид еритория: Земеделска, Категория 4, НТП: Пасище;

- имот 48043.71.4: собственост: Частна обществени организации, вид територия: Земеделска, Категория 4, НТП: Пасище;

- имот 48043.402.321: собственост: Общинска, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път.

- Ретензионни басейни С1 и С2

- имот 48043.403.1: собственост: Частна, обществени организации, вид еритория: Земеделска, Категория 6, НТП: Пасище;

- имот 48043.403.640: собственост: Общинска, вид територия: Земеделска, Категория 6, НТП: Изоставено трайно насаждение;

- имот 48043.403.641: собственост: Общинска, вид територия: Земеделска, Категория 6, НТП: Изоставено трайно насаждение;

ИП предвижда извършване на следните дейности: полагане на настилка на пътища за достъп; почистване на храстова растителност; изсичане на дървета; изкопи; насипи; затревяване на скатове на басейните; депа за излишни земни маси.

Генерираните строителни отпадъци и изкопни земни маси ще се съхраняват на депо, определено от Кмета на Община Мизия. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води; емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите; шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.).

Имоти с идентификатори 48043.71.1, 48043.71.4, 48043.402.1, 48043.402.2 и 48043.402.321, част от ИП **попадат** на територията на защитена зона BG0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023г.).

Предвид характера на ИП, е изискано становище по компетентност от БДДР – Плевен относно допустимостта на реализацията на предвидените за изпълнение дейности спрямо целите и мерките, заложи в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл.2, ал.2 и ал.5 от Наредбата за ОС, се установи, че:

- ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0000614 „Река Огоста“, определен със заповедта за обявяването ѝ, при спазване на посочените по-долу условия;

- ИП е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, заложи в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район 2022-2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5, съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-573-1/14.08.2025 г.

Реализацията на ИП е необходима за опазване на населеното място от наводнения. Ретензионните басейни представляват мелиоративни мерки, които не променят статута и предназначението на поземлените имоти, върху които ще са разположени, предвид което така заявеното ИП се разглежда в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

При направената проверка в наличната база данни, засегнатите имоти не представляват природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона. ИП не е свързано със строителни дейности, генериране на вредни емисии и др., а основно с изкопни работи, предвид което няма вероятност реализацията му да доведе до негативни изменения на ключови елементи в границите на зоната. Територията, на която ще се обособят ретензионните басейни ще остане със същото предназначение и НТП, и ще продължи да предоставя подходящи местообитания за размножаване, хранене, почивка и укритие на видове, предмет на опазване в защитената зона. Въздействие от присъствие на хора и техника ще е краткосрочно, временно и обратимо и няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000614 „Река Огоста“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони, извън гр. Мизия по ул. „Перуицица“ и ул. „Петко Банков“*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Така заявеното ИП се съгласува при спазване на следните **Условия**:

- Съгласно т. 9.8. от Заповед № РД - 322 от 02.05.2023г. на МОСВ, в границите на защитена зона BG0000614 „Река Огоста“ **се забранява „премахване на характеристики на**

ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти“. Съответната забрана да се спазва за имотите с НТП: Пасище, с идентификатори 48043.71.4 и 48043.402.2;

- Затревяването на скатове на басейните да се извършва само с местни видове, характерни за съответния район;

- Депата за излишни земни маси да се разположат извън границите на защитената зона.

Приложение: Становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-573-1/14.08.2025 г. (за сведение и съобразяване)

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,