



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

На Ваш изх. №2400-322(2)/29.11.2024г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на общински път VCR 1147 в община Роман, от кръстовище с път III-1031 до с. Камено поле, от км 0+000 до км 7+724.95“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РОЛАНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. №ОВОС-ЕО-477/29.11.2024г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт на общински път VCR 1147 в община Роман, от кръстовище с път III-1031 до с. Камено поле, от км 0+000 до км 7+724.95“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, целта на ИП е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло, с цел осигуряване условия за безопасност на движението. Участъкът от проектираната отсечка започва при км. 0+000 от кръстовището за с. Камено поле на път III-1031 и завършва при км 7+724.95 - начало на населено място с. Камено поле. Общата дължина на трасето е 7724.95м.

Разделението на хомогенни участъци по проектна скорост и габарити и съгласно нивелетното решение, е следното:

1. Открит път - от км 0+000 до км 1+700. Проектна скорост $V_{пр.}=30$ км/ч. Габарити: платно за движение : 6.00 м / 2x3.00 м/; банкети: 2x1.00 м;
2. Открит път - от км 1 +700 до км 7+724.95. Проектна скорост $V_{пр.} = 50$ км/ч. Габарити: платно за движение : 6.00 м / 2x3.00 м/; Банкети: 2x1.00 м.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



За локални ремонти на настилката е избрана пътна конструкция за горните участъци, за категория на движение „средно“ и Ен= 200МРа, състояща се от:

- Асфалтова смес за горен пласт на покритие тип „А“ - 4см;
- Асфалтова смес за долен пласт на покритие (биндер)- 4см;
- Асфалтова смес за основен пласт - 8см;
- Основен пласт от нефракционен скален материал - 50см.

След завършване на дейностите по предварителните и локалните ремонти, се предвижда полагане на асфалтови пластове, съгласно нивелетното решение, които са: изравнителен и усилващ пласт от средно 6,0 см от асфалтова смес за долен пласт и износващ пласт 4см от асфалтова смес за горен пласт на покритие, тип „А“ за цялата площ на настилката и съответните битумни разливи.

Не се предвижда изграждане на нови малки съоръжения - водостоци. За всички малки съоръжения се предвиждат ремонтни работи, които осигуряват нормалното пропускане на водата през водостоците. Ще се почистят втоци, оттоци, радиета; ще се извърши ремонт или ще се монтират нови крила, както и надзиждане на челните стени, в зависимост от нивелетното решение. За съществуващите необлицовани окопи е предвидено почистване и профилиране. При високите насипи ще се положат бетонови бордюри 8/16 и каскадни улеи.

Така заявеното ИП се отнася за съществуващ общински път, предвид което не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на поземлени имоти.

Няма необходимост от изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, която да засегне съседни имоти. Предвидените дейности не са свързани с формиране на отпадъчни води. Не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите. Генерираните строителни отпадъци при монтиране на съоръженията ще са в малки количества и ще бъдат своевременно извозвани на определено за целта депо.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

След извършената проверка за местоположението на ИП, се установи, че същото не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/*,

Част от предвидения за ремонтване общински път **попада** в обхвата на защитени зони **BG0001014 "Карлуково"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329 от 31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.53 от 25.06.2021г.) и **BG0000332 "Карлуковски карст"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 във връзка с чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на дейностите в цитираните защитени зони, определен със заповедите за обявяването им.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху BG0001014 "Карлуково" и BG0000332 "Карлуковски карст, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на

защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Основен ремонт на общински път VCR 1147 в община Роман, от кръстовище с път III-1031 до с. Камено поле, от км 0+000 до км 7+724.95*“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от *Наредбата за ОС*.

Обръщам Ви внимание:

При реализация на предвиденото ИП да се спазва режима на дейности в защитени зони BG0001014 “Карлуково” и BG0000332 “Карлуковски карст”, определен със заповедите за обявяването им;

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,