



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО

Г-Н ИВАН АСПАРУХОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №27

ГР. МЕЗДРА

На Ваш изх. № 32.00-155/22.08.2024г.

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение за: „Основен ремонт на улици в селата Царевец, Брусен, Долна Кремена, Горна Кремена, Горна Бешовица и Старо село“, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: община Мездра.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горечитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-329/26.08.2024 г. и писмо с вх. № ОВОС-ЕО-329-(1)/27.08.2024 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт на улици в селата Царевец, Брусен, Долна Кремена, Горна Кремена, Горна Бешовица и Старо село“, общ. Мездра, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда основен ремонт на улици в селата Царевец, Брусен, Долна Кремена, Горна Кремена, Горна Бешовица и Старо село, община Мездра, област Враца, както следва:

- ОБЕКТ 1: Основен ремонт на улица “Градище“, с. Горна Кремена.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 2,50 м. Не се предвиждат нови бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 2: Основен ремонт на улица “Христо Михайлов“, с. Горна Бешовица.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,15 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 3: Основен ремонт на улица “Гео Милев“, с. Царевец.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 4: Основен ремонт на улица “Прогрес“, с. Брусен.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x (3,00-3,25) м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 5: Основен ремонт на улица “Маршал Толбухин“, с. Горна Бешовица.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 6: Основен ремонт на улица “Дружба“, с. Старо село.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-

голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 2,50 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 7: Основен ремонт на улица “Мато Нинов“, с. Долна Кремена.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

- ОБЕКТ 8: Основен ремонт на улица “Фунев“, с. Горна Бешовица.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо недобро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

Местоположението на обектите е както следва:

- ОБЕКТ 1: п.и. с идент. 16256.501.9003, земл. с. Горна Кремена, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 2: п.и. с идент. 16122.501.417, земл. с. Горна Бешовица, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 3: п.и. с идент. 78135.501.4740, земл. с. Царевец, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 4: п.и. с идент. 06598.502.323, земл. с. Брусен, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 5: п.и. с идент. 16122.501.430, земл. с. Горна Бешовица, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 6: п.и. с идент. 69050.501.2041 и 69050.501.1014, земл. с. Старо село, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 7: п.и. с идент. 22126.501.9038, земл. с. Долна Кремена, общ. Мездра.
- ОБЕКТ 8: п.и. с идент. 16122.501.430, земл. с. Горна Бешовица, общ. Мездра.

Предвидените количества строителни материали и бетонови изделия за реализирането на строително-монтажните работи на обектите ще се поръчват и доставят до местоположението на съответния обект поэтапно и в точно определените количества, съгласно количествената сметка.

Генерираните строителни отпадъци от обекта ще се третираат съгласно изискванията на екологичното законодателство и ще предават на лица, притежаващи необходимите регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Не се очаква наличие на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони са: BG0000601 "Каленска пещера" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.), BG0001014 "Карлуково" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329 от 31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 53 /2021г.) и BG0000332 "Карлуковски карст" обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт на улици в селата Царевец, Брусен, Долна Кремена, Горна Кремена, Горна Бешовица и Старо село“, общ. Мездра, обл. Враца преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.