



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО

Г-Н РОСЕН ДОБРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

На Ваш изх. № 3200-142/27.09.2024 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на покрив на сградата на ОУ “Христо Ботев”, находяща се в УПИ I, кв. 100, п.и. 54386.501.362 по плана на с. Остров, Община Оряхово*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-377/27.09.2024 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за *„Основен ремонт на покрив на сградата на ОУ “Христо Ботев”, находяща се в УПИ I, кв. 100, п.и. 54386.501.362 по плана на с. Остров, Община Оряхово“*, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация и документация настоящото ИП за основен ремонт на скатен покрив на съществуваща сграда на ОУ “Христо Ботев“, находяща се в УПИ I, кв. 100, п.и. 54386.501.362 по плана на с. Остров, Община Оряхово предвижда подмяна на всички изгнили или деформирани конструктивни елементи и изцяло ново покритие (хидроизолация, надлъжни и напречни дървени летви и керемиди). Предвиждат се следните дейности: демонтаж и сваляне на керемиди; демонтаж на водосточни тръби, улуци, стара летвена обшивка, билни капаци; подмяна на дъсчена обшивка и полагане на подкеремидена мембрана; направа на летвена обшивка и обшивка с поцинкована ламарина около комините; доставка и монтаж на керемиди, капаци, скеле, челни дъски, улуци, водосточни тръби, гръмоотводна инсталация.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на вредни емисии в околната среда.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*, както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположените защитени зони, на отстояние над 380 м са BG0000334 „Остров“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1022/17.12.2020 г. на министъра на



гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.) и BG0000528 „Островска степ – Вадин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-297/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 47/04.06.2021 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (ремонт на покрива на съществуваща сграда) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Основен ремонт на покрив на сградата на ОУ “Христо Ботев”, находяща се в УПИ I, кв. 100, п.и. 54386.501.362 по плана на с. Остров, Община Оряхово*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,