



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н ИВАН КОСТОВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1
С. БОРОВАН

На Ваш изх. № П-2866/26.11.2025 г.

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение: „Подобряване на проводимостта по ул. „Веслец“ в обхват от о.т. 257 до о.т. 335 в с.Борован“, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: община Борован*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВСКИ,

Във връзка с постъпило уведомление за горещитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-558/26.11.2025 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Подобряване на проводимостта по ул. „Веслец“ в обхват от о.т. 257 до о.т. 335 в с.Борован“, общ. Борован, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда ремонтно-възстановителни дейности по съществуваща общинска улица „Веслец“ в с.Борован, в участъка между о. т. 257 и о. т.335. Предвидените дейности включват: възстановяване на уличната конструкция; полагане на нова асфалтобетонена настилка; изграждане на бордюри и тротоарни ивици; оформяне на напречни и надлъжни наклони, укрепване на участъци с нарушена носимоспособност, както и подобряване на отводняването чрез осигуряване на повърхностен водоотток към съществуващото речно корито на р. Бързина. Проектният участък е с обща дължина около 164,75 м, като широчината на уличното платно варира в съответствие със съществуващите регулационни граници (приблизително 5,50 м. ширина). Общата площ на строителните дейности е приблизително 900-1 000 м².



гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



По време на строително-монтажните работи ще се използват ограничени количества природни ресурси, необходими за нормалното изпълнение на дейностите – основно питейна вода за битови нужди на работниците, осигурена от съществуващата ВиК мрежа на населеното място. По време на строителния процес няма да бъдат генерирани опасни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Подобряване на проводимостта по ул. „Веслец“ в обхват от о.т. 257 до о.т. 335 в с.Борован“, общ. Борован, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,