



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
УЛ. „СТЕФАНАКИ САВОВ“ № 6
ГР. ВРАЦА

На Ваш изх. № 3200-23/24.01.2025г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за: „Частично изграждане на ново улично осветление в град Враца“ с възложител: община Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-73/24.01.2025 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявленото инвестиционно предложение „Частично изграждане на ново улично осветление в град Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение е за частично изграждане на ново улично осветление в град Враца по част от бул. „България“ – от о.т. 5 до о.т. 7; по част от ул. „Кръстю Българията“ – от о.т. 134 до о.т. 431 и по част от ул. „Поп Сава Катрафилов“ – от о.т. 330 до о.т. 511.

Бул. „България“ е четирилентов, като уличните платна за движение са разделени с ивица зелена площ, където е разположено трасето на уличното осветление от о.т. 5 до о.т. 7, като в тази част в момента няма никакво осветление. В ИП е предвидено изграждане на нов клон с поцинковани полигонални стълбове, със съответно покритие, осигуряващо по-дълга експлоатация и LED осветители, монтирани на поцинковани двойни рогатки. Осветителната уредба по бул. „България“ е изчислена за клас M4. Съгласно светлотехническите изчисления за постигане на клас M4 са избрани светлодиодни осветителни тела 50W, цветна температура 4000K и светлинен поток 6000 Lm при височина на стълбовете 8 метра, дължина на рогатките 1,5 м., наклон на рогатките 15 градуса и разстояние до 30 м. Стълбовете ще бъдат полигонални потопяими и ще се монтират върху стоманобетонови



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



фундаменти. Осветлението в подлежащия на изграждане участък е свързано в един клон, който ще бъде разположен в разделителната зелена ивица. Таблото за улично осветление, от което ще се захрани новият клон е съществуващо.

Осветителната уредба по част от ул. „Кръстю Българиета“ – от о.т. 134 до о.т. 431 и по част от ул. „Pop Сава Катрафилов“ – от о.т. 330 до о.т. 511 е изчислена за клас M5. Съгласно светлотехническите изчисления за постигане на клас M5 са избрани светлодиодни осветителни тела 50W, цветна температура 4000K и светлинен поток 6000 Lm при височина на стълбовете 8 метра, дължина на рогатките 1,0 м., наклон на рогатките 15 градуса и разстояние до 30 м. Стълбовете ще бъдат полигонални потопяими с обща височина 9,0м., в т.ч. 8м. над терена и 1,0м. потопен.

Осветлението в подлежащите на изграждане участъци ще е захранено от съществуващи касети на улично осветление. В тротоарите на двете улици има множество подземни комуникации, включително и в пътното платно, което изключва възможността за преминаване под пътното платно с хоризонтален сондаж. Пресичането на пътни участъци ще се изпълнява чрез разкопаване и временна организация на движението.

Не се предвижда използването на природни ресурси, нито по време на осъществяване на инвестиционното предложение, нито по време на експлоатацията на обекта.

От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защищените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявленото инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване,увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, вкл. птици, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение „Частично изграждане на ново улично осветление в град Враца“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,