



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2022г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.55, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW“, в поземлен имот с идент. 39846.19.55 (предшшен идент. 39846.19.59), в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ул. „Витоша“ № 2, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, ЕИК 200557026


Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност до 5 MW.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 39846.19.55 (предшшен идент. 39846.19.59), с обща площ: 69455 кв.м., трайното предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „пасище“, категория на земята: 9, в местност „Долното ливаге“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца. Предвижда се част от имота - 49 дка, да бъде отреден за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала.

За реализация на ИП е необходимо да се извърши процедура по смяна предназначение на земята, изработване и одобряване на ПУП-ПЗ с цел отредяване на устройствени показатели в съответствие с инвестиционното намерение.

ФЕЦ се състои от следните основни компоненти:



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



- Фотоволтаични панели /модули/: фотоволтаични панели с мощност от 500 Wp до 560 Wp всеки, като техният брой (около 9000 панела) и номинална мощност ще съответстват на общата предвидена инсталирана мощност – до 5 MW.
- Конструкция: фотоволтаичните панели се монтират върху стандартна, двуредна метална конструкция, закрепена посредством пневматично забити в земята стоманени пилони, или посредством бетонни фундаменти /пети/.
- Инвертори: преобразуват правия електрически ток /DC/, генериран от фотоволтаичните панели, в променлив /AC/ и повишават неговото напрежение. Стандартно, за такъв тип индустриални соларни системи се залагат инвертори с мощност от 100 kW до 200 kW, като в случая ще бъде необходимо инсталирането на 25 до 50 инвертора.
- Трансформаторен пост: повишава напрежението на произвежданото електричество до необходимите 20 kV, за присъединяване към разпределителната мрежа.

За постигане на оптимално ниво на напрежение, фотоволтаичните панели се окабеляват един към друг, като се получават обособени групи от последователно свързани модули, наречени стрингове. Те от своя страна се връзват с инверторите, разположени в разпределителни кутии. Подземна кабелна линия, с дълбочина до 1 м., свързва разпределителните кутии с трансформаторния пост. От трафопоста до точката на присъединяване, към разпределителната мрежа, е възможно изграждането както на подземно, така и на въздушно кабелно трасе. Точка на присъединяване е определена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – електропровод 20 kV, попадащ в границите на имота.

Предвидените методи за строителство се изразяват в следното:

- Вертикална планировка, с цел подравняване на терена и прокарване на кабелно трасе с дълбочина до 1м.
- Монтаж на метална конструкция - първо чрез пневматично забити в земята стоманени пилони, върху които се захваща горната част на конструкцията носеща соларните модули. Алтернатива на пневматично забитите стоманени пилони е конструкция с бетонна основа.

Имотът ще бъде ограден с телена мрежа на стоманобетоннови колове.

Не се предвижда водоснабдяване и присъединяване към канализационна мрежа.

Не се предвижда изграждането на нови пътища - достъпът до имота ще се осъществява от граничещия с него асфалтов път.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а” – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)” от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Мястото на реализация на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са BG0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и BG0000487 "Божите мостове" за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

ИП попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Представени са становища от Басейнова дирекция дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен), Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ – Враца) и община Криводол, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на ИП е изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност до 5 MW на площ 49 дка.
2. Предвижда се извършване на изкопни работи с дълбочина до 1 м за полагане на кабелното трасе, като земните маси ще се използват за обратен насип и оформяне на прилежащи части. Не се предвиждат взривни работи.
3. Инвестиционното предложение не предвижда и не е пряко свързано с водоземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите.
4. За питейни нужди на работниците и охраната на обекта ще се доставя бутилирана вода.
5. При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води.
6. При изграждане и експлоатация на съоръжението не се очаква генериране на отпадъци. В случай на генериране, отпадъците ще бъдат третирани съгласно изискванията на действащото законодателство.
7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура - достъпът до имота ще се осъществява от граничещия с него асфалтов път.
8. Съгласно информацията, реализирането на предложението е в съответствие с изпълнение на Национален план за действие по изменение на климата и ангажиментите на България по международни конвенции и договорености по които е страна.

9. Изграждането и експлоатацията не е свързана със съхранение и употреба на опасни химични вещества.
10. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт за околната среда.
11. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от големи аварии и/или бедствия.
12. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-1046-(1)/20.12.2021г.:
 - ИП е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от становището;
 - ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021г. на Дунавски район;
 - реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г., при спазване на мерките за постигане на тези цели и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2. и т. 2 от горесцитираното становище.
13. Съгласно становище с изх. № 10-2-1/21.01.2022г. на РЗИ – Враца, реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на посочените в становището изисквания.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закони територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстоаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 39846.19.55 (предишен идент. 39846.19.59), с обща площ: 69455 кв.м., трайното предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „пасище“, категория на земята: 9, в местност „Долното ливаге“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца.
2. За реализацията на ИП не се предвижда използване на допълнителни площи за временни дейности.
3. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, т.к. по време на експлоатация ще се използва само слънчева енергия, представляваща възобновяем ресурс, без да се използват други природни ресурси.
4. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-1046-(1)/20.12.2021г.:
 - в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,*

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

- в района предвиден за реализиране на ИП няма съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони с радиус 1000 м, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021г.

5. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
6. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
 - 6.1. Заявеното ИП не засяга територията на защитени зони и не се намира в близост с границите на най-близките защитени зони, поради което не се очаква реализацията му да доведе до пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и на местообитания на видове, предмет на опазване в тях.
 - 6.2. ИП не е свързано с усвояване на допълнителни площи от защитени зони при изграждане на техническа инфраструктура и предвид вида и характера на обекта не се очаква да се изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в зоните.
 - 6.3. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на ИП няма вероятност да окаже отрицателно въздействие като унищожаване или дълготрайно и значително по степен безпокойство върху местообитания и популации на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите им, тъй като не е свързано с генериране на шум, вибрации, засилено антропогенно присъствие и др.
 - 6.4. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, които да окажат отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близките защитени зони.
 - 6.5. Предвиденото ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, тъй като в района на въздействие, както и в границите на най-близките защитени зони няма реализирани ИП от подобно или др. вид естество със сходно въздействие.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие.

очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от извършване на дейностите предвидени с инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на горепосочения имот.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и шум в околната среда.
4. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Криводол.
2. Възложителя е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е декларирал, че е обявил инвестиционното предложение пред централния офис на фирмата, с адрес: гр. Криводол, ул. „Витоша“ № 2.
3. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, като е поставено съобщение, както следва:
 - на интернет страницата и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца;
 - на интернет страницата и на информационното табло в сградата на община Криводол.
4. С писмо изх. №32.02-15/31.01.2022г. на община Криводол, общината уведомява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
5. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставени условия в решението е нарушение на чл.166, т.2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Враца пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица

Дата: 03.02.....2022 г.

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ Враца



