



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР-71-ПР/2023г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл.10, ал.1 и 2 от *Наредбата за ОС* и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на работеща фотоволтаична електроцентрала, изградена в п.и. с идент. 39846.19.91, без увеличаване на номинално позволената изходна мощност от 5 MWp реализирана чрез разширение на границите ѝ в п.и. с идент. 39846.19.92“, в м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Криводол ПВ 1“ ЕООД, ул. „Филип Кутев“ № 14 Б, ет. 4, р-н Лозенец, гр. София, ЕИК 207055688


Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала, представляваща разширение на съществуваща електроцентрала, реализирана в поземлен имот с идентификатор 39846.19.91, без увеличаване на изходящата мощност от 5 MWp.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 39846.19.92, с обща площ: 14682 кв.м., трайното предназначение на територията: „земяделска“, начин на трайно ползване: „пасище“, категория на земята: 9, в местност „Долното ливаге“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца.

За реализация на ИП е необходимо да се извърши процедура по смяна предназначение на земята, изработване и одобряване на ПУП-ПРЗ с цел отреждане на устройствени показатели в съответствие с инвестиционното намерение. Предвижда се отреждане на устройствена зона „Предимно производствена – Пп“.

Целта на проектната разработка е гарантиране в максимална степен на производството на номинално позволената генерирана (изходна) мощност от 5 MWp, като



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



се компенсират колебанията на постъпващата слънчева радиация, загубите в производството от неравномерното нагряване и охлаждане на фотоволтаичните модули, загубите по кабелните трасета и загубите в инверторната/ трансформаторната уредба.

Наличната инверторна станция гарантира недопускане на отдаване в електроразпределителната мрежа на мощност по-голяма от позволената номинална мощност на генератора от 5000 kW.

Основните съставни части на предвиденото разширение на фотоволтаичната централа са:

- Фотоволтаичен PV генератор – множество фотоволтаични модули, свързани по определен начин, удовлетворяващ по параметри входа на инверторните групи;
- Инвертори – преобразуватели, които преобразуват постояннотоките електрически вълни (DC) в променливотокови (AC);
- Свързващи кабели, инсталации и др. съоръжения.

Пиковата постояннотокowa мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 904.80 kWp, генерирана посредством 1 560 бр. фотоволтаични монокристални силициеви модули с мощност 580 kWp. Те ще бъдат разположени в направление юг, по дължина на носещата фиксирана южна конструкция в поземлен имот с идент. 39846.19.92.

Фотоволтаичните модули ще покриват 1 480 кв.м. от общата площ на терена.

Модулите са групирани в групи, наречени стрингове, от 26 модула. Общ брой на стринговете – 60 бр. Стринговете от своя страна се свързват с инверторите, разположени в разпределителни кутии. Подземна кабелна линия, с дълбочина до 1 м., свързва разпределителните кутии с трансформаторния пост.

Конструкцията за монтаж на модулите ще се укрепят върху пневматично забити в земята пилони. Алтернатива е конструкция с бетонна основа.

Имотът ще бъде ограден с телена мрежа.

Не се предвижда водоснабдяване и присъединяване към канализационна мрежа.

Не се предвижда генериране на отпадъчни води.

За генерираните строителни отпадъци при строително-монтажните работи, се предвижда изготвяне на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Предвижда се генерираните отпадъци при реализацията на ИП да се предават на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура - достъпът до имота ще се осъществява от съществуваща такава.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а” – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Мястото на реализация на инвестиционното предложение **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и **не попада** в обхвата на защитени зони /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони, на 9,000 км, са: BG0000594 "Божият мост-Понора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и BG0000487 "Божите мостове " за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.).

ИП попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни*

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Представени са становища от Басейнова дирекция дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен), Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ – Враца) и община Криводол, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на ИП е изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала, представляваща разширение на съществуваща електроцентрала, без увеличаване на изходящата мощност от 5 MWp,
2. Инвестиционното предложение не предвижда и не е пряко свързано с водоземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите.
3. При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води.
4. Формираните при изкопните работи земни маси ще се връщат и уплътняват като обратен насип.
5. За генерираните строителни отпадъци при строително-монтажните работи, се предвижда изготвяне на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
6. Предвижда се генерираните отпадъци при реализацията на ИП да се предават на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. Изграждането и експлоатацията не е свързана със съхранение и употреба на опасни химични вещества.
9. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт за околната среда.
10. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от големи аварии и/или бедствия.
11. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-812-(1)/17.10.2023г.:
 - реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от становището и при условие, че не се засяга повърхностния воден обект;
 - реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021г.;

- реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2., законовите изисквания посочени в т. 2 от горесцитираното становище и при условие, че не се засяга повърхностния воден обект и не се достига нивото на подземните води, при монтиране на носещата конструкция на фотоволтаичните модули.

12. Съгласно становище с изх. № 10-75-1/10.11.2023г. на РЗИ – Враца, реализацията на ИП не предполага промяна на степента на очаквания здравен риск за населението при спазване на посочените в становището изисквания.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идент. 39846.19.92, с обща площ: 14682 кв.м., трайното предназначение на територията: „земяделска“, начин на трайно ползване: „пасище“, категория на земята: 9, в местност „Долното ливаге“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца.
2. За реализацията на ИП не се предвижда използване на допълнителни площи за временни дейности.
3. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, т.к. по време на експлоатацията ще се използва само слънчева енергия, представляваща възобновяем ресурс, без да се използват други природни ресурси.
4. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-812-(1)/17.10.2023г., мястото на реализацията на ИП:
 - не попада в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*
 - попада в буферна зона с радиус 1 000 м. от водоземно съоръжение за питейно водоснабдяване без определена СОЗ – „Каптаж „Байрене“ – за питейно-битово водоснабдяване на гр. Криводол, общ. Криводол на ВиК Враца, за който е необходимо спазване на забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.
5. Мястото на реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
6. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
 - 6.1. Мястото на реализацията на инвестиционното предложение не засяга територията на защитени зони и се намира на значително отстояние от тях, предвид което няма

вероятност от отнемане на площи от защитените зони, както и от унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони. Предвид местоположението и вида на обекта не се очакват и отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в BG0000594 "Божият мост-Понора" и BG0000487 "Божите мостове".

- 6.2. Отчитайки временния и обратим характер на антропогенното въздействие по време на изграждане на централата, и липсата на въздействие по време на експлоатацията, не се очаква ИП да формира значително по степен безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитените зони, и няма да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите им.
- 6.3. Предвид местоположението, характера и обема на дейностите, които не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и природозащитните цели на най-близките защитени зони BG0000594 "Божият мост-Понора" и BG0000487 "Божите мостове", както и от нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на бариерен ефект.
- 6.4. При направената оценка на реализираните и одобрени за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в границите на цитираните защитени зони, и в близост с тях, се установи, че така реализацията на заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху територията на зоните.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от извършване на дейностите предвидени с инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на горепосочения имот.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и шум в околната среда.
4. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Криводол.
2. Възложителя е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е декларирал, че е обявил инвестиционното предложение по подходящ начин.
3. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, като е поставено съобщение, както следва:
- на интернет страницата и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца;

- на интернет страницата и на информационното табло в сградата на община Криводол.
4. С писмо изх. № 32.02-71/20.11.2023г. на община Криводол, общината уведомява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
 5. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазват мерките и условията поставени в становище на БДДР-Плевен с изх. № ПУ-01-812-(1)/17.10.2023г. (копие от което Ви е предоставено с писмо с изх. № ОВОС-ЕО-346-(5)/18.10.2023г. на РИОСВ-Враца).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставени условия в решението е нарушение на чл.166, т.2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Враца пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Дата: 28.11.2023 г.

28.11.2023 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV