



РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВРАЦА

гр. Враца, пл. Христо Ботев №2

Изх. № 33 /25.03.2024

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВРАЦА	
Изх. № 33	от 25.03.2024 г.

ДО
ИНЖ. ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА

КОПИЕ ДО
Г-Н КРЪСТЮ КРЪСТЕВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ОВОС-ЕО-188/24
26.03 24

На вниманието на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на
културното наследство“ при Министерство на културата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – ВРАЦА ОВОС-ЕО-188-22/20.03.2024 относно оценка качеството на доклад на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“ в землището на село Камено поле, общ. Роман, обл. Враца с възложител „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД град Враца, Ви информирам, че според приложения картен материал на посочения терен се намира недвижима културна ценност, регистрирана в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ под № 10006667“ с наименованието „Скално светилище и могилен некропол от ранната бронзова епоха в м. „Ровината, землище на село Камено поле, общ. Роман“.

Предвид описаните инвестиционни намерения следва да се приложи чл. 161 (1) от Закона за културното наследство за реализиране на спасителни археологически проучвания преди началото на строителните работи.


Желателно е фирма „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД град Враца да ни изпрати подробен картен материал на инвестиционното предложение на kml файл.

25.03.2024

С уважение:

Враца

(Георги Ганецовски
Директор на РИМ-Враца)




Приложения: копие от картон 10006667 на АИС „АКБ“

Регистрационна карта № 10006667

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ"

101 Обект	01	Кадастрален номер: 06.32.35910
102 Местоположение	С КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА, България	
104 Описание на местоположение:	Ровината	
105 Собственост:	Общинска	
106 Съвременно използване на терена:	Гори и горски насаждения	
201 Локализация:	2 км север-североизток от центъра на село Камено поле	
202 Localization map		



2_2 Мащаб	1 25000		
2_2 Изработил:	ГЕОРГИ ГАНЕЦОВСКИ	21.02.2019	
2_2 GPS координати на обект:	Latitude 43.23766667	Longitude 23.91769444	
203 Геоморфология:	Карстово поле (карово поле)		
4_О Орография:	Предбалкан		
4_Н Хидрография:	Долнодунавски басейн		
205 Надморска височина:	Между 386 и 409 метра		
206 Почва:			
301 Експозиция:	Средна		
302 Достъпност:	Достъпен		
303 Възможност за наблюдение	Неограничена	Наклон:	Среден - от 5-20°

01 Площ

02 Съоръжения

Каменни струпвания

Каменни струпвания във вид на могили с височина от 0,5 до 1,0 м и диаметър от 3,0 до 5,0 м

Находки:

Части от накити

Намерени миниатюрни златни мъниста

_1 Концентрация на находки:

_1 Групиране на находките:


Средна - до 5 нах. на кв. м

Многоцентрична концентрация

04 Особености:

Групи могилни образувания от по 12-15 върху голяма площ

02 Скица/чертеж



1:5 000

1 см = 50 м

Основно състояние на reliefa 2 м и 5

_1 Машаб на скица

_2 Изготвил:

1:5000

ГЕОРГИ ГАНЕЦОВСКИ 21.02.2019

01 Вид:

Хронология



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА

3000 Враца

ул. „Черни Дрин“ № 2

тел: 092/62 63 77

e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

27.3.2024 г.

X 10-20-1/ 27.03.2024

Документ,

Регистриран от

Подписано от: Snezhana Petrova Angelova

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ 81
ГР. ВРАЦА

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-188-23/20.03.2024 г.

На Наш вх. № 10-20/20.03.2024 г.

Относно: *Оценка качеството на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

След като се запознахме със съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, **РЗИ-Враца дава следното становище:**

Препоръките, относно инвестиционното предложение, дадени в наше становище с изх. № 25-33-1/05.04.2023 г. са взети под внимание при разработването на Доклада.

В Доклада по ОВОС подробно са разгледани въпросите, касаещи здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве и в двата етапа от реализацията на инвестиционното предложение – по време на строителството и по време на експлоатацията на обекта.

Докладът по ОВОС съдържа подробна информация за местоположението на обекта. Информацията е добре онагледена с картен материал. Отразени са разстоянията от най-близките населени места и други обекти и съоръжения, подлежащи на здравна защита.

Инвестиционното предложение не засяга обекти подлежащи на здравна защита чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Докладът по ОВОС съдържа подробна информация за състоянието на факторите на



Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА

3000 Враца

ул. „Черни Дрип“ № 2

тел: 092/62 63 77

e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

околната среда в района, както по време на строителството, така и в периода на експлоатация на обекта.

Разгледани са вероятните значителни последици от въздействието на инвестиционното предложение и в двата етапа – по време на строителството и по време на експлоатацията на обекта.

Идентифицирани са рисковите фактори за здравето на населението и на работниците. Анализирани са рисковите фактори на околната среда и работната среда за увреждане на човешкото здраве, както по време на строителството на обекта, така и в експлоатационния му период.

Посочени са мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на значителните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Регионална здравна инспекция – гр. Враца приема Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца.

Не се очаква негативен здравен ефект върху населението, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

С уважение,

26.3.2024 г.

X

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ

Директор на РЗИ - Враца

Signed by: Orlin Tsvetanov Dimitrov



Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13, тел. 0953/80300, факс 0953/80301, e-mail: rugberkovitca@iag.bg

Изх. № РДГ 01 - 02578
Берковица, 28.03.2024 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА
РИОСВ – ВРАЦА
УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" № 81
ГР. ВРАЦА, 3000

На Ваш № овос-ео-188-22/20.03.2024 г.

КОПИЕ:
Г-ЖА ДАНКА МОНЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ № 14
ГР. ВРАЦА

Относно: Оценка качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с представения в РДГ – Берковица Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца, Ви уведомявам, че горесцитирания поземлен имот е инвентаризиран в отдел 375, подотдел „в1“ по Горскостопански план на ТП ДГС Мездра от 2017 г.

С оглед на горното е необходимо при реализирането на инвестиционното предложение да се спазят процедурите за промяна предназначението по реда на чл. 81 и 82 от Закона за горите и по реда на чл. 73 – чл. 77 от същия закон (Раздел V от Закона за горите).

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. САШКО КАМЕНОВ
ДИРЕКТОР НА РДГ - БЕРКОВИЦА

ЕА/ТС





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-396 (7)
Гр. Плевен, 29.03.2024 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ №81
П.К. 3000 ГР. ВРАЦА
e-mail: riosv-vr@riosv-vr.com

На ваш изх. № ОВОС-ЕО-188-22/20.03.2024 г.

Относно: Оценка качеството на Доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с изх. № ОВОС-ЕО-188-22/20.03.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-396-(6)/20.03.2024 г., с искане за становище на основание чл. 14 ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно провеждане на процедурата по ОВОС за горещитираното ИП, БДДР изразява следното становище:

В хода на процедурата по ОВОС за горещитираното ИП БДДР се е произнесла със следните становища:

➤ становище № ПУ-01-396(1)/07.06.2022 г., за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца“, спрямо мерките и целите за постигане на добро състояние на водите заложиени в ПУРБ 2016 – 2021г. и мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район. Становището е изискано на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

➤ становище изх. № ПУ-01-396(5)/28.03.2023 г. във връзка с провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца“.

В представеният Доклад за ОВОС са допуснати известни неточности и пропуски. В тази връзка е необходимо:

✓ В подточка 4.3.2. „Повърхностни води“ (стр. 90 и 91) – съгласно публикуваният на интернет страницата на БДДР, „Анализ за състоянието на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



повърхностните водни тела, разположени на територията на Дунавски район за басейново управление за периода 2022 г., по отделни елементи за качество", направеният анализ в ДОВОС не съответства за повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1126, в което попада ИП, а съответства за повърхностно водно тяло с BG1IS135R1226. В ДОВОС липсва описание, анализ и оценка на вероятните значителни последици от въздействието в резултат на осъществяване на ИП върху повърхностните води и по конкретно за повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1126. В тази връзка ДОВОС следва да се допълни.

✓ На стр. 90 – текста „Повърхностното водно тяло е опеределено като силномодифицирано водно тяло (СМВТ)....“ следва да се замени с „Повърхностното водно тяло е определено като естествено“.

✓ На стр. 92 – „Всички ПВТ, включително с код BG1IS135R1126...“ следва да се коригира, тъй като в използваните съкращения на Доклада ПВТ е подземно водно тяло, а водно тяло с код BG1IS135R1126 е повърхностно водно тяло.

✓ На стр. 93 – „Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи **екологичния потенциал** и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените цели“ следва да се коригира „Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи **екологичното състояние и/или химичното състояние** на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените цели“.

✓ На стр. 110 – В „Таблица 9 Мерки по отношение на повърхностни и подземни води“, **не са отразени** всички мерки имащи отношение при реализацията на този вид ИП. В тази връзка ДОВОС следва да се допълни с мерките и действията за изпълнението им към ПУРБ 2016 – 2021 г. в т. ч. техните кодове.

✓ При разработването на ДОВОС за горепосоченото ИП, не са взети под внимание изискванията, препоръките, забраните и мерките в новия ПУРН 2022-2027г. В тази връзка да се има предвид следното:

- ПУРН 2022 – 2027 г. е приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет и е публикуван на интернет страницата на БДДР, секция „Управление на водите“/„План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.“ <https://www.bd-dunav.bg/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/purn-2022-2027/>. Картите на заплахата карти на заплахата и на риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР, секция „Управление на водите“/„План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.“ <https://www.bd-dunav.bg/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/karti-na-zaplahata-i-riska-ot-navodneniia/>.

- Съгласно ПУРН 2022 – 20227 г., територията на с. Камено поле не попада в РЗПРН.

БДДР счита, че ДОВОС на ИП „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца“ следва да се допълни и отстранят неточностите и пропуските, съгласно гореизложеното.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg





МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

29.3.2024 г.

X 32-00-72/29.03.2024

Per. №

Signed by: IVELINA VLADIMIROVA MORTEVA-ANASTASOVA

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА
ул. "Екзарх Йосиф" №81
гр. Враца 3000
Email: riosv-vr@riosv-vr.com

Към Ваш изх. № ОВОС-ЕО-188-22/20.03.2024 г.
Към Наш вх. № 32-00-59/20.03.2024 г.

КОПИЕ
Г-ЖА ДАНКА МОНЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД
ул. „Генерал Владимир Заимов“ № 14
гр. Враца 3000

Г-ЖА ИРЕНА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР НА ОПУ - ВРАЦА

Относно: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот (ПИ) с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) постъпи от РИОСВ – Враца с писмо вх. № 32-00-59/20.03.2024 г. на технически носител ДОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца с искане за становище.

След преглед на представената документация и извършена служебна проверка за местоположението на ИП спрямо пътищата от републиканската пътна мрежа, по отношение

качеството на така представения ДОВОС за изграждане на фотоволтаична инсталация, съгласно компетентността на АПИ по Закона за пътищата (ЗП), Ви уведомяваме следното:

- Пътищата от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и общинската пътна мрежа, които ще бъдат засегнати от ИП следва да бъдат изписани, съгласно нормативните изисквания.

След извършена служебна справка се установи, че ИП не попада в обхвата на ограничителната строителна линия на Път III-134 „Бяла Слатина - Габаре - Горна Бешовица“ (част от РПМ), съгласно чл. 6 от ЗП. Поземлен имот с идентификатор 35910.302.407 на територията, на който е предвидено да бъдат разположени фотоволтаиците е на отстояние 58 м от път III – 134, което отговаря на изискванията заложи в чл. 7, ал. 2 от ЗП.

В Доклада е посочено, че достъпът до поземления имот ще бъде осигурен чрез пътна връзка с път III – 134, която ще бъде изградена върху ПИ 35910.56.12. За него се предвижда процедура по разделянето му, с обособяване на нов ПИ за нуждите на настоящото инвестиционно предложение с площ около 1000 дка. Изграждането на пътна връзка с републикански път е необходимо да бъде процедирана съгласно изискванията на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата. Процедурата започва с извършване на предварителен оглед на място за изграждане на пътни връзки към обектите. При оглед на място се сформира комисия от представители на ОПУ – Враца, органите на МВР и заинтересованото лице. Комисията съставя протокол, който се подписва от членовете ѝ. Ако не съществуват обективни пречки за изграждане на пътни връзки към обекта, в протокола се записва, че възложителят може да започне изготвяне на проект на комуникационно – транспортен план (КТП) към ПИ или ПУП и при какви условия. Протоколът за оглед важи за 6 месеца, през който период възложителят трябва да се представи в ОПУ – Враца проект за КТП.

- В представения Доклад, авторите са направили анализ на компонентите и факторите на околната среда за ИП и са представени мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве и план за тяхното изпълнение и описание на предложените мерки за наблюдение след реализиране на инвестиционното предложение.

- Изграждането на фотоволтаична инсталация за електропроизводство на територията на горепосочения ПИ, който е разположен в непосредствена близост до републикански път III-134, ще създаде риск за водачите на МПС. Фотоволтаиците е възможно да причинят много ограничено психо-сензорно въздействие, което е свързано най-вече с огледалните светлинни ефекти, т. е. в даден период от деня има възможност за т. нар. „огледален ефект“ на фотоволтаичните панели от посока на слънце греее към участъка на път III-134, с падане на отразена светлина. Това следва да се има предвид при избора на посока и места за разполагане на фотоволтаиците, с оглед неговото избягване и от гледна точка на безопасността на движение.

При спазване на гореизложените указания, Агенция „Пътна инфраструктура“ изразява **положително** становище по така представения ДОВОС за ИП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца. Дейностите, обект на ИП, да се осъществяват без да бъдат нанасяни повреди на републиканските пътища и съответните им прилежащи съоръжения.


В заключение Ви информираме, че настоящото становище се отнася единствено за процедурата по ОВОС за горепосоченото ИП в заявените параметри и не отменя задължението на Възложителя за получаване на разрешителни или съгласувателни становища по реда на Закона за пътищата и Закона за устройство на територията.

С уважение,

29.3.2024 г.

X

Инж. Йордан Вълчев
Член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура"
Signed by: YORDAN KLIMENTOV VALCHEV



О Б Щ И Н А Р О М А Н

ДО
ИНЖ.НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА
ГР.ВРАЦА 3000
УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" № 81

Относно: Оценка качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с.Камено поле, общ.Роман, обл.Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Враца.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В отговор на Ваше писмо с Изх. № ОВОС-ЕО-188-(22)/20.03.2024 г. и наш Вх.№ 3200-16/20.03.2024 г., Ви уведомявам, че Община Роман изразява положително становище относно качеството на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“ в землището на с.Камено поле, общ.Роман, обл.Враца с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Враца в съответствие с чл.13, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Приложение: Копие на Протокол № 42 от 07.10.2022 г. на ОбС-Роман

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН



Изготвил:
инж.Р.Дудинска





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА

гр.Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс: 09123/23-49, email: osroman@abv.bg

Препис извлечение от
ПРОТОКОЛ
№42

Днес 07.10.2022г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:

- 1.Иван Алексиев Тодоров;
- 2.Валери Лилев Стаменов;
- 3.Кръстю Петков Кръстев;
- 4.Богдан Маринов Цеков;
- 5.Валентин Вутов Йолов;
- 6.Тихомир Василев Вълчев;
- 7.Христина Петкова Тодорова;
- 8.Росен Данчев Цолов;
- 9.Даниел Константинов Димитров;
- 10.Цветан Данчев Цолов;
- 11.Красимир Петков Петков;
- 12.Стефан Илиев Петков;

7.Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман относно: Задание за допускане и направа на Подобен устройствен план (ПУП) за промяна на предназначението на ПИ 35910.302.407 и част от ПИ 35910.56.12 и ПУП- Парцеларен план на ел. трасе за присъединяване на ПИ 35910.302.407 към електроразпределителната мрежа с вх. №2600-227/12.09.2022 год. от „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното

РЕШЕНИЕ № 454

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, от ЗУТ и чл.49, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на ОбС-Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, - Общински съвет Роман:

1. Разрешава изработване на проект за Подобен устройствен план (ПУП) за промяна на предназначението на ПИ 35910.302.407 и част от ПИ 35910.56.12 и ПУП- Парцеларен план на ел. трасе за присъединяване на ПИ 35910.302.407 към електроразпределителната мрежа по Кадастрална карта на с. Камено поле, съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Роман одобрява внесеното задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ за изготвяне на Подобен устройствен план (ПУП) за промяна на предназначението на ПИ 35910.302.407 и част от ПИ 35910.56.12 и ПУП- Парцеларен план на ел. трасе за присъединяване на ПИ 35910.302.407 към електроразпределителната мрежа по Кадастрална карта на с. Камено поле в обхвата на внесеното задание.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.7, ал.2, предложение второ от ЗОС, чл.193 от ЗУТ, чл.62, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Закона за енергетиката и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия през ПИ 35910.55.14 по Кадастрална карта на с. Камено поле, след влизане в сила на ПУП – ПП по оценка изготвена от лицензиран оценител на имоти, регистриран по ЗНО. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до изтичане на една година след одобряване на инвестиционния проект за изграждане на кабелната линия.

4. На основание чл.21, ал.1, т. 8, предложение второ от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.15 от ЗМСМА, възлага на Кмета на Община Роман да упълномощи инвеститора „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, Булстат 202623336, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Ген.Владимир Зайнов“ № 14, за своя сметка, от името на Община Роман да извърши всички необходими действия по възлагане изработването, съгласуване и одобряване на ПУП - ПП.

5.Възлага на кмета на Община Роман да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящото решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 12гд. 1.Иван Алексиев Тодоров;

- 2.Валери Лилев Стаменов;
- 3.Кръстю Петков Кръстев;
- 4.Богдан Маринов Цеков;
- 5.Валентин Вутов Йолов;
- 6.Тихомир Василев Вълчев;
- 7.Христина Петкова Тодорова;
- 8.Росен Данчев Цолов;
- 9.Даниел Константинов Димитров;
- 10.Цветан Данчев Цолов;
- 11.Красимир Петков Петков;
- 12.Стефан Илиев Петков;

“ПРОТИВ” – няма. “ВЪЗД.СЕ” – няма.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Предложенията за решение се приема
Председател на ОбС-Роман:

Иван Алексиев/

Вярно с
оригинала

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ВРАЦА

Рег. № 987000-250 екз. единствен

03.04.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВРАЦА
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

На Ваш рег. № ОВОС-ЕО-188-22/20.03.2024 г.
По вх. № 987000-214/25.03.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


По постъпило от Вас писмо с рег. № ОВОС-ЕО-188-22/20.03.2024 г. за изготвяне на становище по компетентност за оценка качеството на представен доклад за оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), във връзка с искане за издаване на решение по ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Враца“, РДПБЗН Враца няма забележки.

В хода на инвестиционното проектиране следва да бъдат предвидени:

1. Изискванията на раздел I към глава 6 „Пътища за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност“ от Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба № Из-1971/29.10.2009 г.), относно предвиденото изграждане на пътна връзка свързваща основния терен на инвестиционното предложение със съществуващия път за село Драшан, осигуряваща достъп до поземления имот в който ще бъде разположена фотоволтаичната инсталация.
2. Необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари за строителната площадка при изграждането на фотоволтаичната инсталация, съгласно Приложение № 2, към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971/29.10.2009 г.

ДИРЕКТОР:
КОМИСАР

Кирил Василев




"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД
гр. Враца 3000, ул. "Александър Стамболийски" № 2
тел: 092/ 66 12 23, факс: 092/ 66 09 77



e-mail: office@vik-vratza.eu, www.vik-vratza.eu



ДО
РИОСВ - Враца
Г-н Николай Йорданов
Директор



Относно: Писмо ваш изх. № овос –ео-188-22/20.03.2024г, Наш вх. №3200 - 11/ 21.03.24г. за становище по оценка ДОВОС на инвестиционно предложение :
ОБЕКТ: " Изграждане на фотоволтапчна инвестиция в ПИ 35710.302.407 в землището на с. Каменно поле, общ. Роман, обл. Враца ,

В посоченият имот няма съществуващи мрежи и съоръжения стопанисвани от „Вик“ ООД Враца. За същото сме уведомили със скица подземни комуникации № 39/06.04.2023г. Възложителя „ТекомИнвест“ ЕООД .

Изготвил:.....
/инж. К.Горанов /

Управител:.....
/Ангел Престойски/

