



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР- 22 - ПР /2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда

На основание чл.93, ал.1 ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция- Враца, и други ведомства.

РЕШИХ


**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - 8 броя фотovoltaични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp, разположени в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113 (проектен идентификатор 70723.68.22), землище с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца, съоръжение за съхранение на електрическа енергия и трасе на външна кабелна връзка 20 KV за присъединяване на фотovoltaични централи до подстанция Оряхово“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** «МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ» ООД

**седалище:** гр. София, р-н Искър, ул. „Христофор Колумб“ № 43

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Съгласно представената информация се предвижда извършване на следните дейности:



гр. Враца 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



- Предвижда се „Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - 8 броя фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp, разположени в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113 (проектен идентификатор 70723.68.22), землище с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца, съоръжение за съхранение на електрическа енергия и трасе на външна кабелна връзка 20 KV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово“.

- Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчева енергия в електрическа енергия. Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича фотоволтаичен ефект.

- Процесът по природа е физико-химичен, тъй като първият му етап е фото-електричен ефект, след който протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток. Енергията, генерирана е фотоволтаични системи, се счита за чиста и възобновяема енергия.

- Произведената електроенергия ще бъде предназначена изцяло за продажба в мрежата.

- За проект на „Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово (ЧИ на ОУПО) за промяна на устройствената зона в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113, землище с. Селановци община Оряхово, с нова неземеделска функция „за предимно производствена зона (Пп)“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и е постановено Решение № ВР-1 - ЕО/2024 г. на директора на РИОСВ-Враца, според което не е необходимо да се извърши екологична оценка.

- С Решение № 106 по протокол от 28.03.2024 г. на ОБС - Оряхово е одобрено частично изменение на ОУП на община Оряхово, в обхват гореописаните имоти.

- Предвижда се:

- Поземлени имоти с идентификатори 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, част 70723.68.21 и 70723.68.113 се обединяват в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 70723.68.22, като се предвижда промяна в отреждането - „За изграждане на енергиен обект и трафопост“. Устройствената зона след одобряване на ЧИ на ОУП се предвижда „Предимно производствена“ (Пп), като проектния имот, обект на инвестиционното предложение, ще получи устройствени параметри, съгласно Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Устройствена зона - „Предимно производствена“ (Пп); височина на застрояване (етажност) - до 10 м; плътност на застрояване - 80%; интензивност на застрояване - 2.5 и озеленена площ - 20%.

На тази площ ще бъдат изградени Фотоволтаичните централи (8 броя) чрез монтиране на горещо поцинкована метална конструкция фиксирана към терена, като за всяка от тях ще бъде осигурен транспортен достъп.

- Поземлен имот с идентификатор 70723.68.100 се предвижда промяна в отреждането му - „За подстанция и съоръжение за съхранение на електрическа енергия“, за обслужване на електроенергийните обекти. Устройствената зона след одобряване на ЧИ на ОУП се предвижда „Предимно производствена“ (Пп), като имотът, обект на инвестиционното предложение, ще получи устройствени параметри, съгласно Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Устройствена зона - „Предимно производствена“ (Пп); височина на застрояване (етажност) - до 10 м; плътност на застрояване - 80%; интензивност на застрояване - 2.5 и озеленена площ - 20%.

През него преминава подземен електропровод 20 kV с нанесени сервитутни зони, което налага площи с ограничено право на ползване.

В него се предвижда да се разположат 8 броя „Метална комплектна закрита разпределителна уредба“ /МКЗРУ/ с размери 5,9 м/2,4 м - 20 футов контейнер, в които ще

се отчита търговското мерене. Те ще се монтират върху фундамент, който се излива на място, доставен от лицензиран оператор.

Към всяка ФЕЦ се предвижда изграждането на „Трансформаторна станция“ – 6600 KVA. От всяка трансформаторна станция в имота, която играе ролята на трафопост, кабелно ще е свързано всяко МКЗРУ. Всяка трансформаторна станция има път за достъп и обръщало за противопожарни нужди. Трансформаторни станции (TS) Ср. Н/НН (средно напрежение/ниско напрежение) - представляват сглобени и предварително тествани изделия, в напълно завършен вид, оборудвани с разпределителни уредби на ниско напрежение (РУ-НН), инвертори, трансформаторна килия и трансформатор „Собствени нужди“. Не е необходимо вътрешно окабеляване на място. Корпусът им представлява 20' НС контейнер - компактен дизайн за лесно транспортиране, предназначен за директно поставяне. Включва маслен силов трансформатор 20kV Ср. Н/НН, който гарантира, че енергията от батериите може да бъде ефективно интегрирана в съществуващата електрическа инфраструктура.

Батерийното стопанство ще бъде съставено от трансформаторна станция, инвертори, трансформатор собствени нужди и батерийни контейнери. Работата на системата за съхранение на енергия в батерии (BESS) включва производството, съхранението и прехвърлянето на енергия между нейните различни компоненти. Етапите на преминаване на енергията през системата, използвайки изброените компоненти са както следва: Производство на енергия (не е директно част от BESS) — BESS сама по себе си не произвежда енергия, а я съхранява. Енергията, съхранявана в BESS, идва от външни източници като електроенергийната мрежа или намиращи се в съседство възобновяеми енергийни източници; Прехвърляне на енергия към BESS; Преобразуване и съхранение; Използване на енергията; Преобразуване и подаване към мрежата; Пренос към мрежата; Комуникация и мониторинг. Система BESS не генерира енергия сама по себе си, а действа като резервоар. Тя съхранява енергия, когато е изобилна, и я освобождава, когато е необходима, като управлява качеството и безопасността на съхранената енергия чрез своите сложни компоненти.

Общият брой, разпределение и други технически характеристики за изграждането на системата за съхранение на енергия са следните:

Брой батериен модул - 24 бр.

Брой системи за преобразуване на енергия – 288 бр.

Брой трансформаторни станции – 8 бр. (за всяка ФЕЦ)

Батерийния модул представлява сглобени и предварително тествани изделия, в напълно завършен вид. Не е необходимо вътрешно окабеляване на място. Корпусът им представлява 20' НС контейнер - компактен дизайн за лесно транспортиране. Предназначен е за директно поставяне. Състои се от: Батерийни блокове, Контролер, Система за преобразуване на енергия, Трансформатор за собствени нужди.

Номиналният инсталиран капацитет на системата за съхранение на електроенергия е 107 328 kWh, а номиналната инсталирана мощност е 40 000 kVA. Това позволява на системата да направи един пълен цикъл на заряд и разряд за два часа.

- В имот 70723.68.100 ще се разположат 4 броя реактори за компенсиране на реактивната електроенергия, които се свързват с трафове „собствени нужди“ разположени около площадките за съхранение на електроенергия.

Външната връзка ще се осъществи с кабели AL XLPE едножилни с по 1 бр. жило на фаза и положени в изкоп с дълбочина 1,3 м в земеделски земи и 1 м в останалите случаи. Общият брой кабелни линии положени в изкопа ще бъдат 4 (по 1бр. кабелна линия за два ФЕЦ-а).

- Фотоволтаичните централи, предмет на инвестиционното предложение, ще заемат обща площ 473 819 кв.м., площ на ФЕЦ 378 681 кв.м. ще бъдат разположени 103 116 броя модула с обща мощност 59 807 (DC) KWr.

- Освен изграждане на ФЕЦ 8 бр. се предвижда и изграждане на трасе на външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция „Оряхово“. Трасето на кабелната линия се предвижда да бъде подземно, с обща дължина

7906.96 м, площ в сервитутна граница е 30.196 da. Трасето на новопроектирания ел. провод преминава през общински имоти, находящи се в землищата на с. Селановци, с. Лесковец, гр. Оряхово, общ. Оряхово до точката на присъединяване - ел. подстанция Оряхово.

- Присъединяване към електрическата мрежа средно напрежение ще се извърши по начин определен от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

- Отпадъците от строителството (Опаковки, Бетон, Желязо и стомана, Кабели, Изкопни земни маси) се очаква да бъдат в незначителни количества. Същите ще се управляват съгласно План за управление на строителни отпадъци, разработен в изпълнение на изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Предаването и приемането на СО се предвижда да се извърши само въз основа на писмен договор между възложителя на СМР и лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, със съответния код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците с цел осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО. Земните маси от изкопните работи за полагане на кабели ще се използват за обратен насип. При изграждане на конструкцията за разполагане на фотоволтаичните модули ще се прилага система за пилотно фундиране, която ще редуцира в значителна степен генерирането на изкопани земни маси. Пилотите на носещата конструкция ще се набиват механично, директно в земната основа на дълбочина до 1,6 м, поради което ще отпадне необходимостта от изграждането на бетонови фундаменти.

Отпадъците генериирани по време на експлоатацията, при поддръжка и ремонтни дейности (Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване- отпадъци от електрическо и електронно оборудване, Опаковки, Кабели, Желязо и стомана) и такива генериирани при косене около модулите (Биоразградими отпадъци), ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Битовите отпадъци генериирани по време на строителството и експлоатацията ще се предават за третиране съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците.

- Строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение не предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни водни обекти, и не е свързано със заустване на отпадъчни води в повърхностните и подземни водни тела.

Захранване с вода за целите на инвестиционното намерение не се предвижда. Отпадни води няма да се генерират.

За питейно-битови нужди ще се използва бутилирана вода. Предвидено е в имотите да се монтира химическа тоалетна, която ще се обслужва от фирмата доставчик.

- За нуждите на строителството ще бъдат използвани водоносни осигуряващи необходимите количества вода за: оросяване на временните пътища и строителни площиадки, и измиване на превозните средства и оборудването. Тази вода ще се доставя от фирми предоставящи такива услуги, след сключване на съответните договори.

- При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите е осигурен от съществуващи пътища.

По повод гореизложеното, инвестиционното предложение като цяло представлява разширение на обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3, б. "а" на Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда**. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

След направената справка се установи, че ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона, на границата с имот с идентификатор 70723.68.21 е BG0000334 "Остров" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1022/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

## МОТИВИ

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Предвид предназначението на обекта, не се очаква, че извършваните дейности по време на реализацията му могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Предмет на ИП е Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - 8 броя фотovoltaични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталirана мощност до 40 MWp, разположени в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113 (проектен идентификатор 70723.68.22), землище с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца, съоръжение за съхранение на електрическа енергия и трасе на външна кабелна връзка 20 KV за присъединяване на фотovoltaични централи до подстанция Оряхово.
3. Предвид характера на предлаганата дейност не се очаква генериране на големи количества отпадъци.
4. Реализацията и експлоатацията не предполага използването на значителни количества от природните ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.
5. Съгласно становище изх. № ПУ-01-926-(7) от 23.05.2024г. на Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен, инвестиционното предложение е допустимо:
  - Допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 - 2021 г. при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.
  - Допустимо спрямо мерките заложени ПУРН 2016 - 2021 г. в Дунавски район.
  - Съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН.
  - Горепосоченото ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.
6. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква предвидените за реализиране дейности да причиняват замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. Не се очаква негативно кумулативно въздействие от реализацията на ИП.
8. При изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, не следва да се очаква рисък от големи аварии и/или бедствия.

9. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск за населението от реализацията на инвестиционното предложение, съгласно становище на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)-Враца с изх. № 10-28-1/14.05.2024г., при изпълнение на посочените изисквания в становището.

**П. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113 (проектен идентификатор 70723.68.22), землище с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца. Трасето на външната кабелна връзка 20 KV за присъединяване на фотоволтаичните централи до подстанция Оряхово, ще преминава през землище с. Селановци, с. Лесковец, гр. Оряхово, общ. Оряхово. Имотите са земеделска територия.
2. Предвидените дейности с ИП не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.
3. За дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, няма да са необходими допълнителни площи извън рамките на горепосочената територия.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и възстановителната способност на природните богатства в района и неговите подпочвени пластове.
5. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни и подземни води и не е свързано със заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
6. Съгласно становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” с център Плевен с изх. № ПУ-01-926-(7) от 23.05.2024г.:
  - Към настоящия момент ИП, не попада в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).
  - Съгласно наличната информация в БДДР, ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.
7. Вероятността за засягане на недвижими културни ценности при извършване на строителните дейности е минимална. Няма данни за разположени археологически паметници и паметници на културата на територията на обекта и в близост до него.
8. След прегледа на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

- 8.1. Така заявленото ИП няма вероятност да доведе до отнемане на площи, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, тъй като мястото на реализацията му не засяга нейната територия. Предвид местоположението и характера на обекта, не се очакват отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000334 "Остров".
- 8.2. Отчитайки временния и обратим характер на антропогенното въздействие по време на изграждане на обекта, и липсата на въздействие по време на експлоатацията му не се очаква ИП да формира значително по степен беспокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на populациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона..
- 8.3. Няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и природозащитните цели на най-близката защитена зона, тъй като предвидените дейности не засягат такива територии, както и не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху тях.
- 8.4. Предвид местоположението и характера на обекта не се очаква нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на барьерен ефект.
- 8.5. При направената оценка, предвид малкия брой и вида на реализираните и/или одобрени за реализация инвестиционни предложения/ППП в границите на цитираната защитена зона, се установи, че реализацията на заявленото ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху нейната територия.

**III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, както и не се очаква изменение в степента на въздействие върху отделните компоненти на околната среда от неговата реализация.
2. Территориалният обхват на въздействието в резултат от реализацията на ИП е ограничен и локален в рамките на горепосочената територия, в която ще се реализира обекта. Характерът на ИП не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия за съседни близо разположени терени.
3. ИП няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.
4. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които да се очаква да са налични опасни химични вещества в количества над пределните прагови, съгласно Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда.
5. Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради неговото местоположение и характера на предвидените дейности.

- 6.Осъществяването на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващият ландшафт.
- 7.Предвидената дейност не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху повърхностни или подземни водни обекти.
- 8.Реализирането на ИП няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. Характерът на ИП не предполага значим дял на атмосферни замърсители.
- 9.Не се предвижда разполагането на рискови енергийни източници и съоръжения, които да генерираят шумове, вибрации и радиация, създаващи риск за населението и околната среда.
- 10.Не се очаква негативно въздействие върху здравето на работниците при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

#### **IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, от страна на компетентния орган РИОСВ-Враца за инвестиционното предложение: уведомена е писмено Община Оряхово, област Враца, кметство с. Селановци, общ. Оряхово, а засегнатото население чрез нея и чрез обявяване на интернет страницата на инспекцията. Няма налични постъпили писмени възражения, жалби или мнения.
2. На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е деклариран, че е информиран писмено и засегнатата общественост по подходящ начин. Няма налични постъпили писмени възражения, жалби или мнения.
3. В изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, от страна на РИОСВ-Враца:
  - осигурен е обществен достъп до Информацията по приложение № 2 от Наредбата, чрез интернет страницата и информационното табло на инспекцията.
  - предоставено е копие на Искането по чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС и Информацията по приложение № 2 от Наредбата, на Община Оряхово, обл. Враца, кметство с. Селановци, общ. Оряхово, на чиято територия е местоположението на разглежданото ИП.
4. Съгласно изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Оряхово с писмо с изх. № 32.00-48-(1)12/22.05.2024г., и кметство с. Селановци, общ. Оряхово с писмо с изх. № 32.00-48-(2)/21.05.2024г., информират РИОСВ – Враца, че не са постъпвали становища и възражения относно инвестиционното предложение, в резултат на осигурения обществен достъп до Информацията по приложение № 2 км чл.6 от Наредбата за ОВОС.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. При реализацијата на настоящото инвестиционно предложение, да не се допуска замърсяване на околната среда с отпадъци.
2. Съгласно предоставената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение се предвижа образуване на отпадъци при изграждане и експлоатация на обекта. За целта е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ. 66 от 08.08.2014 г. с изм. и доп.).
3. Предвид близостта на обектите до природно местообитание 6250\* Панонски лъсови степни тревни съобщества, находящо се в съседен п.и. с идентификатор 70723.68.20, територията на имота да не се засяга по никакъв начин от свързани с

реализацията на ИП дейности - депониране на строителни и/или битови отпадъци, преминаване на техника и др.

4. Преди осъществяване на предвидените с горното ИП строителни дейности да бъде извършен оглед от специалисти за наличие на екземпляри и/или техни гнезда и др. на защитени животински видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в границите на имотите - предмет на ИП. В случай, че такива бъдат открити - да се спазват разпоредбите на чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от ЗБР.

*Настоящето решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.*

*Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*Съгласно чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно в най-кратък срок след настъпване на изменението.*

*Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл.166, т.2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14/четиринаесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.*

Дата: 27.05.2024 г.

 Recoverable Signature



инж. Николай Йорданов  
Директор на РИОСВ - Враца  
Signed by: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV