



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР-16-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Напояване на земеделска земя с царевица в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца с мобилна пивотна инсталация за дъждуване модел/марка 8120/valley“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Надежда Търнава“ ЕООД, БУЛСТАТ: 202680999

седалище: ул. „Сергей Румянцев“ № 1, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от р. Скът за напояване на 465 дка обработваема земеделска земя, засадени с полски култури в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Същите се ползват на основание *Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ* за съответната стопанска година.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Водоизточник за напояването е р. Скът в този участък попада в повърхностно водно тяло BG1OG200R1413, с географски обхват р. Скът от с. Бъркачево до вливането на р. Бързина. Водовземането от реката ще е брегово, с помпа разположена на левия бряг, след което водата се подава към растенията чрез пивотна система за дъждуване марка Valley. Мястото определено за водовземане е с координати: N 43°30'52.48" С, E 23°51'34.04" И. Точката на водовземане е непосредствено до границите на поливните площи и до имотите на дружеството. Ще се ползва мобилен помпен агрегат, като количеството вода, която ще се вземе е 157 973 куб. м – общ брутен воден обем на сезон за даденото поле. Посоченото количество е определено съгласно *Наредба за нормите на водопотребление* за най-влаголюбивата култура, която ще се отглежда – за царевица, като земеделска култура с най-висока поливна норма.

Дейността ще се извършва през поливния сезон от м. април до м. октомври. В началото на поливния сезон ще се изгради напоително поле. Водопроводната система няма да се вкопава – ще се полага върху терена. Първо ще се монтира главния тръбопровод, който ще се свърже с пивотната система с бърза връзка, така че да се улесни монтажа и демонтажа му, както и да се осигури необходимата водоплътност в мястото на свързване. Срукателят на помпения агрегат ще бъде разположен при точката на водовземане. От помпата водата преминава в сглобяем напорен тръбопровод, изграден от HDPE тръби. На тръбопровода е монтиран поливен хидрант, от който ще се захранва мобилната пивотна инсталация. След помпата е разположен разходомер, който ще отчита употребените водни количества. Между точката на водовземане и центъра на пивот 1 ще се монтира сглобяем захранващ тръбопровод. В края на сезона всички компоненти на напоителната система – пивот, помпа, тръбопроводи, присъединителни фитинги и арматура, ще се демонтират и приберат за съхранени.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се ползва съществуващата такава.

По време на реализацията на ИП не се очаква значителен дял на емисии на вредни вещества във въздуха.

Водопроводната система няма да се вкопава – ще се полага върху терена.

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на монтажа на напоителното поле. По време на експлоатацията използваната вода ще се измерва с разходомер.

Дейностите по време на строежа и експлоатацията на системата за водовземане от р.Искър не са свързани с формиране на отпадъчни води.

Образуваните по време на строително-монтажните дейности отпадъци ще се предават на лица, притежаващи необходимите документи за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Генерираните по време на експлоатацията на обекта битови отпадъци ще се събират и извозват до контейнери, обслужвани от сметосъбираща фирма.

Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързано с наличие на опасни химични вещества, както и с отделяне на вещества, при които се осъществява или е възможен контакт на води с приоритетни и/или опасни вещества. Не се предвижда използване на взрив.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на попада в обхвата т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

След направената проверка се установи, че така заявеното ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ). Мястото на водовземане и двата имота, през които ще се достига до реката **попадат** на територията защитена зона BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата

флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в Държавен вестник, бр. 10 от 0202.2024 г). Част от имотите, предвидени за напояване граничат със защитената зона.

Инвестиционното предложение **попада** под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл.12, ал. 2 и ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), се установи, че ИП **е допустимо** спрямо:

- режима на защитена зона BG0000508 "Река Скът", определен със заповедта за обявяването ѝ;

- ПУРБ и ПУРИ в Дунавски район за периода 2022 - 2027 г., и спрямо *Закона за водите* и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището на БДДР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната *Наредба за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Представени са становища от БДДР – Плевен, Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ – Враца), община Бяла Слатина и кметство с. Търнава, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на ИП е водовземане от р. Скът с цел капково напояване на 465 дка обработваеми земеделски земи.
2. ИП няма връзка с други инвестиционни предложения в района.
3. Реализацията на ИП не е свързана с промени на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Предвид характеристиката на ИП, не се очаква извършваните дейности да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
5. Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на ИП.
6. Реализацията на ИП не предполага използването на значителни количества природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие.
7. Предвид характера на описаните дейности не се очаква генериране на големи количества отпадъци.
8. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които се очаква наличие на опасни химични вещества в количества над пределните прагове, съгласно Приложение № 3 от ЗООС.
9. В резултат от реализацията на ИП не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт за околната среда.

10. Съгласно становище на БДДР – Плевен (изх. № ПУ-01-153-(3)/27.02.2026 г.), реализирането на ИП е **допустимо**:
- спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т.1.1.5 от становището;
 - спрямо ПУРН 2022-2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.;
 - спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо *Закона за водите (ЗВ)* и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т.1.1.5 и т.2 от становището, в т. ч:
 - Мярка с код DW_1 *Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водоземни съоръжения/системи* и код за действие DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*;
 - Водоземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностни води*, в т. ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;
 - При реализацията на ИП да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал.2, т.4 от ЗВ: *„Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителя е земеделски стопанин.“*;
 - За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури;
 - Да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.
11. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от аварии и/или бедствия.
12. По представената информация е проведена консултация с РЗИ – Враца по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище по компетентност с изх. № 10-22-1/31.03.2026 г. на РЗИ – Враца, съгласно което реализирането на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на условията, посочени в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Водозточник за напояването е р. Скът, повърхностно водно тяло BG1OG200R1413, с географски обхват р. Скът от с. Бъркачево до вливането на р. Бързина.
2. Отстоянието на обекта от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита в с. Търнава е на 2000 м измерено въздушно.
3. Предвидените с инвестиционното предложение дейности не ограничават ползването на съседни имоти по предназначение.

4. Съгласно становище на БДДР – Плевен (изх. № ПУ-01-153-(3)/27.02.2026 г.), към настоящия момент ИП, не попада в:
- определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
 - имотите от масив 56 и част от имотите в масив 58, в северозападна посока, **попадат в буферна зона** около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване на „ВиК“ ООД, гр. Враца – „ШК ПС-1“ без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. Необходимо е да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейни води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.
5. Не се очаква нарушаване на качеството на природните ресурси в района.
6. Няма данни ИП да засяга на обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
7. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000508 "Река Скът", поради следните мотиви:
- 7.1. Засегнатият от водоземането участък от реката и граниещите с него два имота, през които ще се осъществява достъпа не представляват природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, предвид което реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отнемане на площи, унищаване, увреждане и/или фрагментиране на местообитания. Имотите с царевица, предвидени за напояване не попадат в границите на защитена зона BG0000508 "Река Скът".
- 7.2. Тъй като реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със строителни дейности в речното корито, или до него, а с изпомпване на вода от реката, посредством мобилни помпени агрегати, които заедно с останалите елементи на напоителната система, след приключване на напоителния сезон ще бъдат демонтирани, съответно засегнатата площ ще възвърне първоначалния си вид, не се очаква значително отрицателно въздействие върху местообитания на животински видове, обитаващи района.
- 7.3. Предвид естеството на обекта и липсата на необходимост от изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, не се очакват отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000508 "Река Скът".
- 7.4. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и предвидените с него дейности, въздействието ще е сезонно, локализирано и краткотрайно, и няма вероятност да формира значително по степен безпокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите, и прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона.
- 7.5. Предвид местоположението, вида и обема на дейностите, които не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и природозащитните цели на цитираната защитена зона, както и от нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата «Натура 2000» и възникване на бариерен ефект.
- 7.6. При направената оценка на реализираните и одобрени за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в границите на защитена зона BG0000508 "Река Скът", се установи, че така заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект, при реализацията му в комбинация с тях.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат от извършваните дейности предвидени с инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на определените за напояване терени.
2. Предвид представената информация и документация, както и получените в хода на процедурата становища от компетентните органи, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква значително отрицателно въздействие върху флората, фауната, почвите, земеползването, ландшафта, материалните активи, хидрологията и качеството на водите и биологичното разнообразие.
3. ИП няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.
4. Характерът на ИП не предполага значим дял на атмосферни замърсители. По време на експлоатацията обекта не се емитират вредни вещества във въздуха.
5. Не се очаква негативно въздействие върху здравето на работниците при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
6. Характерът на ИП не предполага използване на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда.
7. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ – Враца е информирала писмено община Бяла Слатина и кметство с. Търнава. Поставено е съобщение на интернет страницата на инспекцията на 13.02.2026 г.
2. Възложителят е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е обявил инвестиционното предложение по подходящ начин.
3. В изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, информацията по Приложение № 2 от същата Наредба е оповестена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца, както и на интернет страницата на инспекцията на 23.03.2026 г.
4. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, копие от Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 от Наредбата е предоставено на община Бяла Слатина и кметство с. Търнава, за осигуряване на обществен достъп до информацията и изразяване на становища, сигнали, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
5. С писмо изх. № 3200-95-4/08.04.2026 г. на община Бяла Слатина и изх. № 1013-47-(4)/07.04.2026 г. на кметство с. Търнава, РИОСВ - Враца е уведомена, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения от заинтересовани лица/организации, относно инвестиционното предложение.
6. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Враца няма постъпили становища, сигнали, възражения и/или мнения относно реализацията на ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите предвидени в ИП подлежат на разрешителен режим. Водовземането от повърхностен воден обект може да се осъществи след издаване на разрешително за ползване на воден обект по ред на Глава Четвърта от *Закона за водите*. Компетентен орган за издаването му е директорът на БДДР – Плевен.
2. Да се спазва режима на защитена зона BG0000508 "Река Скът", определен със заповедта за обявяването ѝ.
3. С цел запазване на състоянието на рибните популации, при изграждане на съоръженията в непосредствена близост до реката да се предвидят мерки за предотвратяване на замърсяване на водата и/или увреждане на дънни местообитания на риби.
4. Да не се засягат съседни територии от защитената зона, от съпътстващи ИП дейности.
5. Да не се изсича крайречна естествена растителност в 15-метровата ивица, около реката.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.*

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

*Неизпълнението на поставените условия в настоящото решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда*, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.*

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.04.2026 г.

9.4.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV