



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа за продажба на ел.енергия, разположена на терен, трансформаторни постове и кабелни линии НН и СрН“, в поземлен имот с идент. 48043.443.13, местност "Горно ливаде", гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони,

възложител: "Косаня" ЕАД, гр. Мизия, ЕИК: 202624413

седалище: гр. Мизия, ул. „Георги Димитров“ № 29

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 1601 kW в поземлен имот с идентификатор 48043.443.13, в местност „Горно ливаде“, гр.Мизия, обл. Враца. Имотът, собственост на възложителя, е урбанизирана територия, с НТП „за електроенергийно производство“, площ 20 002 кв. м.

Предвижда се изграждане на метална конструкция с еднокатен наклон от 25⁰, върху която ще се монтира фотоволтаичната инсталация. Централата ще се изгради от 2756 фотоволтаични монокристални модули с единична мощност 580 Wp. За преобразуване на генерираното постоянно електричество от соларните панели ще се използват 16 броя трифазни мрежови инвертори. Предвижда се, на металната конструкция зад панелите, монтаж на 4 броя помощни разпределителни табла РТ 1-2-3-4, които да обединяват по 2 инвертора – един 30kW и един 100 kW. Генерираната енергия ще се



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



ползва за продажба към енергоразпределителното дружество ЕРМ Запад, чрез кабел от централата до пост №13, „Подем“ 20 кV, п/ст „Букьовци“ на гр. Мизия.

При изграждането на частта от инсталацията с постоянно напрежение се предвижда използването на соларни кабели със сечение 4 мм², които се в комплект с панелите за връзка между самите панели. Стринговете от панелите до инвертори ще бъдат изпълнени със соларни кабели 6 мм². Кабелите ще бъдат разположени по металната конструкция, а между масите в земен изкоп 0.8/0.5 м. В частта с променливо напрежение се предвижда използването на кабел тип САВТ от инверторите до съответните табла ТНН-1 и ТНН-2.

Предвижда се всички нетоководещи метални части на фотоволтаичната централа да бъдат заземени. Външната мълниезащита ще бъде изпълнена с 3 броя мълниеприемници.

С ИП се предвижда изграждане на два броя кабелни линии 20 кV – едната за присъединяване на бетонна комплектна трансформаторна подстанция (БКТП) 2 към закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) с дължина 277 м, а другата за присъединяване на ЗРУ към въздушен електропровод (ВЕ) „Подем“ 20 кV с дължина на трасето 437 м. Присъединяването на БКТП 2 към ЗРУ ще се реализира чрез комплектни разпределителни устройства (КРУ) „вход-изход“. Присъединяването на кабелната линия към ВЕ „Подем“ 20 кV ще стане чрез демонтаж на съществуващия СРС тип ЪМ-20-951. Новият СРС ще бъде оборудван с металоокисни вентилни отводи. Към СРС на височина 6 м над терена кабелът ще бъде изтеглен в дебелостенна тръба РЕ-НД 140 мм. Присъединяването на кабела към разединители за открит монтаж (РОМЗк) ще се изпълни с кабелна глава за външен монтаж. Връзката на РОМЗк с проводниците на ВЕ ще се осъществи с проводник АС 50 мм². От стълба до РЗУ кабелът ще бъде положен в земен изкоп 1/0.4 м, върху пясъчна подложка или пресята пръст. В същия изкоп ще бъде разположен и кабелът от БКТП 2 до ЗРУ.

Захранването на обекта с електрическа енергия ще се изпълни по въздушен електропровод „Подем“ 20 кV, п/ст „Букьовци“, извод „Подем“.

ИП не е свързано с генериране на опасни отпадъци. Образованите по време на изграждането строителни отпадъци ще бъдат своевременно извозвани на указано от община Мизия място.

За изграждането на фотоволтаичната централа не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се ползва взрив.

ИП не е свързано с наличие на площадката на опасни химични вещества, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Мястото на реализация на ИП – поземлен имот с идентификатор 48043.443.13, в местност „Горно ливаде“, гр.Мизия, обл. Враца, **не засяга** защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ) и **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР). Най-близо разположената защитена зона, на 650 м, е ВГ0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/ 17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в Държавен вестник, бр. 10 от 02.02.2024г.).

Инвестиционното предложение **попада** под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, поради което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След прегледа на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

В хода на процедурата са представени становища от РЗИ – Враца и община Бяла Слатина, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1601 kW.
2. Съгласно представената информация, засегнатата територия е поземлен имот с 48043.443.13, в местност „Горно ливаде“, гр. Мизия, област Враца.
3. Предвид характера и местоположението на ИП не се очакват кумулативни въздействия с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в района.
4. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова пътна инфраструктура.
5. Формираните по време на изграждането на обекта отпадъци ще се третираат съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
6. Дейностите по изграждане и експлоатация на централата не са свързани с генериране на отпадъчни води.
7. ИП не е свързано с водовземане от повърхностни и подземни води, както и със заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
8. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на риск от аварии и/или бедствия.
9. По представената информация е проведена консултация с РЗИ – Враца по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище по компетентност с изх. № 10-25-1/24.04.2024 г., съгласно което реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на изискванията, посочени в становището.
10. Предвид предназначението на обекта се предполага, че извършваните дейности по време на изграждането и експлоатацията му няма да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
11. Характерът на ИП не е свързано със съхранение и употреба на опасни химични вещества.
12. ИП не е свързано с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества при които е възможен контакт с води.
13. Реализацията на ИП е в съответствие с европейската политика за насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и ще допринесе за постигането на заложените в националната енергийна политика и политиката по изменение на климата цели.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урегулиран поземлен имот 48043.443.13, местност „Горно ливаде“, гр. Мизия, общ. Мизия, област Враца, с площ 20 001 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийно производство. Площта върху която ще се разположат съоръженията е 19 992 кв. м.
2. Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони („Натура 2000“), съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.
3. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
 - 3.1. Предвид местоположението и характера на предвиденото ИП не се очакват отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000508 "Река Скът". ИП няма вероятност да доведе до отнемане на площи, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, тъй като мястото на реализацията му не засяга нейната територия.
 - 3.2. Отчитайки временния и обратим характер на антропогенното въздействие не се очаква ИП да формира значително по степен безпокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
 - 3.3. Предвидените с ИП дейности не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и природозащитните цели на най-близката защитена зона.
 - 3.4. Предвид местоположението на обекта не се очаква нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на бариерен ефект,
 - 3.5. При направената оценка, предвид незначителния брой и характера на реализираните и/или одобрени за реализация инвестиционни предложения в границите на цитираната зона, се установи, че реализацията на заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху нея.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт за околната среда.
2. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух по време на изграждането на обекта (запрашаване, емисии от работата на строителна и монтажна техника) може да се оцени като временно, незначително и локално.
3. ФЕЦ не е източник на шум в околната среда по време на експлоатация.
4. Предвид представената информация и документация, както и получените в хода на процедурата становища от компетентните органи, вследствие на реализацията на ИП, не се очаква отрицателно въздействие върху хората, здравето им, флората, фауната, почвите, земеползването, ландшафта, материалните активи, хидрологията и качеството на водите и биологичното разнообразие.
5. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които се очаква наличие на опасни химични вещества в количества над пределните прагове, съгласно Приложение №3 от ЗООС.
6. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ – Враца е информирала писмено кмета на община Мизия (писмо с изх. № ОВОС-ЕО-115-(3)/29.03.2024 г.) за постъпилото уведомление за ИП и е поставено съобщение на интернет страницата на инспекцията на 28.03.2024 г.
2. Възложителя е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е обявил инвестиционното предложение на територията на имота в гр. Мизия.
3. В изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 9 , т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, информацията по Приложение № 2 към същата Наредба е оповестена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца, както и на интернет страницата на инспекцията, на 17.04.2024 г. В законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища сигнали, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
4. На основание чл. 6, ал. 9 , т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, копие от Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 от Наредбата е предоставено на община Мизия (писмо с изх. № ОВОС-ЕО-115-(7)/17.04.2024 г.) за осигуряване на обществен достъп и изразяване на становища, сигнали, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
5. С писмо с изх. № 3200-38-1/07.05.2024 г. на община Мизия, инспекцията е уведомена, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения от заинтересовани лица и организации, относно реализацията на инвестиционното предложение.
6. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма постъпили становища, сигнали, възражения и/или мнения относно реализацията на ИП;

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатирано неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.05.2024 г.

9.5.2024 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV