



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталации за производство на ел.енергия от ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 200 kWp на земя с местонахождение: УПИ IX-62 кв.77 с.Хърлец община Козлодуй“, с възложител „СВВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София., в община Оряхово, област Враца, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони,

възложител: „СВВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 206922617

седалище: ул. „Васил Воденичаров“ № 7, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 200 kWp на земя, върху собствен урегулиран поземлен имот – УПИ IX-62, кв. 77, с площ 2200 кв. м, съгласно регулационния план на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца. Получената електроенергия ще се използва само за продажба.

Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчевата енергия в електрическа. Произведената от централата енергия ще се използва за продажба към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ Запад“. Съгласно представената информация елементите, от които ще се изгради обектът, ще бъдат монтирани върху набивна стоманена конструкция разположена на терена. Металната конструкция ще бъде



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



поцинкована, за да се гарантира по-дълъг експлоатационен период. Проектирана е за сглобяване на място, като отделните елементи се свързват помежду си с болтови връзки. Дълбочината на набиване ще бъде 1400 мм, а разстоянието между рамките ще бъде 2200мм. Монтираните стрингове ще се с различни размери, според вида на стринга.

За присъединяването на обекта към „Електоразпределителни мрежи Запад“ АД е представен предварителен договор № ПДПЕРМ 1204864324 (ИВ-33-22-30802) от 12.12.2022 г. Присъединяването ще се извърши към свободен извод НН на ел. табло НН на ТП 10, с. Хърлец. Трафопостът е присъединен към п/ст „Букьовци“, извод АЕЦ 20 кV. Във връзка с присъединяването на обекта, „ЕРМ Запад“ АД ще извърши необходимата реконструкция на ТП–10, с. Хърлец и ще достави и монтира ново електромерно табло до трафопоста. Таблото за индиректно измерване на ел. енергията ще бъде оборудвано с 3 бр. токови измервателни трансформатори 500/5А сI 0.5, автоматичен предпазител R 400 А и 1 бр. трифазен статичен електромер за измерване на ел. енергията в двете посоки.

Предвижда се да се изгради нова кабелна линия между ТП-10 с. Хърлец и ГРТ на ФЕЦ, монтирано в имота на производителя. Общата дължина на кабелното трасе възлиза на 76 метра. Трасето на кабела преминава частична през УПИ IX-62 кв.77, в който ще се изгражда ФЕЦ и УПИ IX-60,61 в които е ситуиран ТП-10 с. Хърлец, всички собственост на възложителя. Дълбочината на полагане в населеното място под тротоар е 0.8 м, като при пресичане на улици и транспортни участъци кабелът се изтегля в PVC тръба Ф10 в бетонов кожух на дълбочина 1.1 м. При пресичане на подходи към гаражи и паркинги кабелът се изтегля в КД тръба Ф110 на дълбочина 0.7 м. Кабелите се полага директно по дъното на изкопа, ако няма строителни отпадъци или камъни, които могат да го наранят. При опасност от компрометиране на кабела ще се поставя подложка с дебелина 0.10 м от пясък или пресята пръст.

За изграждането на фотоволтаичната централа не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството няма да се използват природни ресурси.

Формираните по време на строителните дейности отпадъци ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

ИП не засяга повърхностни водни обекти. Не се предвижда водоземане.

Не се очаква формиране на отпадъчни води. Дейността не е свързана с образуване на отпадъчни води.

По време на реализацията на ИП не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. Изпълнението на предвидените дейности не е свързано с използване на взрив.

ИП не е свързано с наличие на площадката на опасни химични вещества, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Мястото за реализация на ИП **не засяга** защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)* и **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*.

Най-близо разположените защитените зони са ВG0002009 "Златията" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.) и ВG0000614 "Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023 г.). Най-близо разположената защитена зона, на 3,5 км, е

BG0000334 "Остров" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1022/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.17/26.02.2021 г.).

Инвестиционното предложение **попада** под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След прегледа на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

В хода на процедурата са представени становища от РЗИ – Враца, община Козлодуй и кметство с. Хърлец, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 200 kWp.
2. Съгласно представената информация, засегнатата територия е УПИ IX-62, кв. 77, с площ 2200 кв. м, съгласно регулационния план на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца
3. Предвид характера и местоположението на ИП не се очакват кумулативни въздействия с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в района.
4. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова пътна инфраструктура. Работната площадка ще бъде разположена в самия имот.
5. Генериране на площадката отпадъци ще бъдат третирани съгласно разпоредбите и изискванията на ЗУО.
6. ИП не е свързано с водоземане от повърхностни и подземни води, както и със заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
7. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на риск от аварии и/или бедствия.
8. По представената информация е проведена консултация с РЗИ – Враца по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище по компетентност с изх. № 10-47-1/21.08.2024 г., съгласно което реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на изискванията, посочени в становището.

9. Предвид предназначението на обекта се предполага, че извършваните дейности по време на изграждането и експлоатацията му няма да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
10. По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси.
11. Характерът на ИП не е свързан със съхранение и употреба на опасни химични вещества.
12. ИП не е свързано с емитиране на приоритетни и /или опасни вещества при които е възможен контакт с води.
13. Реализирането на ИП ще допринесе за постигането на заложените в националната енергийна политика и политиката по изменение на климата цели.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урегулиран поземлен имот УПИ IX-62, кв. 77, с площ 2200 кв. м, съгласно регулационния план на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.
2. Предвидените в ИП дейности не ограничават ползването на съседни имоти по предназначение.
3. Предвидените строителни и монтажни работи по реализацията на ИП ще се извършват само в рамките на горепосочения имот.
4. Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони („Натура 2000“), съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.
5. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

5.1 Така заявеното ИП не засяга територии от защитените зони и не се намира в близост до тях, предвид което няма вероятност реализацията му да доведе до отнемане на площи, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в тях. Предвид местоположението и характера на предвиденото ИП не се очакват отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близките защитени зони BG0002009 "Златията" и BG0000614 "Река Огоста".

5.2. Отчитайки значителното отстояние на обекта от границите на защитени зони и характера на обекта не се очаква нито по време на строителство, нито по време на експлоатация ИП да формира значително по степен безпокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

5.3. Няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и природозащитните цели на най-близките защитени зони, предвид това, че дейностите не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да доведат до увреждане на предмета на

опазване в зоните.

5.4. Предвид местоположението на обекта не се очаква нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на бариерен ефект.

5.5. Предвид естеството на обектите, реализирани на територията на зоните (основно жилищни сгради), реализацията на заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху защитени зони BG0002009 "Златията" и BG0000614 "Река Огоста".

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната среда. Предвид представената информация и документация, въздействието от реализацията на ИП върху компонентите на околната среда ще се ограничи само в рамките на УПИ IX-62, кв. 77, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца и може да се определи като минимално, локално и ограничено в рамките на посочения имот.
2. ИП няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на атмосферния въздух. Характерът на ИП не предполага значим дял на атмосферните замърсители.
4. ФЕЦ не е източник на шум в околната среда по време на експлоатация.
5. Не се очаква предвидената дейност да окаже отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.
6. Териториалният обхват и предмета на ИП не предполагат въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи.
7. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които се очаква наличие на опасни химични вещества в количества над пределните прагове, съгласно Приложение №3 от ЗООС.
8. Характерът на ИП не предполага използване на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда.
9. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.
10. Съгласно представената информация и документация и получените в хода на процедурата становища от компетентните органи, осъществяването на ИП няма да доведе до отрицателни въздействия върху хората и тяхното здраве.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ – Враца е информирала писмено кмета на община Козлодуй и кметство с. Хърлец (писмо с изх. № ОВОС-ЕО-277-(1)/24.07.2024 г.) за постъпилото уведомление за ИП и е поставено съобщение на интернет страницата на инспекцията на 24.07.2024 г.

2. Възложителя е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е обявил инвестиционното предложение в кметство с. Хърлец.
3. В изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, информацията по Приложение № 2 към същата Наредба е оповестена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца, както и на интернет страницата на инспекцията на 09.08.2024 г. В законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища сигнали, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
4. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, копие от Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 от Наредбата е предоставено на община Козлодуй и кметство с. Хърлец (писмо с изх. № ОВОС-ЕО-277-(6)/09.08.2024 г.) за осигуряване на обществен достъп и изразяване на становища, сигнали, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
5. С писмо с изх. № 32.00-52-(1)/02.09.2024 г. на община Козлодуй и писмо с изх. № Х-32.00-6-(4)/23.08.2024 г. на кметство с. Хърлец, инспекцията е уведомена, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения от заинтересовани лица и организации, относно реализацията на инвестиционното предложение.
6. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма постъпили становища, сигнали, възражения и/или мнения относно реализацията на ИП;

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатирано неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 04.09.2024 г.