



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР-55-ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от р. Искър за капково напояване на 349.60 дка обработваеми земеделски земи в землището на с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман, обл. Враца“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЗП Мария
седалище:

Йолова,
, с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от р. Искър с цел капково напояване на 349.60 дка обработваеми земеделски земи, засадени с култури в землището на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца. Същите се ползват на основание *Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ* за съответната стопанска година.

Водоизточник за напояването е р. Искър, която в този участък попада в повърхностно водно тяло BG11S135R1226, с географски обхват р. Искър от вливането на р. Габровница при Елисейна до вливането на р. Малък Искър при Роман.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Водовземането от реката ще е брегово, с помпа разположена на десния бряг. Местата определени за водовземане са с координати:

т.1. N 43°08'23.00" E 23°52'12.00"

т.2. N 43°08'25.10" E 23°52'16.60"

т.3. N 43°08'21.65" E 23°51'37.42"

т.4. N 43°08'25.80" E 23°51'47.80"

Ще се ползва мобилен помпен агрегат, който ще се премества последователно на посочените четири места. Дейността ще се извършва през поливния сезон от м. април до м. октомври. В началото на поливния сезон се изгражда напоително поле, като най-напред се монтира водопреносната мрежа – главни и разпределителни водопроводи и тръбите (маркучите) с капкопреобразуватели. Тръбите се свързват на „бързи връзки“, така че да се извършва бърз монтаж и демонтаж, както и да се осигури необходимата водоплътност на местата на свързване. При положена водопроводна мрежа на брега на реката, в местата на водовземане, последователно ще се монтира помпения агрегат. След помпата, на подходящо място, ще се монтира разходомер за измерване на използваните обеми вода. Максималното количество, което ще се взема от реката за капковото напояване е определено съгласно *Наредба за нормите на водопотребление* за най-влаголюбивата култура, която ще се отглежда – царевица. В края на сезона помпения агрегат и водопроводите ще се демонтират и прибират на съхранение в базата на възложителя.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се ползва съществуващата такава.

По време на реализацията на ИП не се очаква значителен дял на емисии на вредни вещества във въздуха.

Водопроводната система няма да се вкопава – ще се полага върху терена.

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на монтажа на напоителното поле. По време на експлоатацията използваната вода ще се измерва с разходомер, монтиран в началото на напорния водопровод, веднага след помпата.

Дейностите по време на строежа и експлоатацията на системата за водовземане от р.Искър не са свързани с формиране на отпадъчни води.

Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързано с наличие опасни химични вещества, както и с отделяне на вещества, при които се осъществява или е възможен контакт на води с приоритетни и/или опасни вещества. Не се предвижда използване на взрив.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на попада в обхвата т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Мястото на водовземане, както и земеделските масиви, предвидени за напояване **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*.

Най-близо разположената защитена зона, на 4,5 км, е **BG0000374 "Бебреш"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.21/12.03.2021г.).

Инвестиционното предложение **попада** под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, поради което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31,

ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горещитираната *Наредба за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Представени са становища от БДДР – Плевен, Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ – Враца), община Роман и кметство с. Струпец, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на ИП е водовземане от р. Искър с цел капково напояване на 349.60 дка обработваеми земеделски земи.
2. ИП няма връзка с други инвестиционни предложения в района.
3. Предвид характеристиката на ИП, не се очаква извършваните дейности да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
4. Не се предвиждат промени на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на ИП.
6. Реализацията и експлоатацията на обекта не предполага използването на значителни количества природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие.
7. Предвид характера на описаните дейности не се очаква образуване на големи количества отпадъци.
8. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които се очаква наличие на опасни химични вещества в количества над пределните прагове, съгласно Приложение № 3 от ЗООС.
9. В резултат от реализацията на ИП не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт за околната среда.
10. Съгласно становище на БДДР – Плевен (изх. № ПУ-01-825-(1)/30.10.2025 г.), реализирането на ИП е допустимо:
 - спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, планирани в плана;
 - спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения;
 - спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо *Закона за водите (ЗВ)* и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т.1 и т. 2 на становището, в т. ч.:
 - водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредба за ползването на повърхностни води, в т. ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

- при реализацията на ИП да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал.2, т.4 и ал. 6 , т.5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага: документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителя е земеделски стопанин; документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“

11. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от аварии и/или бедствия.
12. По представената информация е проведена консултация с РЗИ – Враца по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище по компетентност с изх. № 10-77-1/01.12.2025 г. на РЗИ – Враца, съгласно което реализирането на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на условията, посочени в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Водоизточник за напояването е р. Искър, повърхностно водно тяло BG11S135R1226, с географски обхват р. Искър от вливането на р. Габровница при Елисейна до вливането на р. Малък Искър при Роман.
2. Предвидените с инвестиционното предложение дейности не ограничават ползването на съседни имоти по предназначение.
3. Съгласно становище на БДДР – Плевен (изх. № ПУ-01-825-(1)/30.10.2025 г.), към настоящия момент ИП, не попада в:
 - определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
 - буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.
4. Не се очаква нарушаване на качеството на природните ресурси в района.
5. Няма данни ИП да засяга на обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
6. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001014 "Карлуково", поради следните мотиви:
 - 6.1. Така заявеното ИП не засяга територии от защитените зони и се намира на значително отстояние от техните граници, предвид което няма вероятност реализацията му да доведе до отнемане на площи, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.
 - 6.2. Предвид това, че дейностите по напояване на земеделски култури не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и

количества, които да доведат до негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, то не се очаква отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близката защитена зона.

6.3. Отчитайки отстоянието на територията, предмет на ИП от границите на защитена зона BG0000374 "Бебреш" и характера на предвидените дейности, не се очаква реализацията на ИП да формира значително по степен безпокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в зоната.

6.4. Предвид местоположението, обема и характера на ИП не се очаква реализацията му да доведе до нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на бариерен ефект.

6.5. Настоящото ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху територията на защитената зона в комбинация с други ИП/ПП.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат от извършваните дейности предвидени с инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на определените за напояване терени.
2. Предвид представената информация и документация, както и получените в хода на процедурата становища от компетентните органи, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква значително отрицателно въздействие върху флората, фауната, почвите, земеползването, ландшафта, материалните активи, хидрологията и качеството на водите и биологичното разнообразие.
3. ИП няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.
4. Характерът на ИП не предполага значим дял на атмосферни замърсители. По време на експлоатацията обекта не се емитират вредни вещества във въздуха.
5. Не се очаква негативно въздействие върху здравето на работниците при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
6. Характерът на ИП не предполага използване на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда.
7. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ – Враца е информирала писмено община Роман и с. Струпец. Поставено е съобщение на интернет страницата на инспекцията на 24.10.2025 г.
2. Възложителят е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е обявил инвестиционното предложение по подходящ начин.
3. В изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 9 , т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, информацията по Приложение № 2 от същата Наредба е оповестена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца, както и на интернет страницата на инспекцията на 19.11.2025 г.
4. На основание чл. 6, ал. 9 , т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, копие от Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по

Приложение № 2 от Наредбата е предоставено на община Роман и кметство с. Струпец, за осигуряване на обществен достъп до информацията и изразяване на становища, сигнали, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.

5. С писмо изх. № 3200-54-(4)/05.12.2025 г. на община Роман и изх. № 164-(1)/08.12.2025 г. на кметство с. Струпец, РИОСВ - Враца е уведомена, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения от заинтересовани лица/организации, относно инвестиционното предложение.
6. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Враца няма постъпили становища, сигнали, възражения и/или мнения относно реализацията на ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите предвидени в ИП подлежат на разрешителен режим. Водовземаването от повърхностен воден обект може да се осъществи след издаване на разрешително за ползване на воден обект по ред на Глава Четвърта от *Закона за водите*. Компетентен орган за издаването му е директорът на БДДР – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 12.12.2025 г.