



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР- 6 - ПР /2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция- Враца, и други ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за: „Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), както следва: „ФЕЦ с мощност 5 MW“, в УПИ I-734,604,551,12,2; „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ II-735,11; „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ XII-733,734,566,577 и „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ XIII-734,566,537, кв. 109, м. „КЦХ Мизия“, гр. Мизия, област Враца“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


възложител: «Джи Ти Ай Компютри» ЕООД

седалище: гр. София, р-н Средец, ж.к. Яворов, ул. „Николай В. Гогол“ № 1, партер, ап.2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация се предвижда извършване на следните дейности:

- Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ).
- Инвестиционното предложение е свързано с изграждането на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ). съставена от 4 ФЕЦ, всяка с мощност 5 MW, за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация).



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



- Фотоволтаичните централи ще се изградят от фотоволтаични модули, които ще са разпределени оптимално върху терена. Тяхната функция е да преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Процесът на производство е свързан и с преобразуването на получения постоянен ток от фотоволтаични модули в променлив, с параметрите на мрежата.

Фотоволтаичните соларни модули ще се монтират върху предварително изградена носеща конструкция от метален профил.

Панелите ще са групирани и свързани последователно, на хоризонтални стрингове, монтирани под ъгъл от 15 градуса.

Металната конструкция ще се монтира към терена чрез забиване директно в почвата, без разкопаване, фундиране и изграждане на стоманобетонни фундаменти.

За преобразуване на постоянния ток на модулите в променлив ще се използват инвертори. При избрана схема с локални инвертори, те ще се монтират на металната конструкция за монтаж на модулите и не се свързват с терена.

Повишаването на напрежението до 20kV ще се осъществява в 4 трафопоста, тип КТП 20/0.8kV с два броя повишаващи трансформатори с мощност до 2500kVA, към които са свързани съответните инвертори.

Мощността и броят на инверторите определят броя, типа и мощността на трафопостовите.

На територията на обекта за изграждането на четирите трафопоста не се предвиждат бетоново-монтажни дейности. Монтирането към терена ще става върху предварително нивелирана и трамбована пясъчна възглавница.

Присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа може да се осъществи в съществуваща подстанция „Букьовци“.

Свързването на фотоволтаичните модули с трафопостовите и трафопостовите с подстанцията, ще се осъществи посредством нови кабелни линии, положени подземно в изкопи 0,8/0,4 м и 0,9/0,4 м, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Подземно разположените кабелни линии ще се изградят изцяло в рамките на разглежданата урбанизирана територия, попадаща в обхвата на инвестиционното предложение.

При преминаването на кабелните линии през урбанизираните територии се образуват сервитутни зони по оста на трасето - 0,6 м от страна на сгради или застройкики и 1,5 м от страна на пътя.

Транспортният достъп до новопроектираните УПИ. в обхвата на инвестиционното предложение ще се осигурява от одобрената и частично изменена улична регулация.

За реализиране на инвестиционното предложение, не е необходимо изграждане или използване на друга техническа инфраструктура (газопровод, водопровод, канализация и др.).

- Имотите, в обхвата на инвестиционното предложение, са с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За целулозно-хартиената промишленост.

- За имотите, предмет на инвестиционното предложение е разработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и Изменение на План за улична регулация (ИПУР) за промяна предназначението на имоти, находящи се в бивш „Комбинат за целулоза и хартия (КЦХ)“, гр. Мизия по възлагане от собственика на поземлени имоти с идентификатори 48043.282.537, 48043.282.551, 48043.282.577, 48043.282.604, 48043.282.733, 48043.282.734, 48043.282.735, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на основание Решение № 487 по Протокол № 55/20.07.2023 г., т. 6, на Общински съвет Мизия за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП-ИПРЗ).

- С проекта за ПУП-ИПРЗ се предвижда изменение на УПИ I, УПИ II-„за производство, склад и офиси“ от кв. 107; УПИ I-„за производство, склад и офиси“, УПИ II-

„за производство, склад и офиси“, УПИ VI-„за производство, склад и офиси“, УПИ XI-„за трафопост“ от кв. 109; премахване на кв. 107 и образуване на нови УПИ I-735,734,604,551,36,12,2-„за фотоволтаична централа“, УПИ II-735,11-„за фотоволтаична централа“, УПИ XII-733,734,566,577-„за фотоволтаична централа“, УПИ XIII-734,566,537-„за фотоволтаична централа“, с предвидено застрояване и контактни УПИ XI-„за трафопост“ и УПИ VI-„за производство, склад и офиси“ от кв. 109, и създаване на нови улици от о.т.1-о.т.1а-о.т.1б и о.т.35-о.т.35а-о.т.35б, „КЦХ Мизия“, гр. Мизия, община Мизия, област Враца.

- Конкретното предназначение на новите УПИ е в съответствие с допустимите функции в устройствена зона „Производствена зона“ (Пп), в която, по предвиждания на ОУП на община Мизия, попадат имотите, с устройствени показатели: плътност на застрояване – 80%; макс. коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) – 1,0; мин. озеленена площ – 20% и макс. кота корниз – няма.

- С подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на „Бивш „КЦХ-Мизия“, гр. Мизия, обл. Враца“, одобрен с Решение № 489 от 28.07.2010 г. на ОС - гр. Мизия е одобрена и влязла в сила улична регулация и застрояване.

- По време на строителството: вода за питейно-битови нужди на работния персонал - бутилирана минерална вода.

Не се предвижда използване на повърхностни и/или подземни водни обекти.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на отпадъчни води с производствен характер. Ще се генерират единствено битово-фекални отпадъчни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

По време на строителството и експлоатацията за генерираните битови отпадъчни води се предвижда поставяне на химическа тоалетна за нуждите на работната ръка.

Не се предвижда отвеждане и заустване на формираните битово-фекални отпадъчни води в повърхностен воден обект.

- Очакваните видове отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, категоризирани съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.), са следните: 17 01 01 Бетон; 17 04 05 Желязо и стомана; 17 04 11 Кабели.

Предвид обема на строителните дейности, посочените отпадъци ще бъдат в минимални количества – до 2 м³. Всички отпадъци ще се събират разделно на определени за целта места и ще се предават на специализирани фирми за последващо оползотворяване.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се генерират и битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци от заетия със строителните работи работен персонал.

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

- Разглежданото инвестиционно предложение не е свързано с употреба или съхраняване на опасни химични вещества, от приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, поради което обектът не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък рисков потенциал. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал. Поради това риск от големи аварии или бедствия не съществува.

- Реализацията на инвестиционното предложение, в т.ч. преобразуването на възобновяемата слънчева енергия в електроенергия, не е свързана с емитиране на опасни вещества в околната среда.

- При реализацията на обекта не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

- При експлоатацията не се очакват вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. Не се очаква трайно и

необратимо въздействие върху атмосферния въздух – не се предполага експлоатация на точкови източници на емисии и/или източници на неорганизираните емисии на площадката.
- Премества се изготвянето на План за безопасност и здраве.

По повод гореизложеното, инвестиционно предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 3, б. "а"). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.** В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

След направената справка се установи, че ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона, на отстояние 500 м е BG0000614 "Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След направената справка в регистъра на вековните дървета в България, се установи, че в имотите посочени в уведомлението няма "вековни или забележителни" дървета обявени по реда на Глава Пета от ЗБР.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвид предназначението на обекта, не се очаква, че извършваните дейности по време на реализацията му могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Предмет на ИП е Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), всяка с мощност 5 MW.
3. Предвид характера на предлаганата дейност не се очаква генериране на големи количества отпадъци.
4. Реализацията и експлоатацията не предполага използването на значителни количества от природните ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.
5. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква предвидените за реализиране дейности да причиняват замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. Не се очаква негативно кумулативно въздействие от реализацията на ИП.
7. При изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, не следва да се очаква риск от големи аварии и/или бедствия.

8. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск за населението от реализацията на инвестиционното предложение, съгласно становище на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)-Враца с изх. № 10-5-1/07.02.2024г., при изпълнение на посочените изисквания в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в бивш КЦХ Мизия, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Предвидените дейности с ИП не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.
3. За дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, няма да са необходими допълнителни площи извън рамките на горепосоченото местоположение на ИП.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и възстановителната способност на природните богатства в района и неговите подпочвени пластове.
5. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни и подземни води и не е свързано със заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти.
6. Вероятността за засягане на недвижими културни ценности при извършване на строителните дейности е минимална. Няма данни за разположени археологически паметници и паметници на културата на територията на обекта и в близост до него.
7. След прегледа на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
 - 7.1. Така заявеното ИП няма вероятност да доведе до отнемане на площи, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, тъй като мястото на реализацията му не засяга нейната територия. Предвид местоположението и характера на предвиденото ИП не се очакват отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000614 "Река Огоста".
 - 7.2. Отчитайки временния и обратим характер на антропогенното въздействие по време на изграждане на обекта, и липсата на въздействие по време на експлоатацията му не се очаква ИП да формира значително по степен безпокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
 - 7.3. Няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и

природозащитните цели на най-близката защитена зона, тъй като предвидените дейности не засягат такива, както и не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху тях.

- 7.4. Предвид местоположението и характера на обекта не се очаква нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на бариерен ефект.
- 7.5. При направената оценка, предвид незначителния брой и характера на реализираните и/или одобрени за реализация инвестиционни предложения в границите на цитираната зона, се установи, че реализацията на заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху нея.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, както и не се очаква изменение в степента на въздействие върху отделните компоненти на околната среда от неговата реализация.
2. Териториалният обхват на въздействието в резултат от реализацията на ИП е ограничен и локален в рамките на горепосоченото местоположение на ИП, в което ще се реализира обекта. Характерът на ИП не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия за съседни близо разположени терени.
3. ИП няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.
4. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които да се очаква да са налични опасни химични вещества в количества над пределните прагове, съгласно Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда.
5. Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради неговото местоположение и характера на предвидените дейности.
6. Осъществяването на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващият ландшафт.
7. Предвидената дейност не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху повърхностни или подземни водни обекти.
8. Реализирането на ИП няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. Характерът на ИП не предполага значим дял на атмосферни замърсители.
9. Не се предвижда разполагането на рискови енергийни източници и съоръжения, които да генерират шумове, вибрации и радиация, създаващи риск за населението и околната среда.
10. Не се очаква негативно въздействие върху здравето на работниците при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, от страна на компетентния орган РИОСВ-Враца за инвестиционното предложение: уведомена е писмено Община Мизия, обл. Враца, а засегнатото население чрез тях и чрез обявяване на интернет страницата на инспекцията. Няма налични постъпили писмени възражения, жалби или мнения.

2. На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е декларирал, че е информирал писмено и засегнатата общественост по подходящ начин. Няма налични постъпили писмени възражения, жалби или мнения.
3. В изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, от страна на РИОСВ-Враца:
 - осигурен е обществен достъп до Информацията по приложение № 2 от Наредбата, чрез интернет страницата и информационното табло на инспекцията.
 - предоставено е копие на Искането по чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС и Информацията по приложение № 2 от Наредбата, на Община Мизия, обл. Враца, на чиято територия е местоположението на разглежданото ИП.
4. Съгласно изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Мизия, обл. Враца, с писмо с изх. № 3200-6-(1)/07.02.2024г., информира РИОСВ – Враца, че не са постъпвали становища и възражения относно инвестиционното предложение, в резултат на осигурения обществен достъп до Информацията по приложение № 2 км чл.6 от Наредбата за ОВОС.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на настоящото инвестиционно предложение, да не се допуска замърсяване на околната среда с отпадъци.
2. Съгласно предоставената информация в Искането за преценяване на необходимостта от ОВОС, се предвижда изграждане на кабелни линии. С цел спазване разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.) за изграждане на линейни мрежи над 1500м в урбанизирани територии и/или над 5000 линейни метра извън урбанизирани територии е необходимо изготвяне на ПУСО.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно в най-кратък срок след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл.166, т.2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния

Административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Дата: 14.02.2024 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Signed by: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV