



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № ВР- 7 - ПР /2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция- Враца, и други ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД


седалище: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 15, ет. 7, ап. 7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация се предвижда извършване на следните дейности:

- Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца.

- Електропроводът ще бъде въздушен, с капацитет 49 MW, дължина на трасето 17.505 km и обща площ на сервитута 495.528 dca. Трасето е съобразено, така че: да не преминава през или в непосредствена близост до с регулацията на населените места; и където е възможно да преминава по границата на засегнатите поземлени имоти.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



- Настоящото ИП е необходимо за реализацията на проекта за производство на електроенергия от слънчева светлина от ФВИ в землището на с. Рогозен, общ. Хайредин, за което има издадено решение за преценка на необходимостта от ОВОС на РИОСВ Враца (Решение No.BP-45-ПР/2023г.).

- Електропроводът ще осъществява пренос на електрическа енергия от слънчева светлина, произведена от ФВИ при с. Рогозен до републиканската енергоразпределителна мрежа.

- Трасето на присъединителният електропровод пресича р. Бързина (BG10G200R1011) след с. Рогозен и р. Грезница (BG10G200R1011) на юг от с. Търнава. И двете повърхностни водни тела са леви притоци на р. Скът. Електропреносната инфраструктура преминава въздушно над тези две повърхностни водни тела - р. Бързина и р. Грезница - без да ги засяга.

- Трасето и сервитутът на новия присъединителен електропровод 110 kV попада в землищата на с. Рогозен, община Хайредин и с. Алтимир, с. Търнава и гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина. Въздушната линия започва от площадката на ФВИ РОГОЗЕН в землището на с. Рогозен и завършва до оградата на подстанция „Бяла Слатина“.

- Възложителят е иницирал процедура за присъединяване към републиканската мрежа с местното енергоразпределително дружество – ЕСО ЕАД, с което има подписан предварителен договор No. ПРД-ПР-110-1737/04.08.2023 г. Новото трасе е изпратено на оператора за съгласуване (Вх.No. ЦУ-ЕСО-5503#12/06.12.2023 г.).

- Повишаващата подстанция (СрН/110 kV) на територията на ФВИ РОГОЗЕН не е част от настоящото ИП. Тя е включена в ИП „Изграждане на фотоволтаична инсталация в землището на с. Рогозен, общ. Хайредин“, за което има проведена процедура по ОВОС и съответно издадено решение за преценка на необходимостта от ОВОС на РИОСВ Враца (Решение No.BP-45-ПР/2023г.).

- Въздушната линия с капацитет 49 MW и дължина на трасето 17.505 km ще включва следните елементи:

- Проводници- две тройки проводници АСО-400+С-50, съгласно БДС 1133-89 г.;
- Мълниезащита- мълниезащитно въже, тип OPGW, с 48 оптични влакна тип Non Zero Dispection Fibre;
- Изолация и арматура- изолаторна линия от стъклени изолаторни елементи тип ПС-120-Б по 7 броя в носещата и 8 броя в опъвателна верига;
- Стълбове- нови стълбове с болтова конструкция, горещо цинковани за ВЛ 110 kV с две тройки проводници АСО-400+С-50. Точният брой, височина и местата на всички стълбове ще се определят в работния проект;
- Заземяване и защита от пренапрежения - всички стълбове ще бъдат заземени от типови заземители с цинковани части. Защитата от атмосферни пренапрежения ще се осъществи от едно от мълниезащитните въжета в зависимост от условията на термична устойчивост на токовете на еднофазно земно съединение;
- Сервитут - учредяване на сервитутни права в имотите, през които преминава трасето на въздушната линия. Сервитутът е с ширина 28.4 m (по 14.2 m от двете страни на централната линия на трасето на електропровода) и осигурява безопасна експлоатация и обслужване на съоръжението.

- Предвид линейния характер на съоръжението, площадката на строителните дейности ще бъде мобилна – ще се мести в сервитута по трасето на електропровода за периода на строителство (15 месеца). Ще се използва традиционна строителна и монтажна техника (багер, товарач, грейдер, камиони, автокран, валяк, компресор, генератор и др.), както и специфични за строителството на въздушни линии съоръжения и оборудване. Всички строителни дейности ще се извършват извън регулацията на населените места.

- За ИП не се изисква изграждане на допълнителна инфраструктура (електроснабдяване, газоснабдяване или водоснабдяване). Не се предвижда водовземания от повърхностни или подземни водни тела.

- Експлоатацията на въздушния електропровод не е свързана с използване на вода за промишлени или питейно-битови нужди нито с формиране на отпадъчни води, тъй като съоръжението функционира без персонал.

- При изпълнение на строителните дейности не се предвижда използване на взрив.

- Строителството на въздушната линия ще се извършва в сервитута на съоръжението и ще включва:

- Геодезическо измерване и отлагане на централните точки на стълбовете;

- Почистване на терена на площадките на фундаментите за стълбовете, подравняване и извозване на евентуалните растителни отпадъци;

- Изкопни работи за оформяне на изкопите – предвижда се изкопите да са с дълбочина до 3.5 m и площ – до 100 m². Изкопаните земни маси и почва ще бъдат, складирани в сервитута и в последствие използвани за обратно засипване, подравняване на терена и ландшафтно оформление;

- Изграждането на фундаменти включва кофражни дейности в изкопите и изграждане на монолитни фундаменти; на работен стадий, при необходимост, е възможно да се премине към фундаменти за воден подем. Точният брой, размер и местата на фундаменти ще се определят в работния проект;

- Монтирането на стълбовете върху фундаментите включва изправяне и закрепването на стълбовете. Монтажът на стоманорешетъчните стълбове болтова конструкция се разделя на две операции на земята: сглобяване на отделни звена, т.н. окрупнителен монтаж и съединяване на сглобените звена помежду им.

- Монтаж на елементите на въздушната линия.

- Рекултивация на засегнатите терени – обратно засипване на изкопите с фундаменти, подравняване и оформяне на площадката около тях. При изпълнение на строителните дейности и разчистване на площадките на стълбовете почвената покривка ще бъде изнета, складирана и използвана повторно след приключване на строителните дейности при озеленяване на всяка от съответните площадки.

- Осъществяването на ИП не е свързано с промяна на собствеността и предназначението на ПИ, попадащи в сервитута му. При учредяването на сервитута ще бъдат поставени ограничителни условия за земеползване в него чрез процедурата за промяна на ПУП-ПРЗ в съответствие с действащото в страната законодателство.

- Отпадъците, които ще се генерират при строителството на ИП са предимно строителни отпадъци и битови отпадъци, в т.ч.:

- опаковки – 15 01 01/09

- бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 17 01/03

- дървесен материал, стъкло, пластмаса- 17 02 01/03

- желязо и стомана- 17 04 05

- почва и камъни – 20 02 02

- смесени отпадъци от строителство и събаряне – 17 09 04

- метали - 20 01 40

- хартия и картон - 20 01 01

- смесени битови отпадъци - 20 03 01.

Ще се въведе разделно събиране на отпадъците. Временното съхраняване на територията на строителните площадки ще бъде в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Всички отпадъци ще се предават за транспорт и понататъшно третиране на лицензирани фирми.

Предвижда се да бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци.

По време на експлоатацията, предвид факта, че съоръжението е автоматично, не се очаква генериране на отпадъци. Очаква се единствено генериране на отпадъци от дейностите по поддръжка и ремонт на съоръжението. Тяхното събиране, временно съхраняване и транспортиране ще бъде съобразено с действащите в страната нормативни изисквания.

- Предвид характера на инвестиционното предложение – въздушен електропровод, на етап строителство се очакват неорганизираните емисии на прах и отработени газове от

работата на строителните машини и съоръжения и при изпълнение на земноизкопните дейности. Емисиите ще бъдат с локален характер, ограничени по време, в рамките на работния ден, за периода на извършване на строителните работи. Очакваното въздействие върху качеството на атмосферния въздух ще е незначително. На територията на строителните площадки не се предвижда да работят организирани източници на замърсяване на атмосферния въздух. Експлоатацията на ИП не е свързана с генериране на емисии в атмосферния въздух.

- Реализацията на ИП е свързана с излъчване на шум в околната среда на етап строителство. Източници на шум са строителните машини и съоръжения, работещи на строителните площадки на ИП и транспортните средства, използвани за доставка на суровини и материали, извозване на отпадъците. Строителните дейности ще се извършват само през деня, ще се използва традиционна строителна техника, с нива на шум, вариращи в широки граници. На строителните площадки, граничната стойност за нива на шум е 70 dBA. Не се очакват наднормени шумови емисии в зоните с нормиран шумов режим. Експлоатацията на въздушната линия не е източник на шум в околната среда.

- Извършваните строителни дейности не са източник на вибрации в околната среда.

- В периода на експлоатация въздушната линия е източник на електромагнитно поле в околната среда, което бързо намалява с отдалечаване от източника. Въздушната линия ще бъде оразмерена така, че да не превишава най-ниските стойности за предприемане на действие (СПД), с което ще се гарантират безопасни нива на експозиция за работещите, населението и околната среда. При осъществяване на ИП не се очаква въздействие върху околната среда и населението от електромагнитно лъчение, свързано с преноса на електроенергия по въздушната линия.

- ИП не е свързано с използване на опасни вещества. На територията на ИП няма да се съхраняват опасни вещества, като вид и количества, включени в Приложение 3 на ЗООС на всички етапи от неговата реализация.

- По отношение на компонент Биологично разнообразие, са посочени смекчаващи мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на очакваните отрицателни въздействия върху биоразнообразието. Част от мерките включват: дейностите по разчистване на растителността по време на етап строителство, както и при поддръжката на сервитута да се осъществят извън гнездовия период на птиците с оглед предотвратяване загубата на гнезда с яйца; поставяне на отклоняващи (контактни) пластини (дивертори), въртящи се сфери или спирали, изработени от фосфоресциращ материал с цел намаляване на риска от сблъсък на птици с контактната мрежа; за да се избегне и намали вероятността от разпространение на чужди, инвазивни растителни видове, се предвижда озеленяването да се извърши само с представители на характерни за страната или съответния район растителни видове.

- Няма информация за наличие на обекти с археологическа или историческа стойност на територията на ИП. Най-близко до сервитута на въздушната линия са две могили, обявени за археологически обекти. Разположени са на север от с. Сираково и отстоят на около 1.0 km в южна посока от въздушната линия.

- За реализацията на ИП не е необходимо изграждане на пътища за достъп на нова или изграждане/промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до въздушната линия, както на етапа на строителство, така и етапа на експлоатация, ще се осъществява по сервитута на съоръжението от площадката на ФЕЦ Рогозен Солар или от местата на пресичане на сервитута с пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа и съществуващите селскостопански черни пътища в района.

По повод гореизложеното, инвестиционно предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 3, б. "б"). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда**. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

След направената справка за местоположението на ИП, се установи, че:

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона, на 1,3 км отстояние е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Трасето не засяга "вековни или забележителни" дървета обявени по реда на Глава пета от ЗБР.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвид предназначението на обекта, не се очаква, че извършваните дейности по време на реализацията му могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Предмет на ИП е Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“.
3. Предвид характера на предлаганата дейност не се очаква генериране на големи количества отпадъци.
4. Реализацията и експлоатацията не предполага използването на значителни количества от природните ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.
5. Съгласно становище изх. № ПУ-01-873-(5) от 13.12.2023г на Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен, инвестиционното предложение е *допустимо*:
 - *Допустимо спрямо* целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.5. от настоящото становище, и в случай, че при полагането в земята на съпътстващите съоръжения на електропроводната въздушна линия, не се достига нивото на подземните води, респ. водоносния хоризонт на ПВТ.
 - *Допустимо спрямо* ПУРН 2016 - 2021 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г.
 - Съгласно предоставената информация. ИП *не попада* в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

- Реализиране на ИП е *допустимо* при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 на настоящото становище, в т. ч. при полагане в земята на съпътстващите съоръжения на електропроводната въздушна линия, да не се достига нивото на подземните води, респ. водоносния хоризонт на ПВТ.
- 6. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква предвидените за реализиране дейности да причиняват замърсяване и дискомфорт на околната среда.
- 7. Не се очаква негативно кумулативно въздействие от реализацията на ИП.
- 8. При изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, не следва да се очаква риск от големи аварии и/или бедствия.
- 9. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск за населението от реализацията на инвестиционното предложение, съгласно становище на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)-Враца с изх. № 10-4-1/05.02.2024г., при изпълнение на посочените изисквания в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землищата на Община Бяла Слатина, обл. Враца, кметство с. Алтимир и с. Търнава, общ. Б.Слатина, на Община Хайредин, обл. Враца, кметство с. Рогозен, общ. Хайредин.
 2. Предвидените дейности с ИП не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.
 3. За дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, няма да са необходими допълнителни площи извън рамките на горепосочената територия.
 4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и възстановителната способност на природните богатства в района и неговите подпочвени пластове.
 5. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни и подземни води и не е свързано със заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
 6. Съгласно становище на Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен с изх. № ПУ-01-873-(5) от 13.12.2023г.:
 - Към настоящия момент ИП, *не попада* в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).
 - Съгласно наличната в БДДР информация, трасето *попада* в буферна зона (с радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, без определени СОЗ - КИ Ибришима - ВиК Враца - Алтимир, стопанисвано от ВиК Враца.
- С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно - битово водоснабдяване предвидените дейности в буферната зона от 1 000 м, следва да са

съобразени със забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

7. Вероятността за засягане на недвижими културни ценности при извършване на строителните дейности е минимална. Няма данни за разположени археологически паметници и паметници на културата на територията на обекта и в близост до него.
8. След прегледа на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
 - 8.1. Така заявеното ИП няма вероятност да доведе до отнемане на площи, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, тъй като мястото на реализацията му не засяга нейната територия. Предвид местоположението и характера на предвиденото ИП не се очакват отрицателни въздействия, които да изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000508 "Река Скът".
 - 8.2. Отчитайки временния и обратим характер на антропогенното въздействие по време на изграждане на обекта, и липсата на въздействие по време на експлоатацията му не се очаква ИП да формира значително по степен безпокойство и да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
 - 8.3. Няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата, функциите и природозащитните цели на най-близката защитена зона, тъй като предвидените дейности не засягат такива, както и не са свързани с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху тях.
 - 8.4. Предвид местоположението и характера на обекта не се очаква нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000" и възникване на бариерен ефект.
 - 8.5. При направената оценка, предвид незначителния брой и характера на реализираните и/или одобрени за реализация инвестиционни предложения в границите на цитираната зона, се установи, че реализацията на заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху нея.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, както и не се очаква изменение в степента на въздействие върху отделните компоненти на околната среда от неговата реализация.
2. Териториалният обхват на въздействието в резултат от реализацията на ИП е ограничен и локален в рамките на горепосочената територия, в която ще се

- реализира обекта. Характерът на ИП не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия за съседни близо разположени терени.
3. ИП няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.
 4. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които да се очаква да са налични опасни химични вещества в количества над пределните прагови, съгласно Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда.
 5. Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради неговото местоположение и характера на предвидените дейности.
 6. Осъществяването на намерението няма да предизвика негативна промяна в съществуващият ландшафт.
 7. Предвидената дейност не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху повърхностни или подземни водни обекти.
 8. Реализирането на ИП няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. Характерът на ИП не предполага значим дял на атмосферни замърсители.
 9. Не се предвижда разполагането на рискови енергийни източници и съоръжения, които да генерират шумове, вибрации и радиация, създаващи риск за населението и околната среда.
 10. Не се очаква негативно въздействие върху здравето на работниците при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, от страна на компетентния орган РИОСВ-Враца за инвестиционното предложение: уведомена е писмено Община Бяла Слатина, обл. Враца, кметство с. Алтимир и с. Търнава, общ. Б.Слатина, на Община Хайредин, обл. Враца, кметство с. Рогозен, общ. Хайредин, а засегнатото население чрез нея и чрез обявяване на интернет страницата на инспекцията. Няма налични постъпили писмени възражения, жалби или мнения.
2. На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е декларирал, че е информирал писмено и засегнатата общественост по подходящ начин. Няма налични постъпили писмени възражения, жалби или мнения.
3. В изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, от страна на РИОСВ-Враца:
 - осигурен е обществен достъп до Информацията по приложение № 2 от Наредбата, чрез интернет страницата и информационното табло на инспекцията.
 - предоставено е копие на Искането по чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС и Информацията по приложение № 2 от Наредбата, на Община Бяла Слатина, обл. Враца, кметство с. Алтимир и с. Търнава, общ. Б.Слатина, на Община Хайредин, обл. Враца, кметство с. Рогозен, общ. Хайредин, на чиято територия е местоположението на разглежданото ИП.
4. Съгласно изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Бяла Слатина с писмо с изх. № 3200-101-10/13.02.2024г., кметство с. Алтимир, общ. Бяла Слатина с писмо с изх. № 1001-263-(9)/07.02.2024г. и кметство с. Търнава, общ. Бяла Слатина с писмо с изх. № 1013-584-(4)/12.02.2024г., Община Хайредин с писмо с изх. № К-461/06.02.2024г. и кметство с. Рогозен, общ. Хайредин с писмо с изх. № 23-1/06.02.2024г., информират РИОСВ – Враца, че не са постъпвали становища и възражения относно инвестиционното предложение, в резултат на осигурения обществен достъп до Информацията по приложение № 2 км чл.6 от Наредбата за ОВОС.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на настоящото инвестиционно предложение, да не се допуска замърсяване на околната среда с отпадъци.
2. По отношение опазването на защитените растителни и животински видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, е необходимо да се спазват разпоредбите на Раздел II от Глава трета на същия.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно в най-кратък срок след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл.166, т.2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Дата: 14.02.2024 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Signed by: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV