



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР- ¹⁴..... - ПР/2022г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т. 1, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 и ал.4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени писмени становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане с 23 бр. сухи сондажи с инсталирана мощност 201 kW на обект Туристическа база „Ариел - ТН“ ЕООД – Мездра“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Ариел - ТН“ ЕООД, ЕИК 106517564


седалище: бул. „Андрей Ляпчев“ № 11, вх. 1, ет. 1, ап. 1, гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане на обект туристическа база „Ариел - ТН“ с инсталирана мощност 201 kW чрез 23 бр. сухи геотермални сондажи от затворен тип в поземлен имот с идент. 24668.4.107, с площ: 13711 кв.м., м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца.

Предвидените за изграждане 23 бр. сухи сондажи ще са с дълбочина 114 м., с диаметър Ф 132 мм.

Местоположението на предвидените за изграждане сондажи ще е със следните координати:



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



Номер на сондажа	Север (X) m	Изток (Y) m	Кота (H) m	Геогр. Ширина (Lat)	Геогр. Дължина (Long)
ГС-1	4778983.219	355442.816	276.12	43°07'57.881"	23°43'23.384"
ГС-2	4779001.271	355463.901	275.75	43°07'58.479"	23°43'24.301"
ГС-3	4778988.854	355444.877	276.42	43°07'58.064"	23°43'23.471"
ГС-4	4778986.927	355450.559	277.27	43°07'58.005"	23°43'23.723"
ГС-5	4778992.857	355449.447	276.54	43°07'58.197"	23°43'23.669"
ГС-6	4778988.254	355456.384	277.25	43°07'58.052"	23°43'23.980"
ГС-7	4778994.156	355455.305	276.65	43°07'58.243"	23°43'23.927"
ГС-8	4778990.271	355462.905	277.43	43°07'58.122"	23°43'24.266"
ГС-9	4778997.058	355460.557	276.55	43°07'58.341"	23°43'24.156"
ГС-10	4778993.901	355467.356	277.45	43°07'58.243"	23°43'24.461"
ГС-11	4778988.584	355469.869	277.63	43°07'58.072"	23°43'24.576"
ГС-12	4778989.048	355476.001	277.44	43°07'58.091"	23°43'24.847"
ГС-13	4778983.168	355478.814	277.81	43°07'57.903"	23°43'24.977"
ГС-14	4778984.183	355484.951	278.02	43°07'57.941"	23°43'25.247"
ГС-15	4778978.188	355487.346	278.25	43°07'57.747"	23°43'25.359"
ГС-16	4778979.247	355493.922	278.41	43°07'57.786"	23°43'25.649"
ГС-17	4778972.935	355496.168	278.45	43°07'57.583"	23°43'25.754"
ГС-18	4778974.476	355502.638	279.52	43°07'57.637"	23°43'26.039"
ГС-19	4778968.003	355505.141	279.92	43°07'57.429"	23°43'26.156"
ГС-20	4778969.471	355511.389	280.24	43°07'57.481"	23°43'26.431"
ГС-21	4778962.857	355513.703	281.05	43°07'57.268"	23°43'26.539"
ГС-22	4778964.807	355520.031	281.45	43°07'57.336"	23°43'26.817"
ГС-23	4778960.229	355527.306	282.75	43°07'57.193"	23°43'27.143"

Вертикалните колектори за геотермална енергия служат за транспортиране на вода, солен или гликолов разтвор като топлоносител, с цел използване на геотермалната енергия на земята за охлаждане, отопление или акумулиране на енергията от земята. Системата се пълни еднократно с вода и е под налягане. Няма водочерпене от водоносни хоризонти. Геосондажните колектори (геосонди) представляват две по две тръби свързани с U-образни елементи към долната част. Към края на съобразния елемент се монтира тежест с формата на цилиндър. Между така образуваните се 4 тръби се прикрепва още една тръба с отворен край в долната част. Материалите, от които са направени вертикалните колектори (геосонди) са най-често разновидности на полиетилен. В горния край се свързват с Y-образен елемент. Използваната технология за свързването на отделните елементи и фитинги и чрез електрозаваряем метод или чрез пресфитинги. Геосондите могат да бъдат с различни диаметри и дълбочини. В геологията под „близка до повърхността“ се разбира областта на земната повърхност на дълбочина няколко метра. Това е областта, в която могат да се инсталират сондажи за геотермална енергия. На дълбочина 100-114 м. температурата е около 120 °С. Тази температура може да се използва ефективно за отопление или охлаждане с помощта на термopомпа.

Предвидените 23 броя сухи затворени геотермални сондажи ще бъдат циментирани до устието, за да се получи затворен тип. При изграждането им ще се

използва плевмоударник задвижван от компресор. Полученият шлам ще бъде депониран в границите на имота. Ще се сондира с машина "Klemm KR 805-1W" специално предназначена за направата на такъв тип сухи геотермални сондажи от затворен тип. Машината е с двойна роторна глава, предназначена за сондиране с пневматичен чук - "DTH" с временна обсадна колона, задвижван от въздушен компресор.

При извършване на сухи сондажи не се генерират отпадъчни води, сондира се с компресор.

Генерираните отпадъци от реализацията на ИП ще се извозват с контейнер от лицензирана фирма.

До имота има изградена инфраструктура: път, ток, вода, канал, и не се предвижда изграждане на нови съоръжения, само отклонения от захранването на сградата.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 2, б. „г“). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

ИП попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на

отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на ИП е изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане на туристическа база с инсталирана мощност 201 kW чрез 23 бр. сухи сондажи с дълбочина 114 м.
2. Дейността не е свързана с водочерпене от водоносни хоризонти.
3. Образуванията от дейността по реализация на ИП отпадъци ще бъдат предавани на фирми притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
4. До имота има изградена инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови съоръжения, само отклонения от захранването на сградата.
5. Дейността не е свързана с формиране на отпадъчни води.
6. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които да се очаква да са налични опасни химични вещества от Приложение № 3 от ЗООС.
7. Съгласно становища на БДДР – Плевен с изх. №ИУ-01-764-(5)/21.12.2021 г. и изх. №ИУ-01-764-(8)/07.04.2022 г.:
 - ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021г.
 - ИП попада в буферна зона с радиус 1000 метра около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за които няма учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), по реда на *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – КИ „Сирман – ВиК Враца – Дърманци“*. Съгласно представените от възложителя координати, предвидените 23 бр. сухи сондажа се намират на по-малко от 350 метра от каптирания извор.
8. Съгласно становище на „ВиК“ ООД – Враца с изх. № 0400-112(1)/25.11.2021г. относно реализацията на ИП, предвид съществуващата опасност от пробиване на водоупора на каптиран извор „Сирман – ВиК-Враца – Дърманци“ и компрометирането на същия, ще направи водоснабдяването на с. Дърманци невъзможно. Съгласно становището местоположението на предвидените за изграждане сондажи попада в границите на проект за СОЗ. Поради тези причини дружеството не съгласува ИП.
9. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Враца по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве при реализацията на ИП. Със становище с изх. № 10-37-1/27.04.2022г. РЗИ – Враца прави следното заключение:
 - Възложителят е необходимо да докаже със специални изследвания (в процедура по ОВОС), че ИП няма да окаже влияние върху качеството на питейната вода, съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. В ИП не са разгледани и оценени алтернативни варианти по отношение на начините по които би могло да се осъществи отопление и охлаждане на туристическата база.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстоаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 24668.4.107, с площ: 13711 кв.м., м. „Падината“, предназначение на територията: „урбанизирана“, с НТП: „за туристическа база, хижа“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца.
2. За реализацията на ИП не се предвижда използване на допълнителни площи за временни строителни дейности.
3. Предвиденото за реализиране ИП попада на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Съгласно становища на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-764-(5)/21.12.2021 г. и изх. №ПУ-01-764-(8)/07.04.2022 г., ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела и зони за защита на водите:
 - 3.1. Повърхностни водни тела:
 - Имотът, в който се предвижда реализацията на ИП, се намира на около 50 метра от воден обект без име и на около 150 метра от воден обект – Искър, които са част от водосбора на следното повърхностно водно тяло с код: BG11S135R1226 – Искър.
В ИП няма дейности, свързани с водоземане и/или ползване на повърхностни води.
 - 3.2. Подземни водни тела:
 - Подземно водно тяло с код BG1G0000TJK044 – „Карстови води в Западния Балкан“.
Поставените цели за водното тяло до 2021г. са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.
Изграждането на сухите сондажни кладенци би могло да окаже влияние както върху количественото, така и върху химичното състояние на подземното водно тяло.
 - 3.3. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите (ЗВ):
 - Към момента около каптиран извор „КИ Сирман – ВиК Враца – Дърманци“ няма определена СОЗ зона по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

От „ВиК“ ООД – Враца са предприети действия за определяне на СОЗ, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредба № 3. Съгласно изготвения проект, част от поземлен имот с идент. 24668.4.107, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, попада в проектните граници на пояси II-ри и III-ти на СОЗ около каптиран извор „КИ Сирман – ВиК Враца – Дърманци“.

- Съгласно представените координати, ИП попада в буферна зона с радиус 1000 метра около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за които няма учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), по реда на Наредба № 3/16.10 2000г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – КИ „Сирман – ВиК Враца – Дърманци“. Предвидените 23 бр. сухи сондажа се намират на около 350 метра от каптирания извор.

- Предвидените в ИП дейности попадат в обхвата на мярка с код DW_1 „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“, с действие за изпълнение DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

- Дейностите в ИП следва да са съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба № 3 и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение №1 към Национален каталог от мерки за ПУРБ, в т.ч.:

В буферна зона в радиус 1000 м. от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното тяло;
- Водоземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

4. В близост до територията на която ще се реализира обекта, предмет на ИП, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл.103 от Закона за опазване на околната среда.
5. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените

територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони /"Натура 2000"/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

6. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:
 - 6.1. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не засяга защитени зони и не се намира в близост до техните граници, предвид което следва, че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, съответно няма да има и загуба на площи на природни местообитания и на местообитания на видове. Предвидените дейности не са свързани с усвояване на допълнителни площи, които да засягат защитени зони или други територии при изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, поради което не се очакват и косвени въздействия, които да изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан".
 - 6.2. Предвид местоположението, вида, обема и характера на дейностите, предвидени с инвестиционното предложение, няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата и функциите на най-близките защитени зони, както и от нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата "Натура 2000".
 - 6.3. При изпълнение на предвидените дейности не се очаква формиране на безпокойство вследствие на шум и засилено антропогенно натоварване на видове, предмет на опазване в защитените зони предвид временния му и обратим характер, поради което няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите им.
 - 6.4. Реализацията на дейностите, свързани с предвиденото ИП не е свързана с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близките защитени зони.
 - 6.5. При направената оценка на реализираните и одобрени за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в границите на защитените зони и в цитираното землище в близост до мястото на реализация на настоящото ИП, се установи, че така заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху защитени зони, при реализацията му в комбинация с други ИП, планове и програми.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени

инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Към информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е представена експертна оценка на хидрогеоложките условия в района на туристическа база на „Ариел - ТН“ ЕООД, на територията на имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с.Дърманци, общ.Мездра, обл.Враца, съгласно която:
„...Няма рискове за намаляване на ресурсите на водоносния пласт и за наличните водоземни съоръжения в района, какъвто е каптиран низходящ извор „Сирман“, експлоатиран от местното ВиК дружество и за водоснабдяване на с.Дърманци...“.
2. Съгласно становище на „ВиК“ ООД – Враца с изх. № 3200-15(1)/28.04.2022г., с което се потвърждава дадено становище с изх. № 0400-112(1)/25.11.2021г. на „ВиК“ ООД – Враца, не се съгласува инвестиционното предложение:
„...поради опасност от пробиване на водоупора“ на КИ „Сирман – ВиК Враца – Дърманци“ и „компрометиране на водоизточника“.
3. Съобразно представената документация и информация за ИП, и получени в хода на процедурата становища от БДДР – Плевен с изх. №ПУ-01-764-(8)/07.04.2022 г. и РЗИ – Враца с изх. № 10-37-1/27.04.2022г., предвид становище на „ВиК“ ООД – Враца с изх. № 3200-15(1)/28.04.2022г.:
- За инвестиционното предложение следва със специални изследвания да се докаже, че предвидените в него дейности няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита.
4. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Мездра и кметство с. Дърманци.
2. Възложителя е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е декларирал, че е обявил инвестиционното предложение в обект: хипермаркет „Ариел“ в гр. Мездра.
3. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, като е поставено съобщение, както следва:
- на интернет страницата и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца;
- на интернет страницата и на информационното табло в сградата на община Мездра и на информационното табло в сградата на кметство с. Дърманци.
4. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца има получени следните писма с възражение от жителите на с. Дърманци: вх. № ОВОС-ЕО-278-(9)/26.10.2021г., вх. № Ж-22/08.11.2021г., вх. № ОВОС-ЕО-278-(21)/05.04.2022г. и вх. № ОВОС-ЕО-278-(27)/04.05.2022г. на РИОСВ-Враца. Възражението като цяло се състои в опасенията им, че реализацията на ИП ще повлияе на намиращия се е непосредствена близост водоизточник на населеното място, който осигурява вода за питейно-битови нужди и изразяват несъгласието си за реализирането му. Жителите считат, че *„...без нормативно изискващите се конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда няма гаранция, че дейността заявена с инвестиционното*

предложение, няма да доведе до негативни последствия за водоизточника, който е жизненоважен за населеното ни място... ”.

Докладът по ОВОС да се изготви съгласно условията и реда на Глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Враца пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Дата: *20.05.*.....2022 г.

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ Враца



