



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

#### РЕШЕНИЕ № ВР-53-ПР/2024 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл.10, ал.1 и 2 от *Наредбата за ОС* и становища от специализирани ведомства

#### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на 2 бр. въздушни електропроводи (ВЛ) 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“ с повишаваща подстанция (ПП) 33/110 kV и възлова подстанция (ВС)110 kV за присъединяването ѝ към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД“, в земл. на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** "АБИЛИКО" АД, ул. „Вихрен“ № 10, гр. София, ЕИК 040463255

#### Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 2 бр. въздушни електропроводи (ВЛ) 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“ с повишаваща подстанция (ПП) 33/110 kV и възлова подстанция (ВС) 110 kV за присъединяването ѝ към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД, в земл. на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца.

И двете подстанции ще бъдат построени в имота на ФЕЦ „Кремена Солар“ – п. и. с. идент. 22126.332.419, с. Долна Кремена, за който обект има издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - № ВР-20-ПР/2022г., с характер на решението – да не се извършва ОВОС.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



Трасетата на новите ВЛ 110 kV започват от ВС 110kV, в непосредствена близост с ПП 33/110 kV и се включват чрез разкъсване на съществуващ ВЛ 110 kV „КАРМЕН“ към електроразпределителната мрежа на ЕСО АД.

Дължината на проектните трасета са както следва:

- Нов електропровод 110 kV от нова ВС 110 kV „БОДЕНЕЦ“ до съществуващ електропровод 110 kV „КАРМЕН“- разположен от западната страна – 2,301 км;
- Нов електропровод 110 kV от нова ВС 110 kV „БОДЕНЕЦ“ до съществуващ електропровод 110 kV „КАРМЕН“- разположен от източната страна“ – 2,319 км.

Трасетата се предвижда да преминават през земеделски земи и частично през горски територии. За целта ще бъде изработен ПУП-ПП, с който ще се определят местата на стъпките на стълбовете и сервитутите в отделните имоти, тяхното преотреждане за линейни обекти с право на преминаване със съответните вещни права за ЕСО ЕАД.

Строителството на ВЛ 110 kV включва направа на изкопи, направа на железобетонни фундаменти и обратна засипка на материала от изкопа, монтаж на предварително изработена в заводски условия метална конструкция на стълбовете, монтаж на изолаторните вериги и арматура, окачване и изтегляне на металните проводници и проводници за телекомуникация и телеуправление. За монтажа на стълбовете се предвижда направа на изкопи с дълбочина до 1,5 м. върху площ 5-10 кв.м. за бетониране на стоманени винкелови детайли в 4-те единични фундамента и обратна засипка на материала от изкопа. Не се предвижда наличие на отпадни земни маси. За доставката и монтажа на стълбовете и окачването на проводниците ще се обособят временни монтажни площадки, които след това ще се възстановят.

Отпадъците от строителството ще са метални профили и проводници, които ще бъдат събирани и предавани за рециклиране.

Реализацията на ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. По време на строителството са предвидени химически тоалетни за персонала.

За реализацията на ИП не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура - трасетата на ВЛ 110 kV преминават в близост до републикански път. За достигане до местата на стъпките със строителна техника се предвижда направа на временни пътища и подходи, които след завършване на монтажа се премахват.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, б. „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Мястото на реализация на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона, на 9 км, е BG0000601 "Каленска пещера" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-245/22.03.2024г. (обн. ДВ, бр.34/16.04.2024г.).

ИП попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Представени са становища от Басейнова дирекция дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен), Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ – Враца), община Мездра и кметство с. Долна Кремена, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

## МОТИВИ

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Предмет на ИП е изграждане на 2 бр. въздушни електропроводи (ВЛ) 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“ с повишаваща подстанция (ПП) 33/110 kV и възлова подстанция (ВС) 110 kV за присъединяването ѝ към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД, в земл. на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца. И двете подстанции ще бъдат построени в имота на ФЕЦ „Кремена Солар“ – п. и. с идент. 22126.332.419, с. Долна Кремена, общ. Мездра.
2. Дължината на проектните трасета е общо 4,620 км.
3. По време на строителството няма да се използват природни ресурси в техния суров вид. Ще се използват стандартни строителни материали: кофраж, бетон, баластра, чакъл спомагателни материали, машинно оборудване и др.
4. За монтажа на стълбовете се предвижда направа на изкопи с дълбочина до 1,5 м. върху площ 5-10 кв.м. за бетониране на стоманени винкелови детайли в 4-те единични фундамента и обратна засипка на материала от изкопа. Не се предвижда наличие на отпадни земни маси.
5. Отпадъците от строителството ще са метални профили и проводници, които ще бъдат събирани и предавани за рециклиране.
6. Инвестиционното предложение не предвижда и не е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите.
7. Не се предвижда изграждането на водопроводи и канализационни съоръжения.
8. Реализацията на ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води.
9. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
10. Обособените временни монтажни площадки, временни пътища и подходи ще се възстановят след реализацията на обекта.
11. Реализацията на ИП не е свързана с дейности и съоръжения, в които да се очаква да са налични опасни химични вещества.
12. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт за околната среда.
13. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от големи аварии и/или бедствия.
14. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-651-(1)/30.09.2024г.:  
- реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от становището;

- ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения;
  - реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016-2021 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1, законовите изисквания посочени в т. 2 на горесцитираното становище и при условие, че не се извършват дейности нарушаващи естественото състояние на повърхностните водни обекти и не се достига нивото на подземните води, при полагането в земята на съпътстващите съоръжения на електропроводната въздушна линия.
15. Съгласно становище с изх. № 10-65-1/25.11.2024г. на РЗИ – Враца, реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на посочените в становището изисквания.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Далекопроводите ще са разположени в землището на с. Долна Кремена, м. „Етемията“, общ. Мездра, обл. Враца - предвижда се да преминават през земеделски земи и частично през горски територии.
2. С ПУП-ПП ще се определят местата на стъпките на стълбовете и сервитутите в отделните имоти, тяхното преотреждане за линейни обекти с право на преминаване със съответните вещни права за ЕСО ЕАД.
3. Трасетата се намират на около 500 м. до най-близките жилищни сгради на населеното място.
4. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-651-(1)/30.09.2024г., трасето за изграждане на 2 бр. ВЛ 110 kV, не попада в:
  - санитарно-охранителни зони (СОЗ) учредени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*
  - буферна зона с радиус 1 000 м. около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо да се спазват ограничения съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.
5. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
6. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

- 6.1. Имотите, предмет на ИП не засягат територията на защитени зони, предвид което няма вероятност от пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и на местообитания на видове, предмет на опазване в тях, както и не се очакват и косвени въздействия, които да изменят трайно и необратимо съседни територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона.
- 6.2. Предвид местоположението, обема и характера на дейностите, предвидени с ИП, няма вероятност от възникване на негативни изменения на територии и ключови елементи на околната среда, определящи структурата и естественото функциониране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000601 "Каленска пещера".
- 6.3. Отчитайки временния и обратим характер на антропогенното въздействие по време на изграждане на обекта, и липсата на въздействие по време на експлоатацията му, при изпълнение на предвидените дейности не се очаква формиране на значително по степен безпокойство вследствие на шум и усилено антропогенно натоварване на видове, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите им.
- 6.4. Реализацията на ИП, не е свързана с генериране на вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близката защитена зона.
- 6.5. При направената оценка на реализираните и одобрени за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в границите на най-близката защитена зона и в близост до тях, се установи, че така заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект при реализацията му в комбинация с други ИП, планове и програми.

**III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от извършване на дейностите предвидени с инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на трасетата.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
3. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

**IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Мездра и кметство с. Долна Кремена.
2. Възложителя е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, като е представил доказателства, че е обявил инвестиционното предложение по подходящ начин.
3. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, като е поставено съобщение, както следва:

- на интернет страницата и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Враца;
  - на интернет страницата и на информационното табло в сградата на община Враца.
4. С писмо изх. №32.00-220\_001/02.12.2024г. на община Мездра и писмо изх. № 86/03.12.2024г. на кметство с. Долна Кремена, общината и кметството уведомяват, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
  5. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. При извършване на строителните дейности е необходимо да се предприемат мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в съответствие с изискванията на чл.70 от *Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*
2. В случай, че част от предвидените за изграждане трасета (при над 1500 линейни метра) преминават през урбанизирани територии е необходимо изготвяне на План за управление на строителните отпадъци.

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.*

*На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.*

*На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл.166, т.2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Враца пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.*

**Дата: 06.12.2024 г.**